Karta produktu: # WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA JEDNOSTRONNA 45x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA



Indeks: 82F6045109

Klasyfikacja wg normy EN 1303:15

1	6	0	B	0	C	5	D

Producent:	**ISEO**
Wykończenie:	**Niklowane matowe**
Materiał:	**Mosiądz**
Do drzwi:	**Dymoszczelnych, Przeciwpożarowych**
Rodzaj wkładki:	**Jednostronna**
Typ wkładki:	**Klasyczna**
Rodzaj klucza:	**Pionowy**
Typ klucza:	**Mechaniczny**
Ilość kluczy:	**3 klucze**
Wymiar C (mm):	**45**
Wymiar D (mm):	**10**
Wymiar L (mm):	**55**
Odporność na włamanie:	**Klasa C**
Zabezpieczenie kodu:	**Klasa 5**
Odporność na atak:	**Klasa D**
Odporność na bumping:	**Tak**
Odporność dla klasy RC:	**RC 1; RC 2; RC 3**
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	**W korpusie i w bębenku**

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA JEDNOSTRONNA 45x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6045109**	45	10	3 klucze	**89,31 zł** VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA JEDNOSTRONNA 30x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6030109**	30	10	3 klucze	**83,68 zł** VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA JEDNOSTRONNA 35x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6035109**	35	10	3 klucze	**85,58 zł** VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA JEDNOSTRONNA 40x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6040109**	40	10	3 klucze	**87,55 zł** VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA JEDNOSTRONNA 50x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6050109**	50	10	3 klucze	**24,60 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA JEDNOSTRONNA 55x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6055109**	55	10	3 klucze	**93,86 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA JEDNOSTRONNA 60x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6060109**	60	10	3 klucze	**93,86 zł** **VAT 23%**

Opis produktu

Wkładka bębenkowa na klucz pionowy posiadająca **certyfikat IMP** według polskiej normy **PN-EN 1303:2015** oraz **certyfikat ICIM** według europejskiej normy **EN 1303:2015**. Posiada **sześć mosiężnych kołków** o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie oraz **zabezpieczenie antybumpingowe**.

W korpusie i w bębenku wkładki znajdują się **zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe**. Jest ona dostarczana wraz z trzema kluczami. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych.

Zastosowanie

Wkładka bębenkowa F6 Extra marki ISEO może być stosowana w drzwiach wewnętrznych oraz zewnętrznych, wszędzie tam gdzie wymagany jest **najwyższy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego**.

Wkładka bębenkowa jednostronna F6 Extra

Dokumenty techniczne

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Wkładka bębenkowa jednostronna F6 Extra - certyfikat IMP

Certyfikaty krajowych i europejskich instytutów badawczych

Wkładka posiada **certyfikaty zgodności IMP** / **ICIM** z wymogami norm **PN-EN 1303:2015** / **EN 1303:2015** oraz certyfikaty holenderskiego ośrodka badawczego **SKG**, czeskiego **Trezor Test** i brytyjskiego **Kitemark BSI**.

Włoska firma ISEO będąca producentem wkładki wystawiła dla niej **Deklarację Zgodności** z normą **EN 1303:2015**.

Trwałość 100 000 cykli

Trwałość wkładki zbadano na **100 000 cykli pracy**, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie wkładki. Po przeprowadzonym teście wkładka pozostała w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

Bardzo wysoka odporność na korozję i temperaturę

Wkładka posiada **bardzo wysoką odporność na korozję oraz temperaturę** (zakres działania wkładki mieści się w przedziale od -20°C do +80°C).

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębenkowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.