Karta produktu: ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 9mm, E=35mm, 326x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA

NOVET

Indeks: **7A19163522D.A**
Kod EAN: **8020614264478**

Klasyfikacja wg normy EN 12209:05

3	X	8	0	0	G	7	H	B	2	0

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Antywłamaniowych, Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych, Przeciwpożarowych
Głębokość - dormas (mm):	35
Rozstaw (mm):	92
Otwór na trzpień (mm):	Ø 9
Klasa zabezpieczeń:	Klasa 7
Materiał drzwi:	Profilowe
Wysuw rygla (mm):	27
Wysokość blachy czołowej (mm):	326
Szerokość blachy czołowej (mm):	24
Grubość blachy czołowej (mm):	3
Rodzaj zaczepu:	Mechaniczny
Sposób ryglowania:	Obrotowy
Kształt blachy czołowej:	Płaska
Materiał blachy czołowej:	Stal nierdzewna
Grubość kasety (mm):	24

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 9mm, E=35mm, 326x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA **7A19163522D.A**	**892,32 zł** VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, KWADRAT 8mm, E=35mm, 326x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA **7A12043522D.A**	**892,32 zł** VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, KWADRAT 8mm, E=35mm, 326x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA **7A12043522S.A**	**892,32 zł** VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, KWADRAT 8mm, E=40mm, 326x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA **7A12044022D.A**	**892,32 zł** VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, KWADRAT 8mm, E=40mm, 326x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA **7A12044022S.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 8mm, E=35mm, 326x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA **7A12163522D.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 8mm, E=35mm, 326x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA **7A12163522S.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 8mm, E=40mm, 326x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA **7A12164022D.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 8mm, E=40mm, 326x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA **7A12164022S.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, KWADRAT 9mm, E=35mm, 326x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA **7A19043522D.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, KWADRAT 9mm, E=35mm, 326x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA **7A19043522S.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, KWADRAT 9mm, E=40mm, 326x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA **7A19044022D.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, KWADRAT 9mm, E=40mm, 326x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA **7A19044022S.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 9mm, E=35mm, 326x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA **7A19163522S.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 9mm, E=40mm, 326x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA **7A19164022D.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT LATERAL 92WB, KWADRAT 9mm, E=40mm, 326x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA **7A19164022S.A**	**892,32 zł** **VAT 23%**

Opis produktu

Jednopunktowy oraz przeciwwłamaniowy zamek (**klasa 7 według EN 12209:05**) z funkcją przeciwpaniczną oraz

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

automatycznym ryglowaniem. Dedykowany do zastosowania z klamką Aries Smart lub okuciem typu klamko-gałka.

Wyposażony w otwór na wkładkę bębenkową, blachę czołową ze stali nierdzewnej matowej oraz wysuwany na 27 mm obrotowy rygiel z utwardzonej stali. Model Multiblindo Easy Exit posiada **rozstaw 92 mm** oraz **otwór na trzpień 9 mm**.

Zastosowanie

Zamek Multiblindo Easy Exit dedykowany jest do zamontowania w **drzwiach o maksymalnym ciężarze 200 kg** oraz **sile zamykającej do 15 N** znajdujących się na drogach ewakuacyjnych. Prezentowana wersja jest dedykowana do zastosowania w prawych skrzydłach drzwiowych.

Model Multiblindo Easy Exit może być stosowany w **ciężkich warunkach eksploatacji**, zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej, ale również w budynkach o mniejszym natężeniu ruchu.

Samoryglowanie

Multiblindo Easy Exit jest **zamkiem samoryglującym**, co oznacza, że automatycznie wysuwa zaczep oraz rygiel, aby zamknąć drzwi. Specjalny mechanizm zaprojektowany dla tego zamka, umożliwia wysunięcie rygla, tylko w takiej sytuacji, gdy zaczep zamka wsunie się w blachę zaczepową na głębokość minimum 3 mm. Zaczep ustawia skrzydło w prawidłowej pozycji w stosunku do ościeżnicy, umożliwiając prawidłową pracę rygla.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Sposób pracy

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Otwieranie drzwi od zewnątrz

Od zewnątrz zamek otwierany jest **kluczem wkładki**. Rygiel chowa się po jednokrotnym przekręceniu klucza we wkładce, z kolei zaczep chowa się, jeżeli klucz zostanie przekręcony o dodatkowe 1/4 obrotu.

Otwieranie drzwi od wewnątrz

Od wewnątrz zamek otwierany jest **klamką Aries Smart** lub **kluczem wkładki.** Rygiel chowa się po jednokrotnym przekręceniu klucza we wkładce, zaczep chowa się, jeżeli klucz zostanie przekręcony o dodatkowe 1/4 obrotu. Zaczep i rygle chowają się również po naciśnięciu klamki Aries Smart, co powoduje obrót trzpienia o około 45°.

Dokumenty techniczne

Certyfikaty ICIM oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP)

Zamek Multiblindo Easy Exit posiada certyfikat Instytutu Badawczego ICIM, gdzie został przetestowany na zgodność z prenormą prEN 15685:2009 i otrzymał najwyższe klasy w kategoriach: użytkowanie, trwałość i odporność na wiercenie. Jego właściwości potwierdza także certyfikat zgodności z wymogami normy PN-EN 12209:2016-04 przyznany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

W połączeniu z wkładkami bębenkowymi ISEO stanowi najlepsze dostępne na rynku zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi.

Trwałość 200 000 cykli

Trwałość zamka zbadano na 200 000 cykli pracy (najwyższa wartość parametru), gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie zamka przy obciążeniu zapadki siłą 120 N. Po tym teście zamek pozostał w pełni funkcjonalnym urządzeniem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

Odporność na korozję i temperaturę

Zamek z funkcją przeciwpaniczną Multiblindo Easy Exit posiada najwyższą odporność na korozję (został przetestowany przez ponad 240 godzin w środowisku o wysokim stopniu zasolenia nie wykazał żadnych zmian korozyjnych). Może pracować w temperaturze od -25°C do +70°C.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Certyfikat IMP dla zamka Multiblindo Easy EXIT lateral

Marka

Logo ISEO

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.