

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA
DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBĄTKĄ 30x50,
NIKLOWANA MATOWA

NOVET



Indeks: 8B0930509B.MZ

Producent:	ISEO
Systemowa:	Tak
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Z zębatką
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	Bez kluczy
Wymiar C (mm):	30
Wymiar D (mm):	50
Wymiar L (mm):	80
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębnie

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBĄTKĄ 30x50, NIKLOWANA MATOWA 8B0930509B.MZ	30	50	Bez kluczy	106,22 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBĄTKĄ 30x40, NIKLOWANA MATOWA 8B0930409B.MZ	30	40	Bez kluczy	91,36 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBĄTKĄ 30x70, NIKLOWANA MATOWA 8B0930709B.MZ	30	70	Bez kluczy	139,09 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBĄTKĄ 35x35, NIKLOWANA MATOWA 8B0935359B.MZ	35	35	Bez kluczy	91,36 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBatką 35x45, NIKLOWANA MATOWA 8B0935459B.MZ	35	45	Bez kluczy	106,22 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBatką 35x50, NIKLOWANA MATOWA 8B0935509B.MZ	35	50	Bez kluczy	114,53 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA Z ZĘBatką 35x55, NIKLOWANA MATOWA 8B0935559B.MZ	35	55	Bez kluczy	122,82 zł VAT 23%

Opis produktu


Wkładka R6 Extra oferuje **wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego** i jest dedykowana do zastosowania wszędzie tam, gdzie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa traktowane są priorytetowo.

Została wyposażona w sześć kołków ze stali nierdzewnej, a dodatkowo posiada także kołki przeciwprzewierceniowe, które umieszczone zostały zarówno w jej bębnie, jak i korpusie. Skutecznie utrudniają one rozwiercenie wkładki. W prezentowanym modelu wkładki, zabierak został zastąpiony poprzez zębatkę. Wkładka dostarczana jest bez kluczy.

Dwustronna wkładka R6 Extra wykonana jest z **mosiądzu** oraz występuje w wykończeniu **niklowanym matowym**.


Zastosowanie

Wkładka bębnekowa R6 Extra dedykowana jest do zastosowania zarówno **w drzwiach zewnętrznych, jak i wewnętrznych** w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.



Systemy klucza

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Ten model wkładki jest odpowiedni do zastosowania w systemach klucza, takich jak:

- **System wkładek ujednoliconych**

Wkładki o identycznym kodowaniu są otwierane przez ten sam klucz (dowolna ilość wkładek i kopii klucza).

- **System zamka centralnego**

Każdy klucz indywidualny otwiera tylko swoją wkładkę oraz wkładkę centralną (np. drzwi wejściowe na klatkę schodową / do bloku).

- **System klucza grupowego Master Key**

Każda wkładka jest otwierana przez swój klucz indywidualny, wszystkie wkładki są otwierane przez klucz Master Key.

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

