

Karta produktu: ZAWIAS WPUSZCZANY TRZYCZĘŚCIOWY Z REGULACJĄ, PŁYTKA NIEWIDOCZNA, GALWANIZOWANY NA BIAŁO

NOVET



Indeks: 754

Klasyfikacja wg normy EN 1935:2002

4 7 7 1 1 - 1 14

Producent:	IBFM
Wykończenie:	Galwanizowane na biało
Materiał:	Stal
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	160
Nośność dla 3 zawiasów (kg):	250
Minimalna grubość drzwi (mm):	50
Cechy szczególne:	Jednoosiowy
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał drzwi:	Aluminiowe, Metalowe, Profilowe, Stalowe

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY TRZYCZĘŚCIOWY Z REGULACJĄ, PŁYTKA NIEWIDOCZNA, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 754	276,21 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY TRZYCZĘŚCIOWY Z REGULACJĄ, PŁYTKA WIDOCZNA, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 754E	276,21 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY TRZYCZĘŚCIOWY Z REGULACJĄ, PŁYTKA NIEWIDOCZNA, GALWANIZOWANY NA BIAŁO 754_PE50	332,40 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawiasy wpuszczane trzyczęściowe dedykowane do zastosowania w **drzwiach profilowych aluminiowych**, ciężkich **drzwiach stalowych**, a także w **drzwiach przeciwpożarowych**. Jednoosiowe zawiasy wpuszczane 754 są produkowane na terenie Unii Europejskiej i posiadają Oznaczenie CE. Zostały one także sklasyfikowane według normy **EN 1935:2002**.

Nośność

Para zawiasów serii 754 zamontowana na skrzydle drzwiowym o wymiarach 600/900 na 2100 mm oferuje **nośność 120 kg**.


Regulacja 3D

Po zamontowaniu zawiasów, położenie osadzonego przy ich użyciu skrzydła można regulować w trzech płaszczyznach (poziomej / pionowej / głębokości). Regulacja jest wykonywana za pomocą klucza imbusowego i nie wymaga demontażu skrzydła.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Wykończenie

Prezentowany model jest dostępny w wykończeniu **galwanizowanym na biało**.



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

