

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 40x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA

NOVET



Indeks: 82F6040509.Z

Klasyfikacja wg normy EN 1303:15

1 6 0 B 0 C 5 D

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwożarowych
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Z zębatką
Rodzaj klucza:	Pionowy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	3 klucze
Wymiar C (mm):	40
Wymiar D (mm):	50
Wymiar L (mm):	90
Odporność na włamanie:	Klasa C
Zabezpieczenie kodu:	Klasa 5
Odporność na atak:	Klasa D
Odporność na bumping:	Tak
Odporność dla klasy RC:	RC 1; RC 2; RC 3
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębnie

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 40x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6040509.Z	40	50	3 klucze	144,81 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 30x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6030409.Z	30	40	3 klucze	105,29 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 30x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6030459.Z	30	45	3 klucze	105,29 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBĄTKĄ 35x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6035459.Z	35	45	3 klucze	120,76 zł VAT 23%

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA Z ZĘBATKĄ 35x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 82F6035559.Z	35	55	3 klucze	144,81 zł VAT 23%


Opis produktu

Wkładka bębnekowa na klucz pionowy posiadająca **certyfiakat IMP** według polskiej normy **PN-EN 1303:2015** oraz **certyfiakat ICIM** wg europejskiej normy **EN 1303:2015**. Posiada **sześć mosiężnych kołków** o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie oraz **zabezpieczenie antybumpingowe**.

W korpusie i w bębnie wkładki znajdują się **zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe**. Jest ona dostarczana wraz z trzema kluczami. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych.

Zastosowanie

Wkładka bębnekowa F6 Extra marki ISEO może być stosowana w drzwiach wewnętrznych oraz zewnętrznych, wszędzie tam gdzie wymagany jest **najwyższy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego**. W prezentowanym modelu zabierak został zastąpiony zębatką, współpracującą z niektórymi rodzajami zamków przeciwwłamaniowych.



Dokumenty techniczne

Certyfikaty krajowych i europejskich instytutów badawczych

Wkładka posiada **certyfikaty zgodności IMP i ICIM** z wymogami norm **PN-EN 1303:2015 / EN 1303:2015**.

Firma ISEO będąca producentem wkładki wystawiła dla niej **Deklarację Zgodności** z normą **EN 1303:2015**.

Trwałość 100 000 cykli

Trwałość wkładki zbadano na **100 000 cykli pracy**, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie wkładki. Po przeprowadzonym teście wkładka pozostała w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

Bardzo wysoka odporność na korozję i temperaturę

Wkładka posiada **bardzo wysoką odporność na korozję oraz temperaturę** (zakres działania wkładki mieści się w przedziale od -20°C do +80°C).

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO