Karta produktu: # WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x70, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA



Indeks: 82F69357095.K

Klasyfikacja wg normy EN 1303:15

1	6	0	B	0	C	5	D

Producent:	**ISEO**
Wykończenie:	**Niklowane matowe**
Materiał:	**Mosiądz**
Do drzwi:	**Dymoszczelnych, Przeciwpożarowych**
Rodzaj wkładki:	**Dwustronna**
Typ wkładki:	**Ze sprzęgłem bezpiecznym**
Rodzaj klucza:	**Pionowy**
Typ klucza:	**Mechaniczny**
Ilość kluczy:	**5 kluczy**
Karta kodowa:	**Tak**
Wymiar C (mm):	**35**
Wymiar D (mm):	**70**
Wymiar L (mm):	**105**
Odporność na włamanie:	**Klasa C**
Zabezpieczenie kodu:	**Klasa 5**
Odporność na atak:	**Klasa D**
Odporność na bumping:	**Tak**
Odporność dla klasy RC:	**RC 1; RC 2; RC 3**
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	**W korpusie i w bębenku**

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x70, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69357095.K**	35	70	5 kluczy	**229,25 zł** VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x30, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69303095.K**	30	30	5 kluczy	**147,13 zł** VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6930459**	30	40	3 klucze	**118,46 zł** VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x50, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69305095.K**	30	50	5 kluczy	**164,96 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x55, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69305595.K**	30	55	5 kluczy	**174,20 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x65, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69306595.K**	30	65	5 kluczy	**197,17 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 30x70, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6930709**	30	70	3 klucze	**185,84 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x35, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69353595.K**	35	35	5 kluczy	**153,02 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x45, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69354595.K**	35	45	5 kluczy	**164,96 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6935509**	35	50	3 klucze	**142,58 zł** **VAT 23%**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x50, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69355095.K**	35	50	5 kluczy	**174,20 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6935559**	35	55	3 klucze	**156,46 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x55, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69355595.K**	35	55	5 kluczy	**188,08 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x60, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69356095.K**	35	60	5 kluczy	**197,17 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 35x65, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69356595.K**	35	65	5 kluczy	**217,46 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 40x55, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6940559**	40	55	3 klucze	**165,55 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 40x65, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6940659**	40	65	3 klucze	**197,62 zł** **VAT 23%**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 40x65, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69406595.K**	40	65	5 kluczy	**229,25 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6945459**	45	45	3 klucze	**156,46 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x45, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69454595.K**	45	45	5 kluczy	**188,08 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6945509**	45	50	3 klucze	**156,46 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x50, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69455095.K**	45	50	5 kluczy	**188,08 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x55, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69455595.K**	45	55	5 kluczy	**177,30 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA **82F6945609**	45	60	3 klucze	**197,62 zł** **VAT 23%**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x60, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69456095.K**	45	60	5 kluczy	**229,25 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 45x65, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69456595.K**	45	65	5 kluczy	**200,00 zł** **VAT 23%**
WKŁADKA BĘBENKOWA F6 EXTRA DWUSTRONNA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM 50x50, 5 KLUCZY, KARTA KODOWA, NIKLOWANA MATOWA **82F69505095.K**	50	50	5 kluczy	**217,46 zł** **VAT 23%**

Opis produktu

Wkładka bębenkowa na klucz pionowy posiadająca **certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej** według normy **PN-EN 1303:2015** oraz **certyfikat ICIM** według europejskiej normy **EN 1303:2015**. Posiada **sześć mosiężnych kołków** o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie oraz **zabezpieczenie antybumpingowe**.

W korpusie i w bębenku wkładki znajdują się **zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe**. Jest ona dostarczana wraz z pięcioma kluczami i kartą kodową. Karta ta jest niezbędna w przypadku potrzeby zamówienia kolejnych kluczy. W prezentowanym modelu standardowe sprzęgło zostało zastąpione **sprzęgłem bezpiecznym**, które umożliwia otwarcie wkładki nawet wówczas, gdy z drugiej strony włożony został do niej klucz. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych.

Zastosowanie

Wkładka bębenkowa F6 Extra marki ISEO może być stosowana w drzwiach wewnętrznych oraz zewnętrznych, wszędzie tam gdzie wymagany jest **najwyższy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Wkładka bębenkowa dwustronna ze sprzeglem bezpiecznym

Dokumenty techniczne

Wkładka bębenkowa dwustronna F6 Extra - certyfikat IMP

Certyfikaty krajowych i europejskich instytutów badawczych

Wkładka bębenkowa F6 Extra posiada **certyfikaty zgodności IMP** i **ICIM** z wymogami norm **PN-EN 1303:2015** / **EN 1303:2015**, a także certyfikaty holenderskiego ośrodka badawczego **SKG**, czeskiego **Trezor Test** i brytyjskiego **Kitemark BSI**.

Firma ISEO będąca producentem wkładki wystawiła dla niej **Deklarację Zgodności** z normą **EN 1303:2015**.

Trwałość 100 000 cykli

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Trwałość wkładki zbadano na **100 000 cykli pracy**, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pełne otwarcie i zamknięcie wkładki. Po przeprowadzonym teście wkładka pozostała w pełni funkcjonalnym wyrobem, zachowującym wszystkie, najwyższe parametry użytkowe.

Bardzo wysoka odporność na korozję i temperaturę

Wkładka posiada **bardzo wysoką odporność na korozję oraz temperaturę** (zakres działania wkładki mieści się w przedziale od -20°C do +80°C).

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębenkowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.