

Karta produktu: SYSTEM ERGON T.E.  
LP=84cm/LFM=100cm, CZARNY



Indeks: CL-702-84100

Producent:

UE

Warianty produktu

| Indeks                                                                   | Cena                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| SYSTEM ERGON T.E. LP=84cm/LFM=100cm, CZARNY<br>CL-702-84100              | 1 001,44 zł<br>VAT 23% |
| SYSTEM ERGON T.E. (BEZ S.O.), LP=44-64cm/LFM=60-80cm, CZARNY<br>7006480S | 184,50 zł<br>VAT 23%   |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=96-116cm/LFM=110-130cm, CZARNY<br>7021113L          | 1 206,62 zł<br>VAT 23% |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=117-131cm/LFM=131-145cm, CZARNY<br>7021314L         | 1 244,19 zł<br>VAT 23% |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=64cm/LFM=80cm, CZARNY<br>7026480                    | 955,88 zł<br>VAT 23%   |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=74cm/LFM=90cm, CZARNY<br>7027490                    | 971,09 zł<br>VAT 23%   |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=44-64cm/LFM=60-80cm, CZARNY<br>7066480S             | 955,88 zł<br>VAT 23%   |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=69cm/LFM=85cm, CZARNY<br>7066985                    | 971,10 zł<br>VAT 23%   |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=79cm/LFM=95cm, CZARNY<br>7067995                    | 1 001,44 zł<br>VAT 23% |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=94cm/LFM=110cm, CZARNY<br>70694110                  | 1 062,13 zł<br>VAT 23% |
| SYSTEM ERGON T.E. LP=117-131cm/LFM=131-145cm, SREBRNY<br>7121314L        | 1 320,09 zł<br>VAT 23% |

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

| Indeks                                                                  | Cena                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=74cm/LFM=90cm, SREBRNY</b><br>7127490           | <b>1 046,93 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=94cm/LFM=110cm, SREBRNY</b><br>71294110         | <b>1 138,02 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=96-116cm/LFM=110-130cm, SREBRNY</b><br>7161113L | <b>1 282,52 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=64cm/LFM=80cm, SREBRNY</b><br>7166480           | <b>1 031,79 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=44-64cm/LFM=60-80cm, SREBRNY</b><br>7166480S    | <b>1 031,79 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=69cm/LFM=85cm, SREBRNY</b><br>7166985           | <b>1 046,93 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=79cm/LFM=95cm, SREBRNY</b><br>7167995           | <b>1 077,33 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=84cm/LFM=100cm, SREBRNY</b><br>71684100         | <b>1 077,33 zł</b><br>VAT 23% |
| <b>SYSTEM ERGON T.E. LP=89cm/LFM=105cm, SREBRNY</b><br>71689105         | <b>1 107,62 zł</b><br>VAT 23% |

## Opis produktu

System do drzwi przesuwno-obrotowych z prętem obrotowym umieszczonym w ościeżnicy. Odpowiedni do drzwi z litego drewna, przeszklonych lub kasetowych. Umożliwia ich zamontowanie w miejscach, charakteryzujących się ograniczoną ilością dostępnej przestrzeni. Prezentowany wariant występuje w wykończeniu w kolorze czarnym.

## Zastosowanie

Stanowi idealne rozwiązanie w drzwiach do garderoby lub do wydzielonych, mniejszych pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. Znakomicie sprawdza się w budynkach / pomieszczeniach, z których korzystają dzieci, osoby o ograniczonej mobilności, osoby starsze, schorowane czy niepełnosprawne.

Prezentowana wersja systemu jest odpowiednia do montażu na drzwiach o maksymalnej wadze 70 kg znajdujących się w miejscach, w których szerokość użytkowa przejścia (LP) wynosi 84 cm, a szerokość otworu w ścianie (LFM) to 100 cm.



## Montaż

W zależności od wymagań drzwi z systemem Ergon T.E. można zbudować tak, aby znajdowały się w różnych pozycjach względem ściany. W przypadku, gdy skrzydło będzie otwierane w obydwu kierunkach, o umiejscowieniu strony zawiasowej można zdecydować nawet w trakcie montażu, bez potrzeby modyfikacji drzwi. Z kolei jeśli montowane skrzydło drzwiowe znajduje się bliżej jednej z płaszczyzn ściany, kierunek drzwi (DIN R / DIN L) musi zostać określony wcześniej.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



## Oszczędność miejsca



## Do 50% więcej przestrzeni

System Ergon T.E. zapewnia swobodę komunikacji, pozwala w łatwy i wygodny sposób zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni, a także umożliwia wyeliminowanie ewentualnych konfliktów pomiędzy przyległymi drzwiami. Tego typu sytuacje można często spotkać nie tylko w mieszkaniach o małym metrażu, ale też w niewielkich pomieszczeniach, takich jak na przykład łazienki, aneksy kuchenne czy garderoby.

## Wygoda i bezpieczeństwo

W zależności od potrzeby drzwi otwierają się ruchem przesuwno-obrotowym w obie strony: na zewnątrz lub do wewnątrz pomieszczenia. Obustronny kierunek otwierania drzwi ułatwia przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych oraz umożliwia szybkie opuszczenie pomieszczenia w razie nagłej konieczności.

## Design i trwałość

Minimalistyczny design systemu Ergon T.E. sprawia, że zamontowane za jego pomocą drzwi znakomicie prezentują się we wszystkich wnętrzach zaaranżowanych w nowoczesnym stylu.

W skład systemu wchodzi takie elementy jak między innymi: szyna z osłoną, ramiona (górne / dolne), wsporniki, płytki, zaślepki, gniazda oraz pręt łączący. Wysokiej jakości komponenty systemu Ergon sprawiają, że czynność otwarcia drzwi jest wygodniejsza, a przede wszystkim nie wymaga użycia takiej ilości siły, jak w przypadku zwykłych skrzydeł drzwiowych, osadzonych na tradycyjnych zawiasach.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

System zapewnia również dobrą izolację akustyczną dzięki czemu pomieszczenie staje się idealnym miejscem zarówno do wytężonej pracy, jak i wypoczynku.

## **Badanie na 100 000 cykli pracy**


Wysoką wytrzymałość systemu potwierdza fakt, że zamontowane przy jego użyciu drzwi zostały przetestowane na 100 000 cykli pracy we włoskim laboratorium CATAS zgodnie z wymogami europejskiej normy EN 1191:2012.



## **Akcesoria dodatkowe**



## Zestaw do drzwi dwuskrzydłowych



Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalny zestaw umożliwiający montaż systemu na drzwiach dwuskrzydłowych. W jego skład wchodzi takie elementy jak:

- łącznik szyn,
- przedłużka osłony szyny,
- przedłużka szyny,
- gniazda śrub osłony,
- śruba TSPcr Ø3x10.

## Kantrygiel magnetyczny Push&Go EVO

Kantrygiel magnetyczny dedykowany do zastosowania w drzwiach dwuskrzydłowych. Skutecznie zastępuje tradycyjny kantrygiel, w którym operacja otwarcia zaryglowanego skrzydła nie jest wygodna i zajmuje dużo czasu. W przypadku drzwi z systemem Ergon jego montaż wymaga użycia specjalnej blachy zaczepowej.

### Sposób działania


Aby otworzyć drzwi wystarczy wcisnąć przycisk i mechanizm w płynny sposób odryglowuje drzwi. Aby ponownie zablokować rygiel, wystarczy jedynie zamknąć drzwi.

Wygodna obsługa sprawia, że system doskonale sprawdza się w miejscach, w których konieczne jest częste zamykanie i otwieranie biernego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych, zwłaszcza jeśli ze względów bezpieczeństwa czynność ta musi być wykonywana szybko i sprawnie (szpitale, przychodnie, ośrodki opieki, domy starców, sanatoria, szkoły).

### Wygodna obsługa

Brak konieczności używania siły fizycznej do otwierania skrzydła biernego, ułatwia korzystanie z drzwi dwuskrzydłowych dzieciom, osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich.

Możliwość łatwego otwierania obu skrzydeł drzwiowych odgrywa również istotne znaczenie w przypadku konieczności wniesienia do danego pomieszczenia mebli oraz przedmiotów o ponadgabarytowych rozmiarach.



## Soft Opening



Soft Opening to nowoczesny, a zarazem innowacyjny system, który pozwala na łagodne oraz bezszelestne otwieranie drzwi.

Skutecznie zabezpiecza drzwi przed trzaskaniem poprzez wyhamowanie skrzydła w ostatniej fazie otwierania. Dzięki temu skrzydło zachowuje swoje właściwości oraz nienaganny wygląd przez wiele lat.

Co równie istotne podczas otwierania drzwi, możemy swobodnie puścić klamkę, a system Soft Opening delikatnie otworzy skrzydło do kąta 90 stopni.