Produkt archiwalny.

Karta produktu: SYSTEM ERGON T.E. LP=84cm/LFM=100cm, SREBRNY



Indeks: **CL-712-84100**

Producent: **UE**

Warianty produktu

Indeks	Cena
SYSTEM ERGON T.E. LP=84cm/LFM=100cm, SREBRNY **CL-712-84100**	**1 077,33 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. (BEZ S.O.), LP=44-64cm/LFM=60-80cm, CZARNY **7006480S**	**184,50 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=96-116cm/LFM=110-130cm, CZARNY **7021113L**	**1 206,62 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=117-131cm/LFM=131-145cm, CZARNY **7021314L**	**1 244,19 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=64cm/LFM=80cm, CZARNY **7026480**	**955,88 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=74cm/LFM=90cm, CZARNY **7027490**	**971,09 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=44-64cm/LFM=60-80cm, CZARNY **7066480S**	**955,88 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=69cm/LFM=85cm, CZARNY **7066985**	**971,10 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=79cm/LFM=95cm, CZARNY **7067995**	**1 001,44 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=94cm/LFM=110cm, CZARNY **70694110**	**1 062,13 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=117-131cm/LFM=131-145cm, SREBRNY **7121314L**	**1 320,09 zł** **VAT 23%**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Indeks	Cena
SYSTEM ERGON T.E. LP=74cm/LFM=90cm, SREBRNY **7127490**	**1 046,93 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=94cm/LFM=110cm, SREBRNY **71294110**	**1 138,02 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=96-116cm/LFM=110-130cm, SREBRNY **7161113L**	**1 282,52 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=64cm/LFM=80cm, SREBRNY **7166480**	**1 031,79 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=44-64cm/LFM=60-80cm, SREBRNY **7166480S**	**1 031,79 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=69cm/LFM=85cm, SREBRNY **7166985**	**1 046,93 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=79cm/LFM=95cm, SREBRNY **7167995**	**1 077,33 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=84cm/LFM=100cm, SREBRNY **71684100**	**1 077,33 zł** **VAT 23%**
SYSTEM ERGON T.E. LP=89cm/LFM=105cm, SREBRNY **71689105**	**1 107,62 zł** **VAT 23%**

Opis produktu

System do drzwi przesuwno-obrotowych z prętem obrotowym umieszczonym w ościeżnicy. Odpowiedni do drzwi z litego drewna, przeszklonych lub kasetonowych. Umożliwia ich zamontowanie w miejscach, charakteryzujących się ograniczoną ilością dostępnej przestrzeni. Prezentowany wariant występuje w wykończeniu w kolorze srebrnym.

Zastosowanie

Stanowi idealne rozwiązanie w drzwiach do garderoby lub do wydzielonych, mniejszych pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. Znakomicie sprawdza się w budynkach / pomieszczeniach, z których korzystają dzieci, osoby o ograniczonej mobilności, osoby starsze, schorowane czy niepełnosprawne.

Prezentowana wersja systemu jest odpowiednia do montażu na drzwiach o maksymalnej wadze 70 kg znajdujących się w miejscach, w których szerokość użytkowa przejścia (LP) wynosi 84 cm, a szerokość otworu w ścianie (LFM) to 100 cm.

Montaż


W zależności od wymagań drzwi z systemem Ergon T.E. można zbudować tak, aby znajdowały się w różnych pozycjach względem ściany. W przypadku, gdy skrzydło będzie otwierane w obydwu kierunkach, o umiejscowieniu strony zawiasowej można zdecydować nawet w trakcie montażu, bez potrzeby modyfikacji drzwi. Z kolei jeśli montowane skrzydło drzwiowe znajduje się bliżej jednej z płaszczyzn ściany, kierunek drzwi (DIN R / DIN L) musi zostać określony wcześniej.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Oszczędność miejsca

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Do 50% więcej przestrzeni

System Ergon T.E. zapewnia swobodę komunikacji, pozwala w łatwy i wygodny sposób zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni, a także umożliwia wyeliminowanie ewentualnych konfliktów pomiędzy przyległymi drzwiami. Tego typu sytuacje można często spotkać nie tylko w mieszkaniach o małym metrażu, ale też w niewielkich pomieszczeniach, takich jak na przykład łazienki, aneksy kuchenne czy garderoby.

Wygoda i bezpieczeństwo

W zależności od potrzeby drzwi otwierają się ruchem przesuwno-obrotowym w obie strony: na zewnątrz lub do wewnątrz pomieszczenia. Obustronny kierunek otwierania drzwi ułatwia przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych oraz umożliwia szybkie opuszczenie pomieszczenia w razie nagłej konieczności.

Design i trwałość

Minimalistyczny design systemu Ergon T.E. sprawia, że zamontowane za jego pomocą drzwi znakomicie prezentują się we wszystkich wnętrzach zaaranżowanych w nowoczesnym stylu.

W skład systemu wchodzą takie elementy jak między innymi: szyna z osłoną, ramiona (górne / dolne), wsporniki, płytki, zaślepki, gniazda oraz pręt łączący. Wysokiej jakości komponenty systemu Ergon sprawiają, że czynność otwarcia drzwi jest wygodniejsza, a przede wszystkim nie wymaga użyciej takiej ilości siły, jak w przypadku zwykłych skrzydeł drzwiowych, osadzonych na tradycyjnych zawiasach.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

System zapewnia również dobrą izolację akustyczną dzięki czemu pomieszczenie staje się idealnym miejscem zarówno do wytężonej pracy, jak i wypoczynku.

Badanie na 100 000 cykli pracy

Wysoką wytrzymałość systemu potwierdza fakt, że zamontowane przy jego użyciu drzwi zostały przetestowane na 100 000 cykli pracy we włoskim laboratorium CATAS zgodnie z wymogami europejskiej normy EN 1191:2012.




Akcesoria dodatkowe



Zestaw do drzwi dwuskrzydłowych

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalny zestaw umożliwiający montaż systemu na drzwiach dwuskrzydłowych. W jego skład wchodzą takie elementy jak: łącznik szyn, przedłużka osłony szyny, przedłużka szyny, gniazda śrub osłony i śruba TSPcr Ø3x10.

Kantrygiel magnetyczny Push&Go EVO

Kantrygiel magnetyczny dedykowany do zastosowania w drzwiach dwuskrzydłowych. Skutecznie zastępuje tradycyjny kantrygiel, w którym operacja otwarcia zaryglowanego skrzydła nie jest wygodna i zajmuje dużo czasu. W przypadku drzwi z systemem Ergon jego montaż wymaga użycia specjalnej blachy zaczepowej.

Sposób działania

Aby otworzyć drzwi wystarczy wcisnąć przycisk i mechanizm w płynny sposób odryglowuje drzwi. Aby ponownie zablokować rygiel, wystarczy jedynie zamknąć drzwi.


Wygodna obsługa sprawia, że system doskonale sprawdza się w miejscach, w których konieczne jest częste zamykanie i otwieranie biernego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych, zwłaszcza jeśli ze względów bezpieczeństwa czynność ta musi być wykonywana szybko i sprawnie (szpitale, przychodnie, ośrodki opieki, domy starców, sanatoria, szkoły).

Wygodna obsługa


Brak konieczności używania siły fizycznej do otwierania skrzydła biernego, ułatwia korzystanie z drzwi dwuskrzydłowych dzieciom, osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich.

Możliwość łatwego otwierania obu skrzydeł drzwiowych odgrywa również istotne znaczenie w przypadku konieczności wniesienia do danego pomieszczenia mebli oraz przedmiotów o ponadgabarytowych rozmiarach.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Soft Opening



Soft Opening to nowoczesny, a zarazem innowacyjny system, który pozwala na łagodne oraz bezszelestne otwieranie drzwi.

Skutecznie zabezpiecza drzwi przed trzaskaniem poprzez wyhamowanie skrzydła w ostatniej fazie otwierania. Dzięki temu skrzydło zachowuje swoje właściwości oraz nienaganny wygląd przez wiele lat.

Co równie istotne podczas otwierania drzwi, możemy swobodnie puścić klamkę, a system Soft Opening delikatnie otworzy skrzydło do kąta 90 stopni.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.