

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA F5
DWUSTRONNA SYSTEMOWA DO GAŁKI 30x35,
NIKLOWANA MATOWA

NOVET

Indeks: 826930359.M



Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA SYSTEMOWA DO GAŁKI 30x35, NIKLOWANA MATOWA 826930359.M	-	-	-	81,32 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA SYSTEMOWA DO GAŁKI 30x50, NIKLOWANA MATOWA 826930509.M	30	50	Bez kluczy	87,93 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA SYSTEMOWA DO GAŁKI 30x65, NIKLOWANA MATOWA 826930659.M	30	65	Bez kluczy	111,61 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA SYSTEMOWA DO GAŁKI 40x35, NIKLOWANA MATOWA 826940359.M	40	35	Bez kluczy	89,61 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA SYSTEMOWA DO GAŁKI 40x70, NIKLOWANA MATOWA 826940709.M	40	70	Bez kluczy	125,07 zł VAT 23%


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Opis produktu

Dwustronna wkładka bębnekowa do gałki. Posiada pięć mosiężnych kołków o zwiększonej odporności na manipulacyjne otwarcie, co daje jej podstawową odporność antywłamaniową. Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Dostępna w wykończeniu niklowanym matowym.


Zastosowanie

Wkładka bębnekowa F5 marki ISEO może być stosowana w drzwiach znajdujących się w miejscach, w których nie jest konieczne stosowanie zwiększonego poziomu zabezpieczeń antywłamaniowych (np. w drzwiach wewnętrznych w domach prywatnych).



Systemy klucza

Dwustronna systemowa wkładka do gałki - niklowana matowa.webp



Ten model wkładki jest odpowiedni do zastosowania w systemach klucza, takich jak:

- **System wkładek ujednoliconych**

Wkładki o identycznym kodowaniu są otwierane przez ten sam klucz (dowolna ilość wkładek i kopii klucza).

- **System zamka centralnego**

Każdy klucz indywidualny otwiera tylko swoją wkładkę oraz wkładkę centralną (np. drzwi wejściowe na klatkę schodową / do bloku).

- **System klucza grupowego Master Key**

Każda wkładka jest otwierana przez swój klucz indywidualny, wszystkie wkładki są otwierane przez klucz Master

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Key.

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

