

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R700
DWUSTRONNA 35x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA
MATOWA

NOVET



Indeks: 82R7035609..H526

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Klasyczna
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	5 kluczy
Wymiar C (mm):	35
Wymiar D (mm):	60
Wymiar L (mm):	95
Zabezpieczenie przeciwpierwieriowe:	W korpusie i w bębnie

Warianty produktu

Indeks	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035609..H526	269,96 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x30, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030309..H526	193,05 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x35, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030359..H526	201,23 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030409..H526	208,23 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030459..H526	218,04 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030509..H526	227,40 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030559..H526	242,93 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030609..H526	253,04 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030659..H526	269,96 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030709..H526	282,03 zł VAT 23%

Indeks	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x75, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030759..H526	356,79 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x80, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030809..H526	312,73 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 30x85, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7030859..H526	259,58 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x35, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035359..H526	208,23 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035409..H526	218,04 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035459..H526	227,40 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035509..H526	242,93 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035559..H526	253,04 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035659..H526	282,01 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 35x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7035709..H526	303,35 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x40, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040409..H526	227,40 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x45, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040459..H526	242,93 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x50, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040509..H526	253,04 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040559..H526	269,96 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x60, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040609..H526	282,03 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040659..H526	303,35 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 40x70, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7040709..H526	312,73 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 45x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 82R7045559..H526	282,03 zł VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

WKŁADKA BĘBENKOWA R700 DWUSTRONNA 50x65, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA
82R7050659..H526


370,96 zł
VAT 23%

Opis produktu


Dwustronna wkładka bębnekowa na klucz poziomy wykonana z mosiądzu i dostępna w wykończeniu niklowanym matowym. Posiada zarówno aktywne, jak i pasywne piny górne oraz profilowe piny boczne. System kołków o różnej amplitudzie drgań zapewnia odporność na otwarcie poprzez ostukiwanie klucza tak zwaną metodą bumpingową.

Wykonane z hartowanej stali kołki zapewniają również **zabezpieczenie przed przewierceniem**. Dodatkowo w każdym bębnie znajdują się dwa kołki w kształcie grzybków, zabezpieczające przed otwarciem przy użyciu wytrychów i narzędzi do tzw. „białych włamań” metodą **lockpickingu**. Ma to o tyle istotne znaczenie, że tego typu włamania są szczególnie trudne do wykrycia, gdyż nie pozostawiają śladów ingerencji w mechanizm wkładki.

Wkładka bębnekowa R700 jest dostarczana w zestawie wraz z pięcioma kluczami. Są one wykonane niklowanego mosiądzu oraz posiadają zabezpieczenie kodu w **klasie 6**, co oznacza **minimum 100 000 możliwych kombinacji**. Ponadto klucze są wyposażone w ergonomiczne plastikowe nakładki w kolorze opalizującej zieleni. Miecz każdego klucza ma długość **16 mm** i pasuje do większości szyldów zabezpieczających na rynku.



Zastosowanie - dobór



Wkładka asymetryczna $C \neq D$

Wkładka bębnekowa R700 Extra jest dedykowana do zastosowania w drzwiach wejściowych do domów / mieszkań oraz w drzwiach znajdujących się w średniej wielkości obiektach użyteczności publicznej, kompleksach usługowych, szkołach czy pawilonach handlowych.

Które elementy należy wziąć pod uwagę?

Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Aby szyld prawidłowo chronił wkładkę przed próbami wyłamania, nie może ona wystawać z szyldu więcej niż 3 mm.

Co składa się na wymiar długości?

Na długość L składają się dwa wymiary C i D, które mierzy się od osi blachy czołowej zamka. Jeśli zamek zamontowany jest centralnie, wymiary C i D będą równe co oznacza, że w drzwiach należy zamontować wkładkę symetryczną.

Jak postępować w przypadku, gdy wymiary C i D nie są sobie równe?

Warto pamiętać o tym, że przypadku gdy wymiar C nie jest równy wymiarowi D – w drzwiach należy zamontować wkładkę asymetryczną.

Dokumenty techniczne

Oprócz bardzo wysokiego zabezpieczenia antywłamaniowego (**klasa 6/D wg EN 1303**), wkładka R700 wyróżnia się znakomitą wytrzymałością, a jej trwałość została przebadana na **100 000 cykli pracy**. Właściwości wkładki potwierdza certyfikat włoskiego instytutu **CSI**. Przeprowadzone testy potwierdziły, że wkładka może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur od **-20°C** do **+80°C**. Wkładka bębnekowa R700 została również przebadana na zgodność z **KT/402/IMP/2014, lipiec 2014 r., wyd. 4** uzyskując odporność na włamanie w **klasie C**, co potwierdza certyfikat **Warszawskiego Instytutu Technologicznego (WIT)** (dawniej Instytut Mechaniki Precyzyjnej), należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz.



Montaż i konserwacja

Montaż wkładki należy wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Po wywierceniu otworu w drzwiach należy upewnić się, że został on dokładnie oczyszczony z wiórów zanim umieszczona w nim zostanie wkładka. Przed wkręceniem śruby mocującej wkładkę należy upewnić się, że nie uszkodzi ona jej korpusu ani mechanizmu. Warto pamiętać również o tym, że zarówno przed zamontowaniem, jak i w trakcie eksploatacji wkładki nie wolno oliwić ani używać żadnych smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

