


NOVET



ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

ISEO R700

Wkładka bębnekowa

Karta techniczna



www.novet.eu



PRODUKT

Wkładka bębnekowa R700 na klucz poziomy z możliwością nieograniczonego dorabiania kluczy, oferująca bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Do wyboru wiele profili. Wkładka R700 jest dostępna w systemach klucza KD i KA (ujednolicenie).




ZASTOSOWANIE

Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa wkładka R700 jest odpowiednia do zastosowania w drzwiach wejściowych do domu / mieszkania oraz w drzwiach znajdujących się w średniej wielkości obiektach użyteczności publicznej, kompleksach usługowych, szkołach czy pawilonach handlowych.


DANE TECHNICZNE

- Korpus i bębenek wkładki wykonany z miedzi, standardowe wykończenie: niklowane matowe
- Odpowiednia do montażu w drzwiach przeciwpożarowych
- Kołki zabezpieczające (piny) wykonane ze stali nierdzewnej
- Mosiężne kołki (piny) w kształcie grzybków
- Sprężyny wykonane ze stali nierdzewnej
- Europejski profil wkładki zgodny z normą
- Zabierak wykonany ze spiekanej stali
- Zabierak 30° zgodny z DIN
- W każdym bębnie 2 kołki (piny) w kształcie grzybków, zabezpieczające przed otwarciem metodą lockpickingu
- Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w postaci kołka (pina) z hartowanej stali znajdującego się zarówno w korpusie, jak i w bębnie wkładki

WKŁADKA JEDNOSTRONNA



WKŁADKA DWUSTRONNA O PROFILU EUROPEJSKIM



WERSJE

Dostępna w wariantach kompaktowych i modułowych jako:

- wkładka jednostronna
- wkładka dwustronna
- wkładka do gałki

Kompaktowy wariant w przypadku:

- wkładki skandynawskiej
- wkładki typu rim
- okrągłej wkładki

WŁAŚCIWOŚCI

Wkładka R700 posiada 15 kołków (pinów) kodujących w dolnym rzędzie, do 4 kołków (pinów) w bocznym rzędzie oraz we wkładkach dwustronnych o wymiarach 30-30 i większych do 5 kołków (pinów) w górnym rzędzie, są one wykonane z odpornego na zużycie mosiądzu i znajdują się po obu stronach wkładki.


Zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe oraz zabezpieczenia przed otwarciem metodą lockpickingu znajdują się w profilu wkładki.

Obudowa korpusu wkładki posiada wykończenie niklowane matowe lub mosiężne. Klucze są wykonane z niklowanego mosiądzu. Dodatkowo w zestawie znajdują się ergonomiczne plastikowe nakładki w kolorze opalizującej zieleni.


Na osobne zamówienie dostępne są wkładki oferujące:

- Sprzęgło bezpieczne
- Zabierak z wolnym biegiem
- Możliwość rekombinacji zastawek


WKŁADKA DWUSTRONNA O PROFILU EUROPEJSKIM - OKRĄGŁA GAŁKA




ZEWNĘTRZNA WKŁADKA TYPU RIM




WKŁADKA SKANDYNAWSKA



OKRĄGŁA WKŁADKA





ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

- > Rozwiązania obiektowe
- > Systemy kontroli dostępu
- > Platforma zakupowa B2B



KONTAKT

Biuro obsługi klienta:

+48 42 214 29 33
bok@novet.eu

Dział logistyki:

+48 42 225 96 47
logistyka@novet.eu

Dział doradztwa obektowego:

+48 42 225 96 31
obektowy@novet.eu

Dział marketingu:

+48 42 225 96 43
marketing@novet.eu

NOVET Spółka z o.o.

novet.eu
bok@novet.eu

PL 95-030 Rzgów, Gospodarz
ul. Cegielniana 15



Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia ze strony NOVET Spółka z o.o. NOVET Spółka z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości zawarte w niniejszej broszurze. Wszelkie prawa zastrzeżone 2024.