



1. Fabbrikante:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Identificazione del prodotto:

Serie:	PERFORMA ELETTRICA	72G5*****, 72E5*****
	SERIE 5	52N***, 51N***, 53N****
	SERIE 2001	5200*, 5201*, 5203*, 5300*, 5302*, 5250*, 5253*, 5350*, 5352*, 5100*, 5103*, 5210*, 5211*, 5213*, 5310*, 5312*
	SERIE 500	500*, 510*, 505*, 511*
	SERIE 600	668.0328.E000, 668.0337.E000, 678.0328.E000, 678.0337.E000
	Serrature per fascia	9619*, 9639*, 9619*, 9639*, 5506*, 5507*, 5516*, 5517*, 381.90.00
	Multiblindo Emotion,	7A37*****
	THESIS 2.0	0750*****, 0751*****, FSAPL2T*0000000
	THESIS 2.0 "PROFESSIONAL",	0760*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
	THESIS 2.0 "PROFESSIONAL MINI"	0780*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
	x1R Easy	000000698*****
	Accessori / Accessories	XKEY**698****, XCARD69800125, 98**0698, 58700069800**, 58200600000**, 5820060010016, 5820006980000, 5870000003809, 98*****, 99069800, 20000069800**.
	x1R Smart, x1R Smart Single Action	000696*****, 000699*****
	Accessori / Accessories	98PI0696, 98TB0696, 98PB0696, 5E402004.3, 5E402014.3, 5E402001.A, 5E402011, XKEY**696****, KEYFOB1356MF1, 5820069600005, 5820060000006, 5870069603809, 98CR0696, 98MP0696, 98MO2170, 99069800, 20000069800**, 60130000, 88100000, 94403010E, FXAGFA45D900000, 98*****, 5E61100, 5E61200, 5E62100, 5E63100, 5E62200, 00000*7*1*8850*
	TOP EXIT DGT	00000*7*1*8850*
	Elettrica 500	500***, 510***, 505***
	380EGI, 380EGR	00000380900*, 000003819000
	ELECTA	7858*1***, 781702****
	TRIM TRONIC	94091***E, 9401101*T
	MATCH RADIALE /ELECTRIC STRIKE	561*, 568*, 0400*O, 0401*, 0490*, 200.**.E60*12V*
	CSF F9000 Cilindro	8MSA*****M, 8MSE*****M, 8MSA*****MDM, 8MSE*****MDM, LMSA*****M, LMSE*****M, 8MEA*****M, 8MEE*****M, 8MEA*****MDM, 8MEE*****MDM, 8SSA*0A***M, 8SSA*0A***MDM, LSSA*0A***M, 8SEA*0A***M, 8SEA*0A***MDM, 85SA*****M, 85SA*****MDM, LSSA*****M, 86SA*****M, 86SA*****MDM, L6SA*****M, 87SA*****M, 87SA*****MDM, L7SA*****M, 8SEA*****M, 85EA*****MDM, 86EA*****M, 86EA*****MDM, 87EA*****M, 87EA*****MDM
	Cylinder CSF F9000	80EA*****M, 80SA*****M, 80SM*****M, 80EE*****M, 80S*MK*PS0, 80S*MK**S0
	CSF F9000 Chiave	
	Key	
	Lucchetti mecatronici	P3SA*****M
	Mechatronic padlocks	
	Push Sirena,	9424*****T, 94240009*
	Serrature elettriche per porte	2149*****, 214E*****, 214F*****, 2169*****, 216E*****, 216F*****
	tagliafuoco	
	Electric locks for fire doors	
	STYLOS	5E13*****, 5E05*0010
	ATLAS	5E0020**
	ETHERNET GATEWAY	5E5501
	MODEM OFF LINE DEVICES	541E00010
	LETTORE/SCRITTORE CHIAVI F9000	E032**
	READER / WRITER F9000 KEYS	
	ATTUATORE PER ELETTROSERRATURA	5E2501
	LOCK ACTUATOR	
	SMART RELAY	5E06500*

3. Norme armonizzate:

EN 61000-6-2 (2005) +EC(2005), EN 61000-6-3 (2007) +A1(2011)+EC(2012)

4. Limiti di validità

//

5. Informazioni supplementari

//



1. Manufacturer:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Product identification:

Serie:	PERFORMA ELETTRICA	72G5*****, 72E5*****
	SERIE 5	52N***, 51N***, 53N****
	SERIE 2001	5200*, 5201*, 5203*, 5300*, 5302*, 5250*, 5253*, 5350*, 5352*, 5100*, 5103*, 5210*, 5211*, 5213*, 5310*, 5312*
	SERIE 500	500*, 510*, 505*, 511*
	SERIE 600	668.0328.E000, 668.0337.E000, 678.0328.E000, 678.0337.E000
	Serrature per fascia	9619*, 9639*, 9619*, 9639*, 5506*, 5507*, 5516*, 5517*, 381.90.00
	Multiblindo Emotion,	7A37*****
	THESIS 2.0	0750*****, 0751*****, FSAPL2T*0000000
	THESIS 2.0 "PROFESSIONAL",	0760*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
	THESIS 2.0 "PROFESSIONAL MINI"	0780*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
	x1R Easy	000000698*****
	Accessori / Accessories	XKEY**698****, XCARD69800125, 98**0698, 58700069800**, 58200600000**, 5820060010016, 5820006980000, 5870000003809, 98*****, 99069800, 20000069800**.
	x1R Smart, x1R Smart Single Action	000696*****, 000699*****
	Accessori / Accessories	98PI0696, 98TB0696, 98PB0696, 5E402004.3, 5E402014.3, 5E402001.A, 5E402011, XKEY**696****, KEYFOB1356MF1, 582006960005, 5820060000006, 5870069603809, 98CR0696, 98MP0696, 98MO2170, 99069800, 20000069800**, 60130000, 88100000, 94403010E, FXAGFA45D900000, 98*****, 5E61100, 5E61200, 5E62100, 5E63100, 5E62200,
	TOP EXIT DGT	00000*7*1*8850*
	Elettrica 500	500***, 510***, 505***
	380EGI, 380EGR	00000380900*, 000003819000
	ELECTA	7858*1***, 781702****
	TRIM TRONIC	94091***E, 9401101*T
	MATCH RADIALE /ELECTRIC STRIKE	561*, 568*, 0400*0, 0401*, 0490*, 200.**.E60*12V*
	CSF F9000 Cilindro	8MSA*****M, 8MSE*****M, 8MSA*****MDM, 8MSE*****MDM, LMSA*****M, LMSE*****M, 8MEA*****M, 8MEE*****M, 8MEA*****MDM, 8MEE*****MDM, 8SSA*0A***M, 8SSA*0A***MDM, LSSA*0A***M, 8SEA*0A***M, 8SEA*0A***MDM, 85SA*****M, 85SA*****MDM, LSSA*****M, 86SA*****M, 86SA*****MDM, L6SA*****M, 87SA*****M, 87SA*****MDM, L7SA*****M, 85EA*****M, 85EA*****MDM, 86EA*****M, 86EA*****MDM, 87EA*****M, 87EA*****MDM
	CSF F9000 Chiave	80EA*****M, 80SA*****M, 80SM*****M, 80EE*****M, 80S*MK*PS0, 80S*MK**S0
	Key	
	Lucchetti mecatronici	P3SA*****M
	Mechatronic padlocks	
	Push Sirena,	9424*****T, 94240009*
	Serrature elettriche per porte tagliafuoco	2149*****M, 214E*****M, 214F*****M, 2169*****M, 216E*****M, 216F*****M
	Electric locks for fire doors	
	STYLOS	5E13*****M, 5E05*0010
	ATLAS	5E0020**
	ETHERNET GATEWAY	5E5501
	MODEM OFF LINE DEVICES	541E00010
	LETTORE/SCRITTORE CHIAVI F9000	E032**
	READER / WRITER F9000 KEYS	
	ATTUATORE PER ELETTROSERRATURA	5E2501
	LOCK ACTUATOR	
	SMART RELAY	5E06500*

3. Harmonized standards:

EN 61000-6-2 (2005) +EC(2005), EN 61000-6-3 (2007) +A1(2011)+EC(2012)

4. Validity limits

//

5. Additional information

//

1. Fabricante:

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)



DoC N° 6

2. Identificación producto-tipo:

Serie:	PERFORMA ELETTRICA	72G5*****, 72E5*****
	SERIE 5	52N***, 51N***, 53N****
	SERIE 2001	5200*, 5201*, 5203*, 5300*, 5302*, 5250*, 5253*, 5350*, 5352*, 5100*, 5103*, 5210*, 5211*, 5213*, 5310*, 5312*
	SERIE 500	500*, 510*, 505*, 511*
	SERIE 600	668.0328.E000, 668.0337.E000, 678.0328.E000, 678.0337.E000
	Serrature per fascia	9619*, 9639*, 9619*, 9639*, 5506*, 5507*, 5516*, 5517*, 381.90.00
	Multiblindo Emotion,	7A37*****
	THESIS 2.0	0750*****, 0751*****, FSAPL2T*0000000
	THESIS 2.0 "PROFESSIONAL",	0760*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
	THESIS 2.0 "PROFESSIONAL MINI"	0780*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
	x1R Easy	000000698*****
	Accessori / Accessories	XKEY**698****, XCARD69800125, 98**0698, 58700069800**, 58200600000**, 5820060010016, 5820006980000, 5870000003809, 98*****, 99069800, 20000069800**.
	x1R Smart, x1R Smart Single Action	000696*****, 000699*****
	Accessori / Accessories	98PI0696, 98TB0696, 98PB0696, 5E402004.3, 5E402014.3, 5E402001.A, 5E402011, XKEY**696****, KEYFOB1356MF1, 582006960005, 5820060000006, 5870069603809, 98CR0696, 98MP0696, 98MO2170, 99069800, 20000069800**, 60130000, 88100000, 94403010E, FXAGFA45D900000, 98*****, 5E61100, 5E61200, 5E62100, 5E63100, 5E62200,
	TOP EXIT DGT	00000*7*1*8850*
	Elettrica 500	500***, 510***, 505***
	380EGI, 380EGR	00000380900*, 000003819000
	ELECTA	7858*1***, 781702****
	TRIM TRONIC	94091***E, 9401101*T
	MATCH RADIALE /ELECTRIC STRIKE	561*, 568*, 0400*0, 0401*, 0490*, 200.**.E60*12V*
	CSF F9000 Cilindro	8MSA*****M, 8MSE*****M, 8MSA*****MDM, 8MSE*****MDM, LMSEA*****M, LMSE*****M, 8MEA*****M, 8MEE*****M, 8MEA*****MDM, 8MEE*****MDM, 8SSA*0A***M, 8SSA*0A***MDM, LSSA*0A***M, 8SEA*0A***M, 8SEA*0A***MDM, 85SA*****M, 85SA*****MDM, L5SA*****M, 86SA*****M, 86SA*****MDM, L6SA*****M, 87SA*****M, 87SA*****MDM, L7SA*****M, 85EA*****M, 85EA*****MDM, 86EA*****M, 86EA*****MDM, 87EA*****M, 87EA*****MDM
	Cylinder CSF F9000	80EA*****M, 80SA*****M, 80SM*****M, 80EE*****M, 80S*MK*PS0, 80S*MK**S0
	CSF F9000 Chiave	
	Key	
	Lucchetti mecatronici	P3SA*****M
	Mechatronic padlocks	
	Push Sirena,	9424*****T, 94240009*
	Serrature elettriche per porte	2149*****, 214E*****, 214F*****,
	tagliafuoco	2169*****, 216E*****, 216F*****
	Electric locks for fire doors	
	STYLOS	5E13*****, 5E05*0010
	ATLAS	5E0020**
	ETHERNET GATEWAY	5E5501
	MODEM OFF LINE DEVICES	541E00010
	LETTORE/SCRITTORE CHIAVI F9000	E032**
	READER / WRITER F9000 KEYS	
	ATTUATORE PER ELETTROSERRATURA	5E2501
	LOCK ACTUATOR	
	SMART RELAY	5E06500*

3. Normas armonizadas:

EN 61000-6-2 (2005) +EC(2005), EN 61000-6-3 (2007) +A1(2011)+EC(2012)

4. Límites de validez

//

5. Informaciones adicionales

//



1. Fabricant :

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Identification du produit type :

Serie:	PERFORMA ELETTRICA	72G5*****, 72E5*****
	SERIE 5	52N***, 51N***, 53N****
	SERIE 2001	5200*, 5201*, 5203*, 5300*, 5302*, 5250*, 5253*, 5350*, 5352*, 5100*, 5103*, 5210*, 5211*, 5213*, 5310*, 5312*
	SERIE 500	500*, 510*, 505*, 511*
	SERIE 600	668.0328.E000, 668.0337.E000, 678.0328.E000, 678.0337.E000
	Serrature per fascia	9619*, 9639*, 9619*, 9639*, 5506*, 5507*, 5516*, 5517*, 381.90.00
	Multiblindo Emotion,	7A37*****
	THESIS 2.0	0750*****, 0751*****, FSAPL2T*0000000
	THESIS 2.0 "PROFESSIONAL",	0760*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
	THESIS 2.0 "PROFESSIONAL MINI"	0780*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
	x1R Easy	000000698*****
	Accessori / Accessories	XKEY**698****, XCARD69800125, 98**0698, 58700069800**, 58200600000**, 5820060010016, 5820006980000, 5870000003809, 98*****, 99069800, 20000069800**.
	x1R Smart, x1R Smart Single Action	000696*****, 000699*****
	Accessori / Accessories	98PI0696, 98TB0696, 98PB0696, 5E402004.3, 5E402014.3, 5E402001.A, 5E402011, XKEY**696****, KEYFOB1356MF1, 582006960005, 5820060000006, 5870069603809, 98CR0696, 98MP0696, 98MO2170, 99069800, 20000069800**, 60130000, 88100000, 94403010E, FXAGFA45D900000, 98*****, 5E61100, 5E61200, 5E62100, 5E63100, 5E62200, 00000*7*1*8850*
	TOP EXIT DGT	00000*7*1*8850*
	Elettrica 500	500***, 510***, 505***
	380EGI, 380EGR	00000380900*, 000003819000
	ELECTA	7858*1***, 781702****
	TRIM TRONIC	94091***E, 9401101*T
	MATCH RADIALE /ELECTRIC STRIKE	561*, 568*, 0400*0, 0401*, 0490*, 200.**.E60*12V*
	CSF F9000 Cilindro	8MSA*****M, 8MSE*****M, 8MSA*****MDM, 8MSE*****MDM, LMSA*****M, LMSE*****M, 8MEA*****M, 8MEE*****M, 8MEA*****MDM, 8MEE*****MDM, 8SSA*0A***M, 8SSA*0A***MDM, LSSA*0A***M, 8SEA*0A***M, 8SEA*0A***MDM, 85SA*****M, 85SA*****MDM, L5SA*****M, 86SA*****M, 86SA*****MDM, L6SA*****M, 87SA*****M, 87SA*****MDM, L7SA*****M, 85EA*****M, 85EA*****MDM, 86EA*****M, 86EA*****MDM, 87EA*****M, 87EA*****MDM
	CSF F9000 Chiave	80EA*****M, 80SA*****M, 80SM*****M, 80EE*****M, 80S*MK*PS0, 80S*MK**S0
	Key	
	Lucchetti mecatronici	P3SA*****M
	Mechatronic padlocks	
	Push Sirena,	9424*****T, 94240009*
	Serrature elettriche per porte	2149*****, 214E*****, 214F*****, 2169*****, 216E*****, 216F*****
	tagliafuoco	
	Electric locks for fire doors	
	STYLOS	5E13*****, 5E05*0010
	ATLAS	5E0020**
	ETHERNET GATEWAY	5E5501
	MODEM OFF LINE DEVICES	541E00010
	LETTORE/SCRITTORE CHIAVI F9000	E032**
	READER / WRITER F9000 KEYS	
	ATTUATORE PER ELETROSERRATURA	5E2501
	LOCK ACTUATOR	
	SMART RELAY	5E06500*

3. Normes harmonisées :

EN 61000-6-2 (2005) +EC(2005), EN 61000-6-3 (2007) +A1(2011)+EC(2012)

4. Limites de validité :

//

5. Informations complémentaires :

//



DoC N° 6

1. Hersteller :

ISEO Serrature S.p.A. - Via S. Girolamo, 13 – IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Eindeutiger Identifikation Kode des ProdENTtyps:

Serie:	PERFORMA ELETTRICA	72G5*****, 72E5*****
SERIE 5		52N***, 51N***, 53N****
SERIE 2001		5200*, 5201*, 5203*, 5300*, 5302*, 5250*, 5253*, 5350*, 5352*, 5100*, 5103*, 5210*, 5211*, 5213*, 5310*, 5312*
SERIE 500		500*, 510*, 505*, 511*
SERIE 600		668.0328.E000, 668.0337.E000, 678.0328.E000, 678.0337.E000
Serrature per fascia		9619*, 9639*, 9619*, 9639*, 5506*, 5507*, 5516*, 5517*, 381.90.00
Multiblindo Emotion,		7A37*****
THESIS 2.0		0750*****, 0751*****, FSAPL2T*0000000
THESIS 2.0 "PROFESSIONAL",		0760*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
THESIS 2.0 "PROFESSIONAL MINI"		0780*****, FSAPL2T*0000000, 50800IP54MTTS, 58700MTPADS00
x1R Easy		000000698*****
Accessori / Accessories		XKEY**698****, XCARD69800125, 98**0698, 58700069800**, 58200600000**, 5820060010016, 5820006980000, 5870000003809, 98*****, 99069800, 20000069800**.
x1R Smart, x1R Smart Single Action		000696*****, 000699*****
Accessori / Accessories		98PI0696, 98TB0696, 98PB0696, 5E402004.3, 5E402014.3, 5E402001.A, 5E402011, XKEY**696****, KEYFOB1356MF1, 582006960005, 5820060000006, 5870069603809, 98CR0696, 98MP0696, 98MO2170, 99069800, 20000069800**, 60130000, 88100000, 94403010E, FXAGFA45D900000, 98*****, 5E61100, 5E61200, 5E62100, 5E63100, 5E62200,
TOP EXIT DGT		00000*7*1*8850*
Elettrica 500		500***, 510***, 505***
380EGI, 380EGR		00000380900*, 000003819000
ELECTA		7858*1***, 781702****
TRIM TRONIC		94091***E, 9401101*T
MATCH RADIALE /ELECTRIC STRIKE		561*, 568*, 0400*0, 0401*, 0490*, 200.**.E60*12V*
CSF F9000 Cilindro		8MSA*****M, 8MSE*****M, 8MSA*****MDM, 8MSE*****MDM, LMSA*****M, LMSE*****M, 8MEA*****M, 8MEE*****M, 8MEA*****MDM, 8MEE*****MDM, 8SSA*0A***M, 8SSA*0A***MDM, LSSA*0A***M, 8SEA*0A***M, 8SEA*0A***MDM, 85SA*****M, 85SA*****MDM, L5SA*****M, 86SA*****M, 86SA*****MDM, L6SA*****M, 87SA*****M, 87SA*****MDM, L7SA*****M, 85EA*****M, 85EA*****MDM, 86EA*****M, 86EA*****MDM, 87EA*****M, 87EA*****MDM
CSF F9000 Chiave		80EA*****M, 80SA*****M, 80SM*****M, 80EE*****M, 80S*MK*PS0, 80S*MK**S0
Key		
Lucchetti mecatronici		P3SA*****M
Mechatronic padlocks		
Push Sirena,		9424*****T, 94240009*
Serrature elettriche per porte		2149*****, 214E*****, 214F*****,
tagliafuoco		2169*****, 216E*****, 216F*****
Electric locks for fire doors		
STYLOS		5E13*****, 5E05*0010
ATLAS		5E0020**
ETHERNET GATEWAY		5E5501
MODEM OFF LINE DEVICES		541E00010
LETTORE/SCRITTORE CHIAVI F9000		E032**
READER / WRITER F9000 KEYS		
ATTUATORE PER ELETTROSERRATURA		5E2501
LOCK ACTUATOR		
SMART RELAY		5E06500*

3. Harmonisierte Normen:

EN 61000-6-2 (2005) +EC(2005), EN 61000-6-3 (2007) +A1(2011)+EC(2012)

4. Gültigkeitsgrenzen

//

5. Zusätzliche Information

//



DoC N° 6



Gli articoli di cui al punto 2) sono conformi alle norme di cui al punto 3) ed alla Direttiva UE:
DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica



The items described in 2) are in compliance with the standards in point 3) and with UE Directive:
DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility



Los elementos descritos en el punto 2) se ajustan a le normas del punto 3) e a la Directiva UE:
DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética



Les éléments décrits en 2) sont conformes aux normes au point 3) and au UE Directive :
DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique



Die unter 2) beschriebenen Punkte entsprechen der Norm unter Punkt 3) und mit UE-Richtlinie:
RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

Luogo
Place
Lugar
Lieu
Ort

Prima emissione
First issuing
Fecha de primera Emisión
Première deliverance
Erste Ausstellung

Emissione corrente
Current issuing
Emisión Actual
Attribution en cours
Aktuelle Ausstellung

EVARISTO FACCHINETTI
Amministratore Delegato/Managing Director /
Administrador Delegado / Directeur général / Geschäftsführer

PISOGNE (BS) ITALY

01/07/2013

10/06/2019

Firma / Signature