

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-9000283-1-4



Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EOTA-EAD 020001-01-0405
2017-03

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

KUBI 7 K7080 und KUBI 7 K7120

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz (siehe ETA)

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Krona Koblenz S.p.A.

Via Piane, 90, IT-47853 Coriano (RN)

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

9000283, 9020940

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die in

ETA-11/0477 vom 04.04.2018

und

EAD 020001-01-0405 vom März 2017


beschrieben werden, unter System 1 für die in der europäischen technischen Zulassung (ETA) aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 07.06.2018 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 06.06.2027, solange es keine wesentlichen Änderungen der ETA, des Europäischen Bewertungsdokumentes (EAD), des Bauproduktes, der AVCP-Methoden gibt, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 229EAD 9000283 gebunden.


Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- und Überwachungsstelle ift Rosenheim
07.06.2024


ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
Notified Body 0757



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 780-24D11

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: Krona Koblenz S.p.A.
Ausgabedatum: 07.06.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-9000283-1-4

Aufstellung der Bänder:

Ifd. 1

Produktbezeichnung: **KUBI 7 K7080**
Bandtyp: mehrachsiges verdeckt liegendes Türband
Werkstoff: Zinkdruckguss Zamak 15UNI3717
Befestigung: am Blendrahmen eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 10-000513-PB01-G02-03-de-02 vom 16. Mai 2011
und ETA 11/0477 vom 4. April 2018

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Ifd. 2

Produktbezeichnung: **KUBI 7 K7120**
Bandtyp: mehrachsiges verdeckt liegendes Türband
Werkstoff: Zinkdruckguss Zamak 15UNI3717
Befestigung: am Blendrahmen eingefräst und verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 10-000513-PB02-G02-03-de-02 vom 16. Mai 2011
und ETA 11/0477 vom 4. April 2018

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	1	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz