



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/5638**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE **CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva
Emergency exit device operated by lever handle

Mod. MULTIBLINDO

impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

ISEO SERRATURE S.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOONE (BS) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

E01

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 179:2008

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.

constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **03/02/2017** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on 03/02/2017 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Bollate, 10/02/2025
Rev.5



PRD N° 032B

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Carlo Dassi
B. A. Certification

GQ002 REV.00

pag. 1 / 4

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5638

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva

Emergency exit device operated by lever handle

Mod. MULTIBLINDO

Serie Lever handle plus Multiblindo Easy Exit, Multiblindo Emotion Exit, Multiblindo Smart / System									
Serrature <i>Locks</i>		art. 7A37*****A.1 Multiblindo Emotion Exit Euro cylinder							
		art. 7A38*****A.1 Multiblindo Emotion Exit Swiss cylinder							
		art. 7A39*****A.1 Multiblindo Easy Exit Euro cylinder							
		art. 7A34*****A.1 Multiblindo Easy Exit Swiss cylinder							
		art. 7A3E***** Multiblindo Smart / System Euro cylinder							
		art. 7A1A*****A Blindo Easy Exit Euro cylinder							
Maniglie a leva <i>Lever handles</i>		art. 5581107210000							
Accessori <i>Accessories</i>		94100160 Microswitch							
		033232, 033233, 033230, 033231 Mechanical strike for central lock							
		033167, 033171, 033165, 033169 Mechanical strike for deviators							
		032600, 032601, 032602, 032603, 032620, 032621 One piece strike for single leaf h ≤ 2300 mm (alternative to single strike)							
		7A0E1*0 Multiblindo Smart / System - Connection Box							
		7A0E2*0 Multiblindo Smart / System - Cables							
		7A0E3*0 Multiblindo Smart / System - Battery holder							
		040809, 040809G, 9805020*, 9805010* Escutcheon							
		040805.** Anti-Drill plate							
		5581107210000 Mechanic outside access device							
		00E402015*5 Mechatronic outside access devices series MA1A +							
		00.329.00**. 00.431.00 Handles							
		00E3***155* Mechatronic outside access devices series ARIES							
Classificazione secondo EN 179 / <i>Classification according to EN 179</i>									
3	7	7	B	1	4	5	2	A	B

Bollate, 11/02/2025

Rev.5

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5638

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva

Emergency exit device operated by lever handle

Mod. MULTIBLINDO

Serie Lever handle plus Multiblindo Easy Exit, Multiblindo Emotion Exit, , Multiblindo Smart / System Extensions and flush bolt for semi-fix leaf									
Serrature Locks		art. 7A37*****A.1 Multiblindo Emotion Exit Euro cylinder art. 7A38*****A.1 Multiblindo Emotion Exit Swiss cylinder art. 7A39*****A.1 Multiblindo Easy Exit Euro cylinder art. 7A34*****A.1 Multiblindo Easy Exit Swiss cylinder art. 7A3E***** Multiblindo Smart / System Euro cylinder							
Maniglie a leva Lever handles		art. 5581107210000							
Accessori Accessories		94100160 Microswitch 033232, 033233, 033230, 033231 Mechanical strike for central lock 033167, 033171, 033165, 033169 Mechanical strike for deviators 032600, 032601, 032602, 032603, 032620, 032621 One piece strike for single leaf h ≤ 2300 mm (alternative to single strike) 7AX100002, 7AX110002 Extensions h ≤ 3200 mm 033107, 033108 Striking plate for extension 032608, 032610 Flush bolt h ≤ 2300 mm U forend for semi-fix leaf 032617, 032616 Flush bolt for h ≤ 2300 mm flat forend for semi-fix leaf 7A0E1*0 Multiblindo Smart / System - Connection Box 7A0E2*0 Multiblindo Smart / System - Cables 7A0E3*0 Multiblindo Smart / System - Battery holder 040809, 040809G, 9805020*, 9805010* Escutcheon 040805.** Anti-Drill plate 5581107210000 Mechanic outside access device 00E402015*5, 00.329.00**. 00.431.00 Mechatronic outside access devices series MA1A + handles 00E3***155* Mechatronic outside access devices series ARIES							
Classificazione secondo EN 179 / Classification according to EN 179									
3	7	7	A	1	3	5	2	A	A/B

Bollate, 11/02/2025
Rev.5

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5638

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva
Emergency exit device operated by lever handle
Mod. MULTIBLINDO

Multiblindo Emotion Exit, Easy Exit, plus Lever handles (kit retrofit)									
Serrature Locks		Kit retrofit 9705C403, 9705C404, 9705C353, 9705C354, 9705C403EM, 9705C404EM, 9705C353EM, 9705C354EM, 97CPA353, 97CPA354, 97CPA353EM, 97CPA354EM							
Classificazione secondo EN 179 / Classification according to EN 179									
3	7	7	0	1	4	5	2	A	B/D

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova / The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:

n. 0019\DC\AEF\16_1 del / dated 03/02/2017
n. 0025\DC\AEF\20_1 del / dated 02/11/2020
n. 0030\DC\AEF\22_6 del / dated 15/06/2023
n. 0006\DC\AEF\24_1 del / dated 07/05/2024
n. 0008\DC\AEF\24_4 del / dated 08/05/2024
n. LPP01-0616/14/R84NP/e del / dated 08/05/2014
n. MA 39 – VFA 2017-0338.01 del / dated 24/04/2017
n. 22/32301270-2 del / dated 22/07/2022
n. 22/32303619 del / dated 22/07/2022
n. 23/32302386-2 del / dated 21/09/2023
n. 24-32303394 del / dated 04/12/2024

Bollate, 11/02/2025
Rev.5

Carlo Dassi
B. A. Certification

