



Karta techniczna produktu

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 28.04.2014

Wersja: 4.0

IN.05.199


Zawias do drzwi typu pivot

Door Pivots / Pivotes

ET: 263 /2007

Dokument poufny / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2014 www.jnf.pt

Opis / Description / Descripción	Dolny zawias ze sprężyną do drzwi typu pivot /	
	Bottom pivot with spring/	
	Pivote inferior con muelle	
Wersja / Version / Versión.	4.0	
Data / Date / Data	28.04.2014	
Materiał / Material / Material	Aluminium/ Aluminium/ Aluminio	
	Stal nierdzewna / Stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301	
Wykończenie / Finish / Acabado	Matowe / Satin / Satin	
Akcesoria / Accessories / Accesorios	6 wkrętów / 6x Screws / 6x Tornillos - 4,8x25 mm	
	2 wkręty/ 2x Screws / 2x Tornillos - 5,5x50 mm	
	2 nylonowe zatyczki / 2x Nylon plugs / 2x Tarugos de nylon	
Opakowanie / Package / Embalage		
Kod kreskowy /		
Bar code /		
Codigo de barras		
		
 Jednostka / Unit / Unidad	1 zestaw	20 zestawów
 Waga / Weight / Peso	0,46 Kg	10 Kg
 Wymiary / Volume / Volumen /	145 x 85 x 45 mm	355 x 175 x 250 mm
 Opakowanie / Package / Embalage	Pudełko / Box / Caja	Pudełko / Box / Caja



45 kg

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Prezentowane produkty są zgodne ze specyfikacjami technicznymi J. Neves e Filhos S. A.
Wymiary poszczególnych elementów mają jedynie charakter orientacyjny. Zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie rysunki i zdjęcia stanowią własność intelektualną firmy
J. Neves e Filhos S. A. Wymiary są podane w milimetrach.

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A.
The dimensions of the pieces are merely a reference.
We reserve the right to introduce technical improvements in our products without
previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of
J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A.
Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones
técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo
aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A.
Las medidas se presentan en milímetros

NOVET NOVET Spółka z o.o. | novet.eu | PL 95-030 Rzgów, Gospodarz | ul. Cegielniana 15 | +48 42 214 29 33 | bok@novet.eu

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGALIA

STRONA
PAGE 1/3



Karta techniczna produktu

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 28.04.2014

Wersja: 4.0

IN.05.199

Zawias do drzwi typu pivot

Door Pivots / Pivotes

ET: 263 /2007

Dokument poufny / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2014 www.jnf.pt

Opis / Description / Descripción

Dolny zawias ze sprężyną do drzwi typu pivot /

Bottom pivot with spring/


Pivote inferior con muelle

Wersja / Version / Versión.

4.0

Data / Date / Data


28.04.2014



Drzwi otwierane w obu kierunkach
- 180° otwarcie
- 90° blokada otwarcia
Regulacja siły zamykania.
Maksymalna siła ciągnąca 0,5 Kg.
Maksymalna szerokość drzwi 900 mm.
Maksymalna waga do 45 Kg.
Grubość drzwi 35-45 mm.
Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Międzynarodowy patent

Double action door
- 180° opening
- 90° Hold open
Adjustable closing power.
Max. pulling force 0,5Kg.
Max. door width 900mm.
Max. weight up to 45Kg.
Door thickness 35-45mm.
Only for indoor use.
Patente internacional

Muelle de puerta de doble acción
apertura de 180° y freno al 90°.
Muelle con fuerza ajustable.
Carga máx. de apertura 0,5Kg.
Anchura máx. de la puerta 900 mm.
Peso máx. 45 Kg.
Espesor 35-45mm.
Apenas para uso en el interior
Patente internacional



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Prezentowane produkty są zgodne ze specyfikacjami technicznymi J. Neves e Filhos S. A.
Wymiary poszczególnych elementów mają jedynie charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie rysunki i zdjęcia stanowią własność intelektualną firmy J. Neves e Filhos S. A. Wymiary są podane w milimetrach.

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference.
We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

NOVET NOVET Spółka z o.o. | novet.eu | PL 95-030 Rzgów, Gospodarz | ul. Cegielniana 15 | +48 42 214 29 33 | bok@novet.eu

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGALIA

STRONA
PAGE 2/3



Karta techniczna produktu

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 28.04.2014

Wersja: 4.0

IN.05.199

Zawiasy do drzwi typu pivot

Door Pivots / Pivotes

ET: 263 /2007

Dokument poufny / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2014 www.jnf.pt

Opis / Description / Descripción

Dolny zawias ze sprężyną do drzwi typu pivot /

Bottom pivot with spring/



Pivote inferior con muelle

Wersja / Version / Versión.

4.0

Data /Date / Data


28.04.2014



Frezowanie w drzwiach /

Door cut /

Taladro en la puerta



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Prezentowane produkty są zgodne ze specyfikacjami technicznymi J. Neves e Filhos S. A. Wymiary poszczególnych elementów mają jedynie charakter orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie rysunki i zdjęcia stanowią własność intelektualną firmy J. Neves e Filhos S. A. Wymiary są podane w milimetrach.

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

NOVET NOVET Spółka z o.o. | novet.eu | PL 95-030 Rzgów, Gospodarz | ul. Cegielniana 15 | +48 42 214 29 33 | bok@novet.eu

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGALIA

STRONA
PAGE 3/3