




NOVET




ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Systemy kontroli dostępu

dla obiektów, przemysłu i infrastruktury krytycznej.



www.novet.eu

**ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ**

- > Rozwiązania obiektowe
- > Systemy kontroli dostępu
- > Platforma zakupowa B2B

**KONTAKT****Biuro obsługi klienta:**

+48 42 214 29 33
bok@novet.eu

Dział logistyki:

+48 42 225 96 47
logistyka@novet.eu

**Dział doradztwa
obektowego:**

+48 42 225 96 31
obektowy@novet.eu

Dział marketingu:

+48 42 225 96 43
marketing@novet.eu

NOVET Spółka z o.o.

novet.eu
bok@novet.eu

PL 95-030 Rzgów, Gospodarz
ul. Cegielniana 15

O nas

NOVET

to wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań obiektowych dla branży stolarki otworowej oraz systemów kontroli dostępu dla wszystkich segmentów rynku B2B.

Misją firmy

jest dostarczanie mierzalnych korzyści w postaci długofalowych i kształtujących trendy, innowacyjnych rozwiązań obiektowych w zakresie produkcji, montażu, funkcjonalności i designu drzwi oraz integracji tych rozwiązań z platformami do zarządzania systemami kontroli dostępu.

Generalny dystrybutor:

Athmer, Dorcas, ISEO, Koblenz, Linea Cali, Otlav oraz Südmetall.

NOVET

Polska firma rodzinna od 1996 roku

3000 m² powierzchni / 20 dostawców z UE

Produkcja systemów klucza

Odbiorcy > 1000:

Producenci stolarki drzwiowej i okiennej

B2B / Partnerzy handlowi

Firmy obiektowe

Projektanci i architekci

Instalatorzy

Zarządcy nieruchomości

Obszary zastosowania

LOTNISKA

Zarządzanie dostępem do wydzielonych stref w terminalach lotniczych

BANKI

Ochrona pracowników i klientów banków

COLIVING

Bezpieczny dostęp do współdzielonych stref i pomieszczeń w nowoczesnych i innowacyjnych przestrzeniach mieszkaniowych

COWORKING

Dostęp do współdzielonych przestrzeni w środowiskach biznesowych w celu zapewnienia komunikacji i umożliwienia wykonywania pracy

EDUKACJA

Kontrola dostępu w placówkach oświatowych

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Bezpieczny dostęp do rozdzielni i innych elementów infrastruktury energetycznej oraz pomieszczeń technicznych

SŁUŻBA ZDROWIA

Dla ochrony prywatności pacjenta i zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach medycznych

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Skutecznie działająca kontrola dostępu dla zapewnienia mobilności

ELEKTROWNIE SŁONECZNE I WIATROWE

Bezpieczny nadzór nad dostępem do obszarów wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej

AKADEMIKI

Zaawansowana technologia dla komfortu i bezpieczeństwa studentów

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Klucz do niezawodnej i bezpiecznej łączności

WODOCIĄGI

Bezpieczny i niezawodny dostęp do infrastruktury wodociągowej

Oprogramowanie



V364

Wygodne i elastyczne zarządzanie przestrzeniami.

V364 to przyjazny dla użytkownika oparty na zarządzaniu poprzez sieć system kontroli dostępu do zastosowań przemysłowych, umożliwiający zarządzanie drzwiami pracującymi w trybie online / offline, znajdującymi się zarówno w niewielkich, jak i bardzo rozbudowanych obiektach.

LSA

Oprogramowanie umożliwiające tworzenie spersonalizowanych rozwiązań odpowiadających na konkretne problemy klienta.

Locken Smart Access (LSA) to oparte na zarządzaniu poprzez sieć, personalizowane, wielostanowiskowe oprogramowanie dedykowane dla administratorów i zarządców obiektów infrastruktury krytycznej.




Luckey

O wiele więcej niż samo zarządzanie dostępem.

Luckey to oprogramowanie należącej do ISEO marki Sofia skupiającej się na rozwiązaniach kontroli dostępu dla branży PropTech. Najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne wprowadzające rewolucję w zarządzaniu przestrzenią i zasobami w budynkach.

1RIS Zintegrowane zasoby ISEO

1RIS to wszechstronna platforma ISEO obejmująca modułowe i łatwe do zintegrowania rozwiązania. Obsługuje wiele rodzajów poświadczeń mechanicznych, mechatronicznych, zbliżeniowych (RFID) i mobilnych oraz umożliwia ich monitorowanie. 1RIS jest kompatybilna z oprogramowaniem ISEO (V364, Luckey oraz LSA), a ponadto można ją zintegrować z oprogramowaniem firm trzecich dzięki stale uaktualnianym SDK (Software Development Kits).



**Zrównoważony
rozwój**



**Zarządzanie
dostępem**



Certyfikaty



**Ochrona
perymetryczna**



Badania i rozwój



**Integracja
systemu**



**Dostęp dla
użytkowników**



Łatwa instalacja

Urządzenia kontroli dostępu RFID i Bluetooth®



Wkładki F9000

Mechatroniczna wkładka bębnekowa F9000 łączy zalety zabezpieczeń mechanicznych z elastycznością rozwiązań elektronicznych. Jest zasilana poprzez technologię indukcyjną, czerpiąc energię z klucza, który przesyła również dane do wkładki.

Kłódki F9000

Mechatroniczne kłódki F9000 łączą zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne. Służą do zabezpieczenia drzwi, bram, kontenerów, pokryw włazów, specjalistycznego sprzętu itd.




Klucze F9000

Mechatroniczne klucze F9000 komunikują się z wkładkami F9000 poprzez technologię indukcyjną i oprócz przesyłania danych, dostarczają również zasilanie do wkładek.

Czytniki i walidatory F9000

Walidatory występują w pięciu wariantach odpowiednich do pracy w różnych warunkach środowiskowych i umożliwiają nie tylko walidację, ale także aktualizację kluczy F9000.



Wkładki F9

Wkładka bębnekowa F9 jest wyposażona w szereg zabezpieczeń mechanicznych, a dedykowany do niej klucz posiada profil chroniony znakiem handlowym. Wkładka F9 oferuje szerokie możliwości w zakresie budowy systemów klucza, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony.

MA1A

Nowa inteligentna klamka ISEO charakteryzująca się atrakcyjnym designem i kompaktowymi wymiarami, która może być zainstalowana na wszystkich drzwiach z zamkami DIN.



1NCA

Nowa seria montowanych naściennie czytników, dostępnych w różnych wersjach i odpowiednich do montażu na zewnątrz budynków.

Urządzenia kontroli dostępu RFID i Bluetooth®



Aries 2.0

Sterowana elektronicznie klamka, która może być zainstalowana na większości modeli drzwi, dostępnych na rynku.

Locker 2.0

Kompaktowy zamek, który może zostać zainstalowany w szafkach i szufladach w celu zabezpieczenia prywatnego mienia.



Libra LE60 2.1

Sterowana elektronicznie modułowa wkładka, współpracująca z zamkami wyposażonych w otwór na wkładkę o profilu europejskim. Odpowiednia do zastosowania w każdych drzwiach.

Relay 2.0

Urządzenie kontroli dostępu ze zintegrowanym przekaźnikiem do drzwi sterowanych automatycznie, bram przesuwanych oraz innych przejść z elektroniczną kontrolą dostępu.



Kontrolery Atlas

Kontrolery umożliwiają zarządzanie poświadczeniami i pracą urządzeń kontroli dostępu RFID działających w trybie offline oraz wkładek mechatronicznych F9000.

Gateway'e

Gateway'e umożliwiają walidację kluczy F9000 ON znajdujących się w zasięgu Bluetooth i komunikują się z kontrolerami Atlas Master w celu wymiany danych.



Wkładki F9000

Elastyczne i bezpieczne rozwiązanie kontroli dostępu

Wkładka F9000 łączy wysoki poziom zabezpieczeń mechanicznych z elastycznością wynikającą z zastosowania rozwiązań elektronicznych. F9000 V3 oferuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie technologii i bezpieczeństwa.

W celu poprawy bezpieczeństwa została wyposażona w nowy mikroprocesor o wysokiej wydajności (szyfrowanie AES), dzięki czemu odpowiada nie tylko na obecne, ale także przyszłe potrzeby rynku.

Otwieraj wszystkie drzwi i przejścia jednym kluczem

Wkładka mechatroniczna F9000 charakteryzuje się tymi samymi właściwościami w zakresie montażu i konserwacji, jak wkładka mechaniczna, gdyż nie wymaga zastosowania okablowania ani umieszczania baterii wewnątrz obudowy.

Stanowi idealne rozwiązanie do zarządzania pracą drzwi i bram w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej oraz do zarządzania dostępem w częściach wspólnych i głównych wejściach do budynków.



Kłódki F9000

Szeroki wachlarz klódek odpowiednich do wielu lokalizacji, obiektów i zastosowań

Mechatroniczne kłódki F9000 marki ISEO są przeznaczone do zabezpieczenia drzwi, bram, kontenerów, pokryw włazów, specjalistycznego sprzętu oraz innych zastosowań, w których stosowane są tradycyjne kłódki.

Korpusy, bębny i pałki klódek są wykonane z różnych materiałów odpowiadających różnym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i odporności na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Kłódkę wyposażoną we wkładkę F9000 można otworzyć po uwierzytelnieniu za pomocą odpowiedniego klucza F9000.

Wybierz kłódkę odpowiadającą Twoim potrzebom

ISEO oferuje kłódki mechatroniczne o różnych klasach CEN (Central European Norm), odpowiadających wielu potrzebom w zakresie bezpieczeństwa.

Od uniwersalnych modeli w klasie 2 po niezwykle bezpieczne modele w klasie 5.



Klucze F9000

Mechatroniczny klucz F9000 obsługujący Bluetooth

Wyposażony w moduł Bluetooth i współpracujący z aplikacjami ISEO, mechatroniczny klucz otwiera przed użytkownikiem szeroki wachlarz możliwości. Wkładki mechatroniczne nie wymagają zasilania z sieci ani okablowania, a dodatkowo są odporne na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

Oprócz zabezpieczeń mechanicznych, każdy klucz posiada unikalny cyfrowy identyfikator, którego nie można zmienić ani zduplikować. W przypadku kradzieży lub zgubienia, klucz można usunąć z systemu. Każdy kontakt pomiędzy kluczem, a wkładką jest rejestrowany w pamięci klucza (wkładka, rodzaj zdarzenia, data i godzina).

Bezstykowy przesył danych pomiędzy kluczem i wkładką

Klucz F9000 stanowi źródło zasilania, oferuje kontrolę dostępu, umożliwia śledzenia zachowań użytkowników, a dodatkowo posiada zabezpieczenia mechaniczne wynikające z samego profilu.

Zarówno przesyłanie zasilania, jak i wymiana danych pomiędzy kluczem i wkładką odbywa się bezstykowo przy użyciu technologii indukcyjnej. Dzięki temu system charakteryzuje się odpornością i niezawodnością, nie występują awarie wynikające z zabrudzenia mechanizmu czy wysokiej wilgotności.



Czytniki i walidatory F9000

Walidatory klucza F9000


Walidatory F9000 mogą zostać podłączone do kontrolera ATLAS w celu wprowadzania danych do kluczy F9000 oraz ich walidacji i aktualizowania.

W przypadku podłączenia aktywatora zamka sterowanego elektronicznie, możliwe jest uzyskanie kontroli nad przejściem w trybie online.

Do wielu zastosowań

Walidatory są dostępne w kilku wersjach, dzięki czemu odpowiadają na wiele potrzeb klienta w zakresie montażu i zastosowania.

Do wyboru jest 5 wersji odpowiednich do pracy w różnych warunkach otoczenia i charakteryzujących się różnym poziomem odporności na uszkodzenia oraz akty wandalizmu.



F9

Prosta i wytrzymała wkładka

Mechaniczna wkładka na klucz pionowy CSF F9 posiada profil chroniony znakiem handlowym, a surowe klucze trafiają jedynie do autoryzowanych dystrybutorów. Specjalne zabezpieczenia w bębnie zapewniają ochronę przed atakami z zewnątrz.

Wykonanie duplikatu klucza jest możliwe jedynie w przypadku okazania karty kodowej.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Dzięki ogromnej ilości rzeczywistych kombinacji odnoszących się do zabezpieczenia kodu klucza oraz wielu wariantom profili, wkładka F9 oferuje szerokie możliwości w zakresie budowy systemów klucza, zapewniających niezwykle wysoki poziom ochrony.



MA1A

Inteligentna klamka do wielu zastosowań

MA1A to nowy zamek elektroniczny marki ISEO, opracowany w celu łatwego zarządzania dostępem w firmach, obiektach usługowych, przestrzeniach typu coworking, hotelach oraz pomieszczeniach gospodarczych.

Kompaktowa i elegancka obudowa sprawia, że MA1A stanowi idealne rozwiązanie w drzwiach wewnętrznych zarówno nowych, jak i już istniejących.

Podłącz swoje drzwi

Klamkę MA1A można otworzyć korzystając z dedykowanej aplikacji na smartfona z systemem operacyjnym iOS / Android. Aplikacja umożliwia także zarządzanie, monitorowanie oraz otwieranie wszystkich drzwi wyposażonych w klamki MA1A.

Ponadto w celu otwarcia użytkownicy mogą używać kart RFID, tagów, breloków itp. Instalacja inteligentnej klamki odbywa się szybko i wygodnie. Klamka jest łatwa w codziennym użytkowaniu i kompatybilna ze wszystkimi mechanicznymi zamkami zgodnymi z DIN.



1NCA

Nowa seria wieloprotokołowych czytników

Czytniki 1NCA to innowacyjna seria wieloprotokołowych, montowanych naściennie oraz wodoodpornych czytników ISEO, opracowanych z myślą o zarządzaniu dostępem w budynkach mieszkalnych i obiektach usługowych.

Czytniki te można w łatwy sposób zainstalować, aby zarządzać pracą nie tylko drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, ale także bram dzięki certyfikacji zgodnej z IP66.

Atrakcyjny design

Wszystkie czytniki 1NCA łączą minimalistyczny design z wytrzymałymi materiałami klasy premium, dzięki czemu mogą pracować w różnych warunkach i środowiskach.

Doświadcz perfekcyjnego połączenia elegancji i niezawodności, podnosząc zastosowane środki bezpieczeństwa na nowy poziom i zapewniając swobodę poruszania się.



Aries 2.0

Uzyskaj inteligentne drzwi

Elastyczność i łatwość instalacji sprawia, że Aries stanowi idealne rozwiązanie zarządzania dostępem w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej (centra handlowe, usługi, biura, szkoły i uniwersytety, szpitale, domy opieki, hotele).

Do większości drzwi

Zestaw z klamką elektroniczną ARIES może zostać zamontowany na niemal każdych drzwiach. Opracowano go w taki sposób, aby współpracował z większością zamków mechanicznych, zapewniając jak największą elastyczność w zakresie instalacji.

Zasilanie bateryjne i bezprzewodowa technologia sprawia, że ARIES stanowi znakomite rozwiązanie do zarządzania dostępem, łącząc wysoką elastyczność z niskimi kosztami instalacji, zarówno w przypadku montażu na nowych, jak i już istniejących drzwiach.



Locker 2.0

Do biura, na basen i siłownię

Zamek szafkowy Locker 2.0 może zostać zamontowany na wielu rodzajach szafek, schowków, szuflad itp. w celu zabezpieczenia mienia osób przebywających w biurze, na siłowni, basenie lub w innym obiekcie / pomieszczeniu.

Automatyczne ryglowanie

W momencie zamknięcia drzwiczek szafki, zamek Locker 2.0 rygluje się automatycznie. Locker jest zasilany przy użyciu baterii dzięki czemu można go łatwo zamontować zarówno w nowych szafkach, jak i tych, które funkcjonują już od dawna i dotychczas były otwierane za pomocą kluczy mechanicznych.



Libra LE60 2.1

Odpowiednia do wielu zastosowań

Dzięki szybkiej i łatwej instalacji, elektroniczna wkładka modułowa LIBRA stanowi idealne oraz uniwersalne rozwiązanie zarówno w przypadku konieczności wymiany wkładki mechanicznej o profilu europejskim, jak i do zamontowania na zupełnie nowych drzwiach.

Łatwa instalacja

Dzięki bateryjnemu zasilaniu, wkładka nie wymaga zastosowania jakiegokolwiek zewnętrznego okablowania. Zapewnia elastyczność i niski koszt instalacji zarówno na nowych, jak i już istniejących drzwiach.



Relay 2.0

Stwórz punkty dostępu smart

Przełącznik umożliwia otwieranie sterowanych elektronicznie zamków, bram automatycznych oraz innych urządzeń z elektrycznymi aktywatorami, które mogą być aktywowane poprzez zamknięcie styku.

Montaż wpuszczany

Przełącznik może posiadać zintegrowaną lub zewnętrzną antenę Bluetooth®. Pozwala ona na zainstalowanie urządzenia w niemal każdym miejscu. Dodatkowo sama antena może zostać zamontowana w innym punkcie, a następnie połączona do urządzenia.



Kontrolery Atlas

Kontrolery systemu

Zarządzanie uwierzytelnianiem i poświadczeniami systemu kontroli dostępu ISEO jest wykonywane przez kontroler ATLAS, który stanowi „serce” systemu. Kontroler ATLAS zawiera dane dotyczące wszystkich urządzeń offline i online oraz wszystkich poświadczeń systemowych.

Dla architektur o różnych rozmiarach

Wiele kontrolerów ATLAS pracujących w trybie Slave może zostać zainstalowanych w tym samym systemie, umożliwiając zarządzanie różnymi walidatorami i drzwiami / wejściami w infrastrukturze rozproszonej.



Gateway'e

Waliduj swój klucz F9000 poprzez Bluetooth®

V364 Gateway pełni funkcję walidatora dla kluczy F9000 ON. Komunikuje się z kontrolerem Atlas Master (V364 Classic) lub wirtualnym kontrolerem Atlas Master (V364 on air / V364 Customer Hosted) w celu wymiany danych oraz z kluczami F9000 ON poprzez Bluetooth®.

V364 Gateway umożliwia walidację wszystkich kluczy F9000 ON znajdujących się w zasięgu Bluetooth (około 10 metrów w zależności od warunków w otoczeniu).

Twórz bezprzewodowe systemy kontroli dostępu działające online

Sofia HyperGate umożliwia zbudowanie działających w całości w trybie online bezprzewodowych systemów kontroli dostępu opartych na elektronicznie sterowanych zamkach ISEO. Urządzenie HyperGate umożliwia zdalne aktualizowanie pamięci zamka (tzw. biała lista), uwierzytelnianie lub dezaktywację nowych użytkowników, kart i smartfonów.

Ponadto HyperGate umożliwia zdalne otwieranie przejścia oraz zdalne odczytywanie historii zdarzeń z zamka poprzez przeglądarkę internetową lub za pomocą smartfona.



Cyberbezpieczeństwo

Najlepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemów kontroli dostępu.

Cyberbezpieczeństwo w kontroli dostępu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w nowoczesnych budynkach.

Dlatego też, aby ochronić się przed zagrożeniami, ISEO wdrożyło następujące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa internetowego w dziedzinie kryptografii:

- Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne
- Protokół Transport Layer Security (TLS 1.3)
- Cyfrowe certyfikaty i Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)
- Uwierzytelnianie: proces w wyniku którego każda ze stron weryfikuje wzajemnie tożsamość i potwierdza komunikację z zaufanym partnerem.



Zrównoważony rozwój

W ISEO zrównoważony rozwój stanowi priorytet.


Nieustanna ewolucja w kierunku zrównoważonej przyszłości sprawiła, że ISEO wprowadziło platformę produktową 1RIS, najnowocześniejsze rozwiązanie kontroli dostępu, które łączy w sobie wydajność i odpowiedzialność za środowisko. Dzięki wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań energetycznych i wykorzystaniu materiałów nadających się do recyklingu, ISEO wyróżnia się namacalnym zaangażowaniem w zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.

Dwa kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do rozwiązań ISEO to brak konieczności doprowadzania zasilania z sieci do urządzeń, a także zastosowanie kluczy mechatronicznych oraz wkładek bębnekowych bez baterii. Te innowacyjne rozwiązania nie tylko upraszczają instalację, ale także eliminują potrzebę stosowania materiałów, które trudno jest przetworzyć w procesie recyklingu jak na przykład kable czy baterie.

Bezprzewodowa technologia nie tylko zapewnia większą elastyczność podczas montażu, ale jednocześnie pomaga zminimalizować zużycie zasobów, promując bardziej wydajne i zrównoważone podejście.

Podsumowując platforma 1RIS stanowi najbardziej nowoczesne rozwiązanie kontroli dostępu w zakresie bezpieczeństwa, a jednocześnie charakteryzuje się silnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. W ten sposób ISEO podkreśla swoją wiodącą pozycję w branży nie tylko pod względem wydajności systemu kontroli dostępu, ale także świadomości ekologicznej, przyczyniając się do kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez stosowanie innowacyjnych oraz odpowiedzialnych rozwiązań.





ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

- > Rozwiązania obiektowe
- > Systemy kontroli dostępu
- > Platforma zakupowa B2B



KONTAKT

Biuro obsługi klienta:

+48 42 214 29 33
bok@novet.eu

Dział logistyki:

+48 42 225 96 47
logistyka@novet.eu

Dział doradztwa obektowego:

+48 42 225 96 31
obektowy@novet.eu

Dział marketingu:

+48 42 225 96 43
marketing@novet.eu

NOVET Spółka z o.o.
novet.eu
bok@novet.eu

PL 95-030 Rzgów, Gospodarz
ul. Cegielniana 15



Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia ze strony NOVET Spółka z o.o. NOVET Spółka z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości zawarte w niniejszej broszurze. Wszelkie prawa zastrzeżone 2024.