



INTERSTEEL ESSENTIALS 2

ROESTVAST STAAL - STAINLESS STEEL

EDELSTAHL - INOX


WHAT'S YOUR INTERSTEEL

Essentials 2

Signed, Simplified, Delivered

INTERSTEEL Essentials

'Simpliciteit' is hét woord waarmee deze RVS lijn van Intersteel het beste kan worden omschreven. Eenvoudige designs, functioneel en toepasbaar in elke moderne omgeving. Of u nu meer houdt van een kruik op rozet of schild, ronde of hoekige designs... de Essentials lijn biedt alle mogelijkheden. Maar design staat de functionaliteit allerm minst in de weg. Zo is het deurbeslag getest op intensief gebruik en is het inbraakwerend beslag specifiek SKG* gekeurd.**



'Simplicity' is the key word to describe Intersteel's stainless steel collection. Uncomplicated designs, minimalist and applicable to every modern environment. Whether you prefer a handle on a rose or on a plate, in case round designs are preferred to angular designs... the Essentials collection offers all possibilities. Nevertheless, design never interferes with functionality. This means that our lever handles are tested for intensive use and our security door hardware is approved according to SKG by means of SKG***.

"Einfachheit" ist DAS Wort, womit man diese Edelstahllinie von Intersteel am Besten beschreiben kann. Einfache Designs, funktionell und an jedes moderne Umfeld anpassbar. Ob Sie nun eine Garnitur auf Rosette, auf rundem oder eckigem Schild bevorzugen.... Die „Essentials“ Linie bietet Ihnen alle Möglichkeiten in der Kombination. Das Design steht der Funktionalität hier nicht im Weg. Diese Beschläge sind auf häufigen Gebrauch getestet und als Schutzbeschläge entsprechend mit dem SKG*** Gütesiegel gekennzeichnet.

«Simplicité», c'est le mot qui décrit le mieux cette ligne d'acier inoxydable d'Intersteel. Simple de conception, fonctionnel et applicable dans toute ambiance moderne. Quelle que soit la béquille, sur rosace ou sur plaque, arrondie ou rectangulaire... la ligne Essentials vous offre l'embarras du choix. Le design n'entrave nullement le fonctionnement. Les béquilles ont été testées de manière intensive, tandis que les garnitures de sécurité ont été approuvées selon des normes spécifiques SKG et bénéficient d'une protection antivol.





De kwaliteit van Intersteel Essentials kenmerkt zich door:

- Duurzaam roestvast staal in AISI 304 of AISI 316 kwaliteit
- Getest EN 1906 - Klasse 3 of 4
- Kruk vastdraaibaar op rozet of schild voorzien van een enkel of dubbel veer-systeem
- Toepasbaar in elk project van luxe woningbouw tot utiliteitsbouw
- Keurige verpakking en geleverd inclusief bevestigingsmateriaal
- Prima prijs/kwaliteit verhouding.
- Veel referentieprojecten in Nederland, Europa, Rusland en het Midden-Oosten.
- Mogelijkheid tot het laseren van uw logo op schilden (✱)

The quality of Intersteel Essentials is characterized by:

- Durable stainless steel AISI 304 or AISI 316 quality
- Tested EN 1906 - class 3 or 4
- Availability on rose or on plate with spring
- Suitability for any project involving homes and public buildings
- Good packaging and delivery including fixing materials
- Strong price/quality ratio
- Multiple projects in the Netherlands but also abroad: in Europe, Russia and Middle Eastern countries.
- Possibility of logo lasering on plates (✱)

Die Qualität von Intersteel Essentials kennzeichnet sich aus durch:

- Edelstahl der Güte 304 oder 316
- Getestet nach EN 1906 Klasse 3 oder 4
- Drücker fest drehbar auf Rosette oder Schild mit einfachen oder doppelten Federsystem
- An jedes Objekt wie gehobenen Wohnungsbau oder Individualbau anpassbar
- Hochwertige Verpackung inkl. Befestigungsmaterial
- Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Viele Referenzobjekte in den Niederlanden, Europa, Russland und dem mittleren Osten
- Ihr Logo kann auf die Schilder gelasert werden (✱)

La qualité de la gamme Intersteel Essentials se caractérise comme suit:

- Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316.
- Testés EN 1906 - catégorie 3 ou 4
- Béquilles serties sur rosace ou plaque, équipées d'un ressort de rappel simple ou double
- Utilisable dans tout programme immobilier, du logement privé au bâtiment public
- Emballage soigné, éléments de fixation compris
- Excellent rapport qualité / prix
- Nombreux programmes de référence aux Pays-Bas, en Europe, en Russie et jusqu'au Moyen-Orient.
- Possibilité de laser votre logo sur les plaques en Inox (✱)

Wat zijn de voordelen voor u als consument?

- Duurzaamheid
- Bewezen kwaliteit
- Eenvoudige en stevige montage door middel van nokken
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Snelle levertijd
- 10 jaar functionaliteitsgarantie.

What are the advantages for you as our customer?


- Durability
- Proven quality
- Many technical solutions
- Simple and strong assembly by means of lugs
- Including fixing materials
- Quick delivery
- Ten year warranty of functionality.

Welche Vorteile haben Sie als Verbraucher?

- Dauerhaftigkeit
- Getestete Qualität
- Einfache Montage durch Nutzung von Montagenocken
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Kurze Lieferzeiten
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Quels sont les avantages pour le client ?

- Durabilité
- Qualité prouvée
- Installation simple et montage résistant grâce aux tenons utilisées
- Fixations fournies
- Livraison rapide
- Garantie de fonctionnement de 10 ans.



Wat zijn de voordelen voor onze dealers?

- Een duurzaam product
- Goede kwaliteit - wordt al meer dan 20 jaar volgens de huidige set up gemaakt en toegepast
- Vele technische oplossingen
- Eenvoudige en stevige montage
- Direct uit voorraad leverbaar (24 uren levering binnen Nederland)
- Goede ondersteuning door sterke Intersteel merkuitstraling en professionele marketingactiviteiten
- Gezamenlijke projectbewerking (bestekservice en bezoeken)
- Gratis catalogi
- 10 jaar functionaliteitsgarantie.

What are the advantages for our dealers?

- Durability
- Good quality for over twenty years made and adapted according to the current set up
- Many technical solutions
- Simple and strong assembly
- Directly available from stock
- Support through strong Intersteel brand identity and professional marketing activities
- Collaborative projects
- Free catalogues
- Ten year warranty of functionality.

Welche Vorteile haben Sie als Fachhändler?

- Ein langlebiges Produkt
- Getestete Qualität. Diese wird seit über 20 Jahren unter dem aktuellen Stand der Technik hergestellt und angewendet
- Viele technische Lösungen
- Einfache Montage durch Nutzung von Montagenecken
- Direkt ab Lager lieferbar
- Durch unsere professionelles Marketing und die starke Marke Intersteel, ermöglichen wir Ihnen eine gute Vertriebsunterstützung
- Gemeinsame Projektbetreuung (Bernusterung und Besuch durch den Außendienst)
- Gratis Kataloge
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Quels sont les avantages pour nos revendeurs?



- Durabilité
- Bonne qualité - plus de 20 ans d'expérience du concept actuel de production et d'utilisation
- De nombreuses solutions techniques
- Montage simple et résistant
- Disponibilité en stock (livraison aux Pays-Bas dans les 24 heures)
- Fourniture possible de matériel publicitaire et promotionnel de la marque Intersteel
- Collaboration sur des projets
- Catalogues gratuits
- Garantie de fonctionnement de 10 ans.



Index - artikelgroepen

Binnendeurbeslag - Rond Inside door fittings - Round Innentürbeschläge - Rund Garnitures de porte intérieur - Rond	13	Deurbeslag - Scharnieren/Paumellen Door fittings - Hinges Türbeschläge - Scharnieren Garnitures de porte - Charnières	77
Binnendeurbeslag - Ovaal Inside door fittings - Oval Innentürbeschläge - Oval Garnitures de porte intérieur - Ovale	33	Toebehoren - Deurstoppers Accessories - Doorstops Zubehör - Türstopper Accessoires - Butoirs de porte	83
Binnendeurbeslag - Vierkant Inside door fittings - Square Innentürbeschläge - Eckig Garnitures de porte intérieur - Carré	39	Toebehoren - Garderobe Accessories - Wardrobe Zubehör - Garderoben Accessoires - Porte-manteaux	89
Veiligheidsbeslag - Profieldeurbeslag Security fittings - Profile door hardware Sicherheitsbeschläge - Schmalrahmenbeschläge Garnitures de sécurité - Profil étroit	49	Toebehoren - Meubelgrepen Accessories - Furniture handles Zubehör - Möbelgriffe Accessoires - Poignée de meubles	95
Buitendeurbeslag - Rond Outside door fittings - Round Türbeschläge - Rund Garnitures de porte extérieure - Rond	53	Toebehoren - Schuifdeurkommen Accessories - Flush pulls Zubehör - Schiebetürmuscheln Accessoires - Poignées cuvette à encastrer	99
Buitendeurbeslag - Vierkant Outside door fittings - Square Türbeschläge - Eckig Garnitures de porte extérieure - Carré	61	Toebehoren - Leuninghouders Accessories - Handrail holders Zubehör - Handlaufstützen Accessoires - Supports de rampe	105
Buitendeurbeslag - Huisnummers Outside door fittings - House numbers Türbeschläge - Hausnummern Garnitures de porte extérieure - Numéros de maison	67	Toebehoren - Deurgrepen Accessories - Pull handles Zubehör - Stoßgriffe Accessoires - Tirants	109
Raambeslag - Raamkrukken Window fittings - Window handles Fensterbeschläge - Fenstergriffen Garnitures de fenêtre - Béquille de fenêtre	69	Toebehoren - Kierstandhouders Accessories - Doorkeepers Zubehör - Türriegeln Accessoires - Entrebâilleurs	115
Raambeslag - Tele-uitzetters Window fittings - Tele-window expanders Fensterbeschläge - Fensteraufsteller Garnitures de fenêtre - Bras télescopique	75	Toebehoren - Deurspionnen Accessories - Doorviewers Zubehör - Türspionen Accessoires - Judas de porte	119
Deurbeslag - Espagnoletten Door fittings - Espagnolettes Türbeschläge - Treibriegelverschluss Garnitures de porte - Crémone	76	Toebehoren - Bevestigingsmateriaal Accessories - Fixing materials Zubehör - Befestigung Accessoires - Fixations	127

Legenda - Index - Legende - Légende

	Compleet paar	Complete pair	Komplett Garnitur	Par paire
	Gatdeel rechts	Single lever handle right	Lochteil rechtszeigend	Demi paire droite
	Gatdeel links	Single lever handle left	Lochteil linkszeigend	Demi paire gauche
	Knopkruk	Knob handle	Knopf	Bouton fixe
	Blind	Blind	Blind	Aveugle
	Geheel blind	Without holes	Komplett Blind	Complètement aveugle
	Sleutelgat (SL)	Keyhole	Buntbart	Clé à gorge (BB)
	Profielcilinder (PC)	Profile cylinder	Profilzylinder	Clé à cylindre (PZ)
	Rondcilinder (RC)	Round cylinder	Rundzylinder	Clé à cylindre ronde (RC)
	WC-sluiting met venster	Privacy with window	Bad/WC	Fermeture WC avec fenêtre
	WC-sluiting zonder venster	Privacy without window	Bad/WC ohne Fenster	Fermeture WC sans fenêtre
	Bevestigingsmateriaal	Fixing materials	Befestigungsmaterial	Fixations
	Vast draaibaar enkel geveerd	Fixed single rotatable	Festdrehbar	Sertie sur rosace avec ressort
	Vast draaibaar dubbel geveerd	Fixed double rotatable	Doppel gefedert	Sertie sur rosace avec double ressorts
	360° geveerd	360° rotatable	360° gefedert	360° ressorts
	Deurdikte	Door thickness	Türstärke	Épaisseur de la porte
	EN1906 klasse 3	EN1906 class 3	EN1906 Klasse 3	EN 1906 classe 3
	EN1906 klasse 4	EN1906 class 4	EN1906 Klasse 4	EN 1906 classe 4
	SKG ***	SKG ***	SKG ***	SKG ***
	Goedgekeurd door SKG	Approval by SKG	SKG Geprüft	Approbation par SKG
	Politie Keurmerk Veilig Wonen	Approval by police	Polizei Geprüft	Approbation par la Police
	Roestvast staal in AISI 304	Stainless Steel 304	Edelstahl 304	Inox AISI 304
	Roestvast staal in AISI 316	Stainless Steel 316	Edelstahl 316	Inox AISI 316
	Logo laseren	Logo lasering	Logo lasern	Laser d'un logo
	Functionaliteits garantie	Operational guarantee	Garantie auf die Funktion	Garantie de fonctionnalité





Binnendeurbeslag - Rond

Inside door fittings - Round

Innentürbeschläge - Rund

Garnitures de porte intérieur - Rond





0035.127002			
0035.127002A			
0035.127002B			
0035.127003			
0035.127005			
0035.127006			
0035.127010			
0035.127012A			
0035.127012B			

WC 8mm



1270

0035.127002


Deurkruk recht, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.139611			
0035.139611A			
0035.139611B			
0035.139624			
0035.139629			
0035.139636			
0035.139665			
0035.139667			

56mm

55mm

72mm

WC 63/8

WC 72/8



1396

0035.139611


Deurkruk recht, vastdraaibaar met veer op ovaal langschild met ring en metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on long oval plate with ring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.


Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf ovalem Langschild mit Ring. Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L sertie sur plaque longue arrondie avec anneau et sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



Accessoires

Accessories
Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351257

5mm



0035.351258

6mm



0035.351259

7mm



0035.351260

8mm



0035.351358

6mm

0035.351359

8mm



0035.224610




0035.224611



0035.275211



0035.625000



0035.129611			----	
0035.129611A			----	
0035.129611B			----	
0035.129624				56mm
0035.129626				72mm
0035.129629				55mm
0035.129636				72mm
0035.129665				WC 63/8
0035.129667				WC 72/8
0035.129669				WC 78/8



1296

0035.129611

Deurkruk recht, vastdraaibaar met veer op ovaal langschild met metalen onderconstructie. Nokken $\varnothing 7$ mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on long oval plate with ring and metal inner parts. Lugs $\varnothing 7$ mm. 304 brushed stainless steel.



Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf ovalem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken $\varnothing 7$ mm. Edelstahl 304 gebürstet.




Béquille modèle L sertie sur plaque longue arrondie avec sous-construction en acier avec ressort. Tenons $\varnothing 7$ mm. Inox mat AISI 304.



Accessoires

Accessories
Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351218



0035.351219



0035.351257	5mm 
0035.351258	6mm 
0035.351259	7mm 
0035.351260	8mm 
0035.351358	6mm 
0035.351359	8mm 



0035.224610





0035.224611



0035.275211



0035.625000



0035.127102

0035.127102A

0035.127102B

0035.127103


0035.127105

0035.127106

0035.127110

0035.127112A

0035.127112B



WC 8mm



1271

0035.127102

Deurkruk rond, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



EN 1906
4

36 - 52



AISI
304

10

Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle U sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.139511

0035.139511A

0035.139511B

0035.139524

0035.139526


0035.139529

0035.139536

0035.139536B

0035.139565

0035.139567



56mm

72mm

55mm

72mm

72mm

WC 63/8

WC 72/8



1395

0035.139511

Deurkruk rond, vastdraaibaar met veer op ovaal langschild met ring en metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



EN 1906
4

36 - 42

AISI
304

10

Springloaded lever handle on long oval plate with ring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.


Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf ovalem Langschild mit Ring. Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle U sertie sur plaque longue arrondie avec anneau et sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351218



0035.351219



0035.351257

0035.351258

0035.351259

0035.351260

0035.351358

0035.351359



5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind

8mm blind



0035.224610




0035.224611



0035.275211



0035.625000



0035.129511			----	
0035.129511A			----	
0035.129511B			----	
0035.129524				56mm
0035.129526				72mm
0035.129529				55mm
0035.129536				72mm
0035.129565				WC 63/8
0035.129567				WC 72/8
0035.129569				WC 78/8
0035.129867				WC 72/8

Met stiftbediening
With spindle operation
Mit Stiftbedienung
Avec l'opération de tige

**1295****0035.129511**

Deurkruk rond, vastdraaibaar met veer op ovaal langschild met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on long oval plate with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf ovalem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle U sertie sur plaque longue arrondie avec sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.351216



0035.351217



0035.351257



0035.351258

0035.351259

0035.351260

0035.351358

0035.351359



5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind

8mm blind



0035.224610





0035.224611



0035.275211



0035.625000



0035.127202				
0035.127202A				
0035.127202B				
0035.127203				
0035.127205				
0035.127206				
0035.127210				
0035.127212A				
0035.127212B				

WC 8mm



1272



0035.127202

Deurkruk rechte hoek 90°, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.

Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L 90° sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.139711			----	
0035.139711A			----	
0035.139711B			----	
0035.139724				56mm
0035.139729				55mm
0035.139736				72mm
0035.139765				WC 63/8
0035.139767				WC 72/8



1397

0035.139711

Deurkruk rechte hoek 90°, vastdraaibaar met veer op ovaal langschild met ring en metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.

Springloaded lever handle on long oval plate with ring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.


Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf ovalem Langschild mit Ring. Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L 90° sertie sur plaque longue arrondie avec anneau et sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351218




0035.351219



0035.351257



0035.351258



0035.351259



0035.351260

0035.351358

0035.351359

5mm	
6mm	
7mm	
8mm	
6mm	
8mm	



0035.224610




0035.224611



0035.275211



0035.625030



0035.129711			----	
0035.129711A			----	
0035.129711B			----	
0035.129724				56mm
0035.129726				72mm
0035.129729				55mm
0035.129736				72mm
0035.129749				92mm
0035.129765A*				WC 63/8
0035.129765B*				WC 63/8
0035.129767A*				WC 72/8
0035.129767B*				WC 72/8
0035.129769A*				WC 78/8
0035.129769B*				WC 78/8

* A of B van binnenzijde WC-deur gezien.
 * A or B as seen from the inside of the door.
 * A oder B von der Innenseite der Tür gesehen.
 * A ou B vu à l'intérieur de la porte.

**1297****0035.129711**
EN 1906
4
36 - 42
AISI
304


10

Deurkruk rechte hoek 90°, vastdraaibaar met veer op ovaal langschild met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.

Springloaded lever handle on long oval plate with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf ovalem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L 90° sertie sur plaque longue arrondie avec sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.351216



0035.351217



0035.351257

0035.351258

0035.351259

0035.351260

0035.351358

0035.351359



5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind

8mm blind



0035.224610




0035.224611



0035.275211



0035.625030



0035.128202			
0035.128202A			
0035.128202B			
0035.128203			
0035.128205			
0035.128206			
0035.128210			
0035.128212A			
0035.128212B			

WC 8mm

**1282****0035.128202**



Deurkruk Sabel, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Sabel sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.129411			
0035.129411A			
0035.129411B			
0035.129436			
0035.129467			

72mm

WC 72/8

**1294****0035.129411**

Deurkruk Sabel, vastdraaibaar met veer op ovaal langschild met ring en metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on long oval plate with ring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.


Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf ovalem Langschild mit Ring, Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Sabel sertie sur plaque longue arrondie avec anneau et sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351257

0035.351258

0035.351259

0035.351260

0035.351358

0035.351359



5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind

8mm blind




0035.224610



0035.224611



0035.275211



0035.275211

0035.275224

0035.275229

0035.275236



56mm

55mm

72mm



2752

0035.275211


Knop vast op ovaal langschild met metalen onderconstructie. Tapgat M6. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Knob fixed on long oval plate with metal inner parts. Threaded M6. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Knopf fest auf ovalem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. M6 Madenschraube. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton fixe sur plaque longue arrondie. Trou M6. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



Accessoires

Accessories
Zubehör



0099.975440

M6

□ 8x70mm

36-50

0099.975380

M6

□ 8x90mm


42-70

0099.975460

M6

□ 8x110mm

62-90



0035.127302				
0035.127302A				
0035.127302B				
0035.127303				
0035.127305				
0035.127310				
0035.127312A				
0035.127312B				

WC 8mm



1273

0035.127302



Deurkruk ovaal hoek 90°, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle ovale L 90° sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.037902				
0035.037902A				
0035.037902B				
0035.037903				
0035.037905				
0035.037910				
0035.037912A				
0035.037912B				

WC 8mm



0379

0035.037902

Deurkruk Bau-stil, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Bau-stil sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351257



0035.351258

0035.351259

0035.351260

0035.351358

0035.351359

5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind

8mm blind



0035.224610




0035.224611



0035.351218



0035.351219



0035.127502			
0035.127502A			
0035.127502B			
0035.127503			
0035.127505			
0035.127510			
0035.127512A			
0035.127512B			

WC 8mm

**1275****0035.127502**


Deurkruk Lisa, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Lisa sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.127602			
0035.127602A			
0035.127602B			
0035.127603			
0035.127605			
0035.127610			
0035.127612A			
0035.127612B			

WC 8mm

**1276****0035.127602**


Deurkruk Lisa 90°, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Lisa 90° sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.351216



0035.351217



0035.351257

5mm

0035.351258

6mm

0035.351259

7mm

0035.351260

8mm

0035.351358

6mm blind

0035.351359



8mm blind



0035.224610



0035.224611



0035.128302				
0035.128302A				
0035.128302B				
0035.128303				
0035.128305				
0035.128310				
0035.128312A				
0035.128312B				

WC 8mm

**1283****0035.128302**



Deurkruk Girona, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Girona sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.127702				
0035.127702A				
0035.127702B				
0035.127703				
0035.127705				
0035.127710				
0035.127712A				
0035.127712B				

WC 8mm

**1277****0035.127702**

Deurkruk half rond 90°, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.


Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle courbé 90° sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351257



0035.351258

0035.351259

0035.351260

0035.351358

0035.351359

5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind


8mm blind



0035.224610



0035.224611



0035.127802				
0035.127802A				
0035.127802B				
0035.127803				
0035.127805				
0035.127806				
0035.127810				
0035.127812A				
0035.127812B				

WC 8mm

**1278****0035.127802**

Deurkruk Blok, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



EN 1906
4

36 - 52


AISI
304



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Blok sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.128002				
0035.128002A				
0035.128002B				
0035.128003				
0035.128005				
0035.128010				
0035.128012A				
0035.128012B				

WC 8mm

**1280****0035.128002**

Deurkruk Duimgreep, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



EN 1906
4

36 - 52

AISI
304



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Duimgreep, sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351257



0035.351258



0035.351259



0035.351260



0035.351358



0035.351359

5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind


8mm blind



0035.224610



0035.224611



0035.127902			
0035.127902A			
0035.127902B			
0035.127903			
0035.127905			
0035.127910			
0035.127912A			
0035.127912B			

WC 8mm

**1279****0035.127902**



Deurkruk Vlinder, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Vlinder sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.127402			
0035.127402A			
0035.127402B			
0035.127403			
0035.127405			
0035.127410			
0035.127412A			
0035.127412B			

WC 8mm

**1274****0035.127402**

Deurkruk Gebogen, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle courbé sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories
Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351257

0035.351258

0035.351259

0035.351260

0035.351358

0035.351359



5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind


8mm blind



0035.224610



0035.224611



0035.128102				
0035.128102A				
0035.128102B				
0035.128103				
0035.128105				
0035.128110				
0035.128112A				
0035.128112B				

WC 8mm

**1281****0035.128102**

Deurkruk Jupiter, vastdraaibaar met veer op ronde rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on round rose with metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Jupiter sertie sur rosace ronde en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.351216



0035.351217



0035.351257



0035.351258

0035.351259

0035.351260

0035.351358

0035.351359



5mm

6mm

7mm

8mm

6mm blind


8mm blind



0035.224610



0035.224611



0035.224610

**224610****0035.224610**


Knop rond centraal vast op ronde ø53x8 rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. Incl. stift M10/8x90. 304 RVS geborsteld.



Round knob centric fixed on round rose ø53x8 with metal inner parts. Lugs ø7mm. Incl spindle M10/8x90. 304 brushed stainless steel.

Knopf rund mittig auf runder Rosette ø53x8 mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm inkl. Wechselstift M10/8x90. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton rond central fixé sur ø53x8 rosace métallique. Inclusive tige M10/8x90. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.224611

**224611****0035.224611**

Knop rond verkropt vast op ronde ø53x8 rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. Incl. stift M10/8x90. 304 RVS geborsteld.



Round knob cropped fixed on round rose ø53x8 with metal inner parts. Lugs ø7mm. Incl spindle M10/8x90. 304 brushed stainless steel.

Knopf rund gekröpft auf runder Rosette ø53x8 mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm inkl. Wechselstift M10/8x90. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton ronde déporté fixé sur ø53x8 rosace métallique. Inclusive tige M10/8x90. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories
Zubehör



0099.975382

M10



□ 8x90mm



42 - 70

0099.975387


M10

□ 8x80mm

36 - 50






Gabarit de perçage Intersteel servant les garnitures d'intérieur avec tenons de $\varnothing 7\text{mm}$.
Inox mat AISI 304.





0035.122102

0035.122102A



0035.122202

0035.122202A



1221



0035.122102

Deurkruk recht ø16mm, vastdraaibaar zonder veer op ronde rozet verdekt met metalen onderconstructie. 304 RVS geborsteld.



Unsprung lever handle on round rose with metal inner parts. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert ohne Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L ø16mm sertie sur rosace ronde en acier sans ressort. Inox mat AISI 304.

1222



0035.122202

Deurkruk rond ø16mm, vastdraaibaar zonder veer op ronde rozet verdekt met metalen onderconstructie. 304 RVS geborsteld.



Unsprung lever handle on round rose with metal inner parts. 304 brushed stainless steel.


Türdrücker festdrehbar gelagert ohne Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle U ø16mm sertie sur rosace ronde en acier sans ressort. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.346716



0035.346717



0035.346757

0035.346758

0035.346759

0035.346760



5mm

6mm


7mm

8mm






0035.218610

0035.615600
ø16mm



0035.122302

0035.122302A



0035.218610

**1223****0035.122302**

Deurkruk Hoek 90° ø16mm, vastdraailbaar zonder veer op ronde rozet verdekt met metalen onderconstructie. 304 RVS geborsteld.



Unsprung lever handle on round rose with metal inner parts. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert ohne Feder auf runder Rosette mit Stahlunterkonstruktion.

Béquille modèle L 90° ø16mm sertie sur rosace ronde en acier sans ressort. Inox mat AISI 304.

2186**0035.218610**

Knop rond centraal vast op ronde rozet ø50x4 met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. Incl. stift M10/8x85mm. 304 RVS geborsteld.



Round knob centrally fixed on flat rose ø50x4 with metal inner parts. Lugs ø7mm. Incl. spindle M10/8x85mm. 304 brushed stainless steel.


Knopf rund mittig auf runder Rosette ø50x4 mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm inkl. Wechselstift M10/8x85. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton ronde centrale fixe sur ø50x4 rosace métallique. Inclusive tige M10/8x85mm. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.346716



0035.346717



0035.346757

0035.346758

0035.346759

0035.346760



5mm

6mm

7mm

8mm



0035.218610

0035.615600
ø16mm






Binnendeurbeslag - Ovaal

Inside door fittings - Oval

Innentürbeschläge - Oval

Garnitures de porte intérieur - Ovale





0035.122902			
0035.122902A			
0035.122902A			
0035.122905			 

**1229****0035.122902**


Deurkruk recht, vastdraaibaar met dubbele veer op ovale rozet verdekt met metalen onderconstructie. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on concealed oval rose. With double spring and metal inner parts. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Doppelfeder auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L sertie sur rosace ovale en acier avec double ressorts. Inox mat AISI 304.



0035.123049				92mm
0035.123049A				92mm
0035.123049B				92mm

**1230****0035.123049**


Deurkruk recht, vastdraaibaar met veer op smalschild verdekt met metalen onderconstructie. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on concealed small plate. With metal inner parts. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf ovalem Schmalschild mit Stahlunterkonstruktion. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L sertie sur plaque étroite en acier avec ressort. Inox mat AISI 304.


Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.341716




0035.347317



0035.077902


 0035.625000
 ø19mm






0035.123302

0035.123302A

0035.123302A

0035.123305





0035.123602

0035.123602A

0035.123602A

0035.123605

**1233****0035.123302**

Deurkruk rond, vastdraaibaar met dubbele veer op ovale rozet verdekt met metalen onderconstructie. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on concealed oval rose. With double spring and metal inner parts. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Doppelfeder auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle U sertie sur rosace ovale en acier avec double ressorts. Inox mat AISI 304.

**1236****0035.123602**

Deurkruk verkropt, vastdraaibaar met dubbele veer op ovale rozet verdekt met metalen onderconstructie. 304 RVS geborsteld.




Springloaded lever handle on concealed oval rose. With double spring and metal inner parts. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Doppelfeder auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille sertie sur rosace ovale en acier avec double ressorts. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories
Zubehör



0035.341716




0035.347317



0035.077902



0035.625010
ø19mm



0035.123502			
0035.123502A			
0035.123502A			
0035.123505			 



1235

0035.123502



Deurkruk hoek 90°, vastdraaibaar met dubbele veer op ovale rozet verdekt met metalen onderconstructie. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on concealed oval rose. With double spring and metal inner parts. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Doppelfeder auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L 90° sortie sur rosace ovale en acier avec double ressorts. Inox mat AISI 304.



0035.077902			
-------------	---	--	--



077902

0035.077902


Knop bol/schuin vast op metalen ovale verdekte rozet met nokken. Tapgat M6. 304 RVS geborsteld.



Knob round/chamfered fixed on oval rose concealed with metal inner parts with lugs. Threaded M6. 304 brushed stainless steel.

Knopf rund gekröpft fest auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. M6 Madenschraube. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton boule déporté fixe sur rosace ovale avec tenons. Trou M6. Inox mat AISI 304.



Accessoires

Accessories
Zubehör



0035.341716



0035.347317



0035.077902



0035.625030
Ø19mm



			
0099.975440	M6	□ 8x70mm	36-50
0099.975380	M6	□ 8x90mm	42-70
0099.975460	M6	□ 8x110mm	62-90










Binnendeurbeslag - Vierkant

Inside door fittings - Square

Innentürbeschläge - Eckig

Garnitures de porte intérieur - Carré





0035.124202				
0035.124202A				
0035.124202A				
0035.124203				
0035.124205				
0035.124210				
0035.124212A				
0035.124212B				

WC 8mm

**1242****0035.124202**



Deurkruk hoek 90°, vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Doppelfeder auf eckiger Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L 90° sertie sur rosace carré en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.130711			---	
0035.130711A			---	
0035.130711B			---	
0035.130724				56mm
0035.130726				72mm
0035.130729				55mm
0035.130736				72mm
0035.130765A				WC 63/8
0035.130765B				WC 63/8
0035.130767A				WC 72/8
0035.130767B				WC 72/8

**1307****0035.130711**


Deurkruk hoek 90°, vastdraaibaar met veer op rechthoekig langschild met ring en metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on long square plate with ring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Langschild mit Ring, Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L 90° sertie sur plaque longue rectangulaire avec anneau et sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.351016



0035.351017



0035.351057



0035.351058



0035.351060



0035.351158



0035.224600





0035.351018



0035.351019



0035.275411



0035.124902

0035.124902A

0035.124902A


0035.124903

0035.124905

0035.124910

0035.124912A

0035.124912B



WC 8mm

**1249****0035.124902**



Deurkruk vierkant, vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Carrée serties sur rosace en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.133711

0035.133711A

0035.133711B


0035.133724

0035.133729

0035.133736

0035.133765

0035.133767



56mm

55mm

72mm

WC 63/8

WC 72/8

**1337****0035.133711**

Deurkruk vierkant, vastdraaibaar met veer op rechthoekig langschild met ring en metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on long square plate with ring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille carrée serties sur plaque longue rectangulaire avec anneau et sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0035.351016



0035.351017



0035.351057



0035.351058



0035.351060



0035.351158



0035.224600



0035.275411



0035.351018



0035.351019





5mm

6mm

8mm

6mm



0035.125202				
0035.125202A				
0035.125202A				
0035.125203				
0035.125205				
0035.125210				
0035.125212A				
0035.125212B				

WC 8mm

**1252****0035.125202**



Deurkruk hoek 90° plat, vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L 90° plat sertie sur rosace carré en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.131711				
0035.131711A				
0035.131711B				
0035.131724				56mm
0035.131729				55mm
0035.131736				72mm
0035.131765				WC 63/8
0035.131767				WC 72/8

56mm

55mm

72mm

WC 63/8

WC 72/8

**1317****0035.131711**


Deurkruk hoek 90° plat, vastdraaibaar met veer op rechthoekig langschild met ring en metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on long square plate with ring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Langschild mit Ring, Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle L 90° plat sertie sur plaque longue rectangulaire avec anneau et sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.351016



0035.351017



0035.351057



0035.351058

0035.351060

0035.351158

5mm

6mm

8mm

6mm



0035.224600





0035.351018



0035.351019



0035.275411



0035.124802				
0035.124802A				
0035.124802A				
0035.124803				
0035.124805				
0035.124810				
0035.124812A				
0035.124812B				

WC 8mm

**1248****0035.124802**



Deurkruk Blok, vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Blok sertie sur rosace carrée en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.132711			---	
0035.132711A			---	
0035.132711B			---	
0035.132724				56mm
0035.132729				55mm
0035.132736				72mm
0035.132765				WC 63/8
0035.132767				WC 72/8

**1327****0035.132711**

Deurkruk Blok, vastdraaibaar met veer op rechthoekig langschild met ring en metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on long square plate with ring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Langschild mit Ring, Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Blok sertie sur plaque longue rectangulaire avec anneau et sous-construction en acier avec ressort. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.351016



0035.351017



0035.351057



0035.351058

0035.351060

0035.351158



5mm

6mm

8mm

6mm



0035.224600





0035.351018



0035.351019



0035.275411



0035.275411	----
0035.275424	⌋ 56mm
0035.275429	⌋ 55mm
0035.275436	⌋ 72mm

2754**0035.275411**

Knop vast op rechthoekig langschild met metalen onderconstructie. Tapgat M6. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Knob fixed on long square plate with metal inner parts. Threaded M6. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.



Knopf fest auf rechteckigem Langschild mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. M6 Madenschraube. Edelstahl 304 gebürstet.



Bouton fixe sur plaque longue rectangulaire. Trou M6. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.





Accessoires

Accessories
Zubehör



			
0099.975440	M6	□ 8x70mm	36-50
0099.975380	M6	□ 8x90mm	42-70
0099.975460	M6	□ 8x110mm	62-90



0035.124302

0035.124302A

0035.124302B


0035.124303

0035.124305

0035.124310

0035.124312A

0035.124312B



WC 8mm



**1243****0035.124302**

Deurkruk ovaal hoek 90° vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.

Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle ovale L 90° sertie sur rosace carré en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.037802

0035.037802A

0035.037802A


0035.037803

0035.037805

0035.037810

0035.037812A

0035.037812B



WC 8mm

**0378****0035.037802**

Deurkruk Bau-stil, vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.

Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Bau-stil sertie sur rosace carré en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories
Zubehör



0035.351016



0035.351017



0035.351057

0035.351058

0035.351060

0035.351158



5mm

6mm

8mm

6mm





0035.224600



0035.351018



0035.351019



0035.124402			
0035.124402A			
0035.124402A			
0035.124403			
0035.124405			
0035.124410			
0035.124412A			
0035.124412B			

WC 8mm

**1244****0035.124402**


Deurkruk half rond 90°, vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille modèle courbé 90° sertie sur rosace carré en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.



0035.124502			
0035.124502A			
0035.124502B			
0035.124503			
0035.124505			
0035.124510			
0035.124512A			
0035.124512B			

WC 8mm

**1245****0035.124502**


Deurkruk Lisa 90°, vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Lisa 90° sertie sur rosace carré en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires
 Accessories
 Zubehör


0035.351016



0035.351017



0035.351057



0035.351058



0035.351060



0035.351158



0035.351018



0035.351019





0035.224600

5mm

6mm

8mm

6mm



0035.125102				
0035.125102A				
0035.125102B				
0035.125103				
0035.125110				
0035.125112A				
0035.125112B				

WC 8mm



1251

0035.125102

Deurkruk Vlinder, vastdraaibaar met dubbele veer op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken ø7mm. 304 RVS geborsteld.



Springloaded lever handle on square rose with double spring and metal inner parts. Lugs ø7mm. 304 brushed stainless steel.

Türdrücker festdrehbar gelagert mit Feder auf rechteckigem Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken ø7mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille Vlinder sertie sur rosace carré en acier avec double ressorts. Tenons ø7mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories
Zubehör



0035.351016



0035.351017



0035.351057



0035.351058




0035.351060



0035.351158

5mm 6mm 8mm 6mm 

0035.224600



0035.224600



0099.975382	M10	□ 8x90mm	42 - 70
0099.975387	M10	□ 8x80mm	36 - 50

**2246****0035.224600**

Knop vierkant centraal vast op vierkante rozet met metalen onderconstructie. Nokken $\varnothing 7$ mm. Incl. stift M10/8x90. 304 RVS geborsteld.




Square knob centrally fixed on square rose with metal inner parts. Lugs $\varnothing 7$ mm. Incl. spindle M10/8x90. 304 brushed stainless steel.




Knopf eckig mittig auf eckiger Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Stütznocken $\varnothing 7$ mm inkl. Wechselstift M10/8x90. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton carré centrale fixe sur rosace métallique. Inclusive tige M10/8x90. Tenons $\varnothing 7$ mm. Inox mat AISI 304.



0035.268811	-----
0035.268824	56mm
0035.268826	72mm
0035.268829	55mm
0035.268836	72mm
0035.268849	92mm
0035.268863	57/5mm
0035.268865	63/8mm
0035.268867	72/8mm
0035.268869	78/8mm

**3850****0035.268811**

Renovatie schild rechthoekig, blind. 250mm x 55mm x 2mm. 304 RVS geborsteld.



Renovationplate. 250mm x 55mm x 2mm. 304 brushed stainless steel.



Renovationslangschild eckig. 250mm x 55mm x 2mm. Edelstahl 304 gebürstet.



Plaques de renovation rectangulaire. 250mm x 55mm x 2mm. Pour l'usage des béquilles avec cou de $\varnothing 16$ mm. Inox mat AISI 304.

Combinatie advies

Kombination Beratung
Combination advice

Optie: Te combineren met deurkrukken zoals hiernaast aangegeven

Option: Combine with doorhandles as shown left

Option: Zu kombinieren mit Türdrücker wie auf der linken Seite angegeben.

Option: Une combinaison avec les béquilles de la série sur la gauche.



0035. 195103



0035. 195203



0035. 195303



0035. 195403



0035. 195503




0035. 195603


Veiligheidsbeslag - Profieldeurbeslag

Security fittings - Profile door hardware


Sicherheitsbeschläge - Schmalrahmenbeschläge

Garnitures de sécurité - Profil étroit





0035.398536		72mm
0035.398549		92mm


**3985****0035.398536**

Veiligheid smalschilden met kerntrekbeveiliging en greep, kruk verkropt, vastdraaibaar op schild met veer. Links of rechts te monteren. Stift M6/8x100mm. 316 RVS geborsteld


Security plates pull/lever with cylinder protection, springloaded lever handle attached to plate. Pull is reversible. Spindle M6/8x100mm. 316 brushed stainless steel.

Schmalrahmen-Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Kernziehschutz. Drücker festdrehbar gelagert, mit Feder. Rechts/links verwendbar. Massives Innen- und Außenschild. Edelstahl 316 gebürstet.

Garniture étroite de sécurité avec cache anti-forage et tirant fixe. Tirant réversible. Béquille déportée, sertie sur plaque avec ressort droite ou gauche. Tige M6/8x100. Inox mat AISI 316.



0035.383736		72mm
0035.383749		92mm

**3837****0035.383736**

Veiligheid smalschilden met greep, kruk verkropt, vastdraaibaar op schild, zonder veer. Links of rechts te monteren. Stift M6/8x100mm. 316 RVS geborsteld.

Security plates pull/lever, unsprung lever handle attached to plate. Pull is reversible. Spindle M6/8x100mm. 316 brushed stainless steel.

Schmalrahmen-Schutzbeschlag Wechselgarnitur ohne Kernziehschutz. Drücker festdrehbar gelagert, rechts/links verwendbar. Massives Innen- und Außenschild. Edelstahl 316 gebürstet.

Garniture étroite de sécurité avec tirant fixe. Tirant réversible. Béquille déportée, sertie sur plaque (sans ressort) droite ou gauche. Tige M6/8x100. Inox mat AISI 316.

Accessoires

Accessories





Zubehör



			
0099.990270	M6	90mm	76 - 82
0099.990265	M6	100mm	86 - 92



			
0099.975440	M6	□ 8x70mm	36-50
0099.975380	M6	□ 8x90mm	42-70
0099.975460	M6	□ 8x110mm	62-90

0035.398736 |  | 72mm0035.398749 |  | 92mm0035.383936 |  | 72mm0035.383949 |  | 92mm**3987****0035.398736**

Veiligheid smalschilden met kerntrekbeveiliging
kruk / kruk verkropt, vastdraaibaar op schild
met veer. Stift 8x120mm. 316 RVS geborsteld.



Security plates lever/lever with cylinder
protection, springloaded lever handle
attached to plate. Spindle 8x120mm.
316 brushed stainless steel.

Schmalrahmen-Schutzbeschlag
Drücker/Drücker mit Kernziehschutz.
Drücker festdrehbar gelagert, mit Feder.
Massives Innen- und Außenschild.
Edelstahl 316 gebürstet.

Garniture étroite de sécurité avec cache
anti-forage et béquille/béquille déportée,
Béquille sertie sur plaque avec ressort
Tige 8x120mm. Inox mat AISI 316.

**3839****0035.383936**

Veiligheid smalschilden kruk / kruk verkropt,
vastdraaibaar op schild zonder veer.
Stift 8x120mm. 316 RVS geborsteld.



Security plates lever/lever, unsprung lever handle
attached to plate. Spindle 8x120mm.
316 brushed stainless steel.

Schmalrahmen-Schutzbeschlag
Drücker/Drücker ohne Kernziehschutz.
Drücker festdrehbar gelagert,
Massives Innen- und
Außenschild. Edelstahl 316 gebürstet.

Garniture étroite de sécurité béquille/béquille
déportée, Béquille sertie sur plaque
(sans ressort). Tige 8x120mm.
Inox mat AISI 316.

Accessoires

Accessories
Zubehör



0099.990270



M6



90mm



76 - 82

0099.990265

M6

100mm

86 - 92



0099.975183



125mm




75

0099.975205

150mm

100

**3752****0035.375246**

Veiligheid-schuifrozet ovaal met kerntrekbeveiliging. 304 RVS geborsteld.



Security euro oval profile cylinder escutcheon. With cylinder protection. 304 brushed stainless steel.



Schutzrosette oval zum Aufschieben mit Kernziehschutz. Edelstahl 304 gebürstet

Entrée de cylindre ovale de sécurité avec cache anti-forage. Inox mat AISI 304.

**3752****0035.375245**

Veiligheid-schuifrozet ovaal met sleufplaatje. 304 RVS geborsteld.



Security euro oval profile cylinder escutcheon. With cylinder protection. 304 brushed stainless steel.



Schutzrosette oval zum Aufschieben. Mit Kernziehschutz. Edelstahl 304 gebürstet

Entrée de cylindre ovale de sécurité avec cache anti-forage. Inox mat AISI 304.

**3752****0035.375241**

Veiligheid-schuifrozet ovaal. 304 RVS geborsteld.



Security euro oval profile cylinder escutcheon. 304 brushed stainless steel.



Schutzrosette oval zum Aufschieben. Edelstahl 304 gebürstet

Entrée de cylindre ovale de sécurité 10mm. Inox mat AISI 304.

**3752****0035.375240**

Veiligheids-schuifrozet 10mm rechthoekig 304 RVS geborsteld.



Security euro rectangled profile cylinder escutcheon 10mm. 304 brushed stainless steel.



Schutzrosette 10mm rechteckig zum Aufschieben. Edelstahl 304 gebürstet

Entrée de cylindre rectangulaire de sécurité 10mm. Inox mat AISI 304.

**3752****0035.375242**

SKG** veiligheid-schuifrozet met kerntrekbeveiliging ovaal 73x33mm incl. blindklinkmoeren, 316 RVS geborsteld.







SKG** Security sliding rose oval 73x33mm with protection plate including 2 rivets. 316 brushed stainless steel.



SKG** Sicherheits-schiebe Rosette mit Kernziehschutz oval 73x33mm. Edelstahl 316 gebürstet



SKG** Entrée de cylindre ovale de sécurité 73x33mm avec cache anti-forage. Inox mat AISI 316.






Buitendeurbeslag - Rond

Outside door fittings - Round

Türbeschläge - Rund

Garnitures de porte extérieure - Rond





0035.393029

M8



393029

0035.393029

Voordeurknop vast. Doorgaande bevestiging M8. 304 RVS geborsteld.




Front door knob not turnable with bolt through fixing M8. 304 brushed stainless steel.



Haustürknoopf fest mit durchgehender Befestigung M8. Edelstahl 304 gebürstet.



Bouton d'entrée fixe. Fixation traversante M8. Inox mat AISI 304.



0035.393030

M8



393030

0035.393030

Voordeurknop vast. Eezijdige montage, opschroevend op onderplaat, M8. Bevestiging d.m.v. inbusboutje. 304 RVS geborsteld.





Front door knob not turnable with bolt one side fixing M8. 304 brushed stainless steel.



Haustürknoopf fest mit einseitiger Befestigung M8. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton d'entrée fixe. Fixation unilatérale, tournante sur plaque, M8. Fixation par vis pointeau. Inox mat AISI 304.



393046



0035.393046

Voordeurknop T-recht op ronde achterplaat, Doorgaande bevestiging M8. 304 RVS geborsteld.



Front door knob T model on round backplate with bolt through fixing M8. 304 brushed stainless steel.



Haustürknoopf T Model auf runde Rückplatte mit durchgehender Befestigung M8. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton d'entrée fixe. Modèle T sur rosace ronde. Fixation traversante M8. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0099.997470





Schroefdraad met rvs eindkap t.b.v. bevestiging voordeurknop. 304 RVS geborsteld.

Change spindle for front door knob, including a cover plate. 304 brushed stainless steel.

Gewindestift mit Hutmutter für Haustürknoopf. Edelstahl 304 gebürstet.


Fixation traversante pour bouton d'entrée. Inox mat AISI 304.





0035.393080

M8

**393080****0035.393080**

Voordeurknop bol ø75mm.
Doorgaande bevestiging M8. 304 RVS geborsteld.



Front door knob ø75mm with bolt through fixing
M8. 304 brushed stainless steel.



Haustürknoopf Kugel mit durchgehender
Befestigung M8. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton d'entrée fixe. Fixation traversante
Fixation traversante M8. Inox mat AISI 304.

**393081****0035.393081**

Voordeurknop bol ø75mm.
Eenzijdige montage M8. 304 RVS geborsteld.



Front door knob ø75mm not turnable with bolt
one side fixing M8. 304 brushed stainless steel.



Haustürknoopf Kugel, fest mit einseitiger
Befestigung M8. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton d'entrée fixe. Fixation unilatérale,
tournante sur plaque, M8. Fixation par vis
pointeau. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör


**0099.997470**


Schroefdraad met rvs eindkap t.b.v. bevestiging voordeurknop.
304 RVS geborsteld.

Change spindle for front door knob, including a cover plate.
304 brushed stainless steel.

Gewindestift mit Hutmutter für Haustürknoopf.
Edelstahl 304 gebürstet.

Fixation traversante pour bouton d'entrée.
Inox mat AISI 304.





0035.375381

M5


**375381****0035.375381***

PC veiligheidsrozet verdekt met kerntrekbeveiliging. 304 RVS geborsteld.

Security euro profile cylinder escutcheon with cylinder protection. With invisible fixing. 304 brushed stainless steel.

PZ Schutzrosette verdeckt mit Kernziehschutz. Edelstahl 304 gebürstet.

Entrée de cylindre de haute sécurité avec cache anti-forage. Fixation invisible. M5. Inox mat AISI 304.



0035.375380

M5





**375380****0035.375380***

PC veiligheidsrozet verdekt. 304 RVS geborsteld.

Security euro profile cylinder escutcheon. With invisible fixing. 304 brushed stainless steel.

PZ Schutzrosette verdeckt. Edelstahl 304 gebürstet.

Entrée de cylindre de sécurité. Fixation invisible. M5. Inox mat AISI 304.

**400011****0035.400011**
AISI
316

10

Briefplaat ovaal met regenrand.
Klep half naar buitendraaiend.
316 RVS geborsteld.

Oval letter plate with rain edge, opens
half outwards.
316 brushed stainless steel.

Briefeinwurf oval mit Tropfkante. Klappe
halb nach aussen öffnend.
Edelstahl 316 gebürstet.

Plaque-à-lettres ovale. S'ouvrant à moitié
vers l'extérieur. Inox mat AISI 316.

400060**0035.400060**
AISI
316

10

Briefplaat ovaal verdekt.
Klep naar buitendraaiend.
304 RVS geborsteld.

Oval letter plate, opens outwards.
304 brushed stainless steel.

Briefeinwurf oval.
Klappe auswärts öffnend.
Edelstahl 304 gebürstet.

Plaque-à-lettres ovale. S'ouvrant
vers l'extérieur. Inox mat AISI 304.

401502**0035.401502**
AISI
304

10

Tochtwering ovaal met borstel.
304 RVS geborsteld.

Draught flap oval with brush.
304 brushed stainless steel.

Zugklappe oval mit Bürstenleiste.
Edelstahl 304 gebürstet.

Plaque-à-lettres ovale, anti courants d'air.
Inox mat AISI 304.

401500**0019.401500**


10

Tochtwering ovaal met borstel en
afdekklep verdekt.
Messing nikkel mat.

Oval draught flap with brush and rain edge.
Matt nickel colour.

Zugklappe oval mit Bürstenleiste und
Abdeckklappe verdekt.
Messing Nickel matt.

Plaque-à-lettres anti courants d'air,
ovale, avec clapet.
Laiton nicklé mat.

**3990****0035.399026****0035.399040**


Beldrukker verdekt, ovaal en/of rond.
304 RVS geborsteld.



Oval or round concealed bell push.
304 brushed stainless steel.

Klingelplatte oval und rund.
Edelstahl 304 gebürstet.

Sonnette ovale ou/et ronde. Fixation invisible.
Inox mat AISI 304.



0035.378136		72mm
0035.378149		92mm


**3781****0035.378136**

Veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging en greep, kruk vastdraaibaar zonder veer, verdekt. Links of rechts te monteren. Stift M10/8x90mm. 304 RVS geborsteld.

Security plates pull/lever fixed unsprung concealed + cylinder protection. Pull is reversible. Spindle M10/8x90mm. 304 brushed stainless steel.

Sicherheitsgarnitur Langschild Drücker/Griffplatte festdrehbar ohne Feder verdeckt mit Kernziehschutz, rechts/links verwendbar. Wechselstift M10/8x90mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Garniture de sécurité avec cache anti-forage et tirant fixe. Tirant réversible. Béquille (sans ressort) droite ou gauche. Fixation invisible. Tige M10/8x90. Inox mat AISI 304.



0035.378036		72mm
0035.378049		92mm

**3780****0035.378036**

Veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging, kruk / kruk vastdraaibaar zonder veer, verdekt. Kruk links of rechts te monteren. Stift 8x110mm. 304 RVS geborsteld.

Security plates lever/lever fixed unsprung concealed + cylinder protection. Spindle 8x110mm. 304 brushed stainless steel.

Sicherheitsgarnitur Langschild Drücker/Drücker festdrehbar ohne Feder verdeckt mit Kernziehschutz, rechts/links verwendbar. Wechselstift 8x110mm. Edelstahl 304 gebürstet.

Garniture de sécurité avec cache anti-forage et béquille/béquille. Béquille (sans ressort) droite ou gauche. Fixation invisible. Tige 8x110mm. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories
Zubehör



			
0099.990120	M6	70mm	58 - 64
0099.990122	M6	80mm	68 - 74
0099.990121	M6	90mm	78 - 84



		
0099.975183	125mm	75
0099.975205	150mm	100






Buitendeurbeslag - Vierkant

Outside door fittings - Square

Türbeschläge - Eckig

Garnitures de porte extérieure - Carré





0035.393047

M8



393047

0035.393047

Voordeurknop vast centraal. Doorgaande bevestiging M8. 316 RVS geborsteld.





Front door knob fixed on square rose and centred. Bolt through fixing M8. 316 brushed stainless steel.



Haustürknoep fest mittig mit durchgehender Befestigung M8. Edelstahl 316 gebürstet.

Bouton d'entrée centrale fixe. Fixation traversante M8. Inox mat AISI 316.



0035.393048

M8



393048

0035.393048

Voordeurknop vast verkropt. Doorgaande bevestiging M8. 316 RVS geborsteld.





Front door knob fixed on square rose and out of the centre. Bolt through fixing M8. 316 brushed stainless steel.



Haustürknoep fest gekröpt mit durchgehender Befestigung M8. Edelstahl 316 gebürstet.

Bouton d'entrée déporté fixe. Fixation traversante M8. Inox mat AISI 316.



0035.393045

M8



393045

0035.393045

Voordeurknop T-recht op vierkante achterplaat. Doorgaande bevestiging M8. 304 RVS geborsteld.



Front door knob T model on square backplate. Bolt through fixing M8. 304 brushed stainless steel.



Haustürknoep T Model auf eckige Rückplatte mit durchgehender Befestigung M8. Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton d'entrée fixe. T modèle sur plaque carrée. Fixation traversante M8. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories

Zubehör



0099.997470





Schroefdraad met rvs eindkap t.b.v. bevestiging voordeurknop. 304 RVS geborsteld.

Change spindle for front door knob, including a cover plate. 304 brushed stainless steel.

Gewindestift mit Hutmutter für Haustürknoep. Edelstahl 304 gebürstet.

Fixation traversante pour bouton d'entrée. Inox mat AISI 304.





393049

0035.393049

Voordeurknop vast verkropt. Eenzijdige bevestiging. 316 RVS geborsteld.




Front door knob fixed on square rose and out of the centre. One side fixing.
316 brushed stainless steel.



Haustürknoopf fest gekröpft mit einseitiger Befestigung. Edelstahl 316 gebürstet.



Bouton d'entrée déporté fixe. Fixation unilatérale, tournante sur plaque. Fixation par vis pointeau. Inox mat AISI 316.



0035.375570

M6



375570

0035.375570**

PC veiligheidsrozet vierkant met
kerntrekbeveiliging. 316 RVS geborsteld.




Security euro profile cylinder escutcheon with cylinder protection. With visible fixing. 316 brushed stainless steel.



PZ Sicherheitsrosette eckig mit Kernzieh-
schutz. Sichtbarer Befestigung.
Edelstahl 316 gebürstet.



Entrée de cylindre de haute sécurité carré avec cache anti-forage. Fixation visible. Inox mat AISI 316.



0035.375270

M6



375270

0035.375270*

PC veiligheidsrozet vierkant. Zichtbare bevestiging. 316 RVS geborsteld.



Security euro profile cylinder escutcheon.
With visible fixing. 316 brushed stainless steel.



PZ Sicherheitsrosette eckig mit Kernziehschutz
und sichtbarer Befestigung.
Edelstahl 316 gebürstet.








Entrée de cylindre de sécurité carré.
Fixation visible. Inox mat AISI 316.



Accessoires
Accessories
Zubehör



				
			*	**
0035.990242	M6	76mm	61 - 63	58 - 61
0035.990243	M6	84mm	70 - 72	66 - 69
0035.990271	M6	100mm	85 - 87	82 - 85
0035.990280	M6	115mm	100 - 102	97 - 100

**400002****0035.400002**



Briefplaat rechthoekig met regenrand.
Klep half naar buitendraaiend.
316 RVS geborsteld.

Letter plate square with rain edge,
opens half outwards.
316 brushed stainless steel.

Briefeinwurf rechteckig mit Tropfkante.
Klappe halb nach innen öffnend.
Edelstahl 316 gebürstet.

Plaque-à-lettres rectangulaire.
S'ouvrant à moitié vers l'extérieur.
Inox mat AISI 316.

400061**0035.400061**



Briefplaat rechthoekig verdekt.
Klep naar buitendraaiend.
316 RVS geborsteld.

Letter plate square,
opens half outwards.
316 brushed stainless steel.

Briefeinwurf rechteckig verdeckt.
Klappe halb auswärts öffnend.
Edelstahl 316 gebürstet.

Plaque-à-lettres rectangulaire.
S'ouvrant vers l'extérieur.
Inox mat AISI 316.

401501**0035.401501**



Tochtwering rechthoek met borstel.
304 RVS geborsteld.

Draught flap rectangular with brush.
304 brushed stainless steel.

Zugklappe rechteckig mit Bürstenleiste.
Edelstahl 304 gebürstet.

Plaque-à-lettres anti courants d'air,
rectangulaire. Inox mat AISI 304.

401511**0035.401511**




Tochtwering rechthoek met borstel en
afdekklep verdekt. 304 RVS geborsteld.

Draught flap rectangular with brush and
rain edge. 304 brushed stainless steel.

Zugklappe rechteckig mit Bürstenleiste und
Abdeckklappe verdeckt.
Edelstahl 304 gebürstet.

Plaque-à-lettres anti courants d'air
rectangulaire avec clapet. Inox mat AISI 304.



399030

0035.399030

Beldrukker vierkant verdeckt.
304 RVS geborsteld.



Concealed square bell push.
304 brushed stainless steel.



Klingelplatte eckig verdeckt.
Edelstahl 304 gebürstet.

Sonnette carrée. Fixation invisible.
Inox mat AISI 304.




Buitendeurbeslag - Huiscijfers

Outside door fittings - House numbers

Türbeschläge - Hausnummern

Garnitures de porte extérieure - Numéros de maison






0035.402070	0	150mm
0035.402071	1	150mm
0035.402072	2	150mm
0035.402073	3	150mm
0035.402074	4	150mm
0035.402075	5	150mm
0035.402076	6	150mm
0035.402077	7	150mm
0035.402078	8	150mm
0035.402079	9	150mm



4020

0035.40207xHuiscijfer. Inclusief bevestiging.
304 RVS geborsteld.House number. Including mounting
material. 304 brushed stainless steel.Hausnummer breit inkl. Befestigung.
Edelstahl 304 gebürstet.Numéros de maison. Fixation fournie.
Inox mat AISI 304.

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9




0035.402020	0	200mm
0035.402021	1	200mm
0035.402022	2	200mm
0035.402023	3	200mm
0035.402024	4	200mm
0035.402025	5	200mm
0035.402026	6	200mm
0035.402027	7	200mm
0035.402028	8	200mm
0035.402029	9	200mm



4020

0035.40202xHuiscijfer. Inclusief bevestiging.
304 RVS geborsteld.House number. Including mounting
material. 304 brushed stainless steel.Hausnummer breit inkl. Befestigung.
Edelstahl 304 gebürstet.Numéros de maison. Fixation fournie.
Inox mat AISI 304.

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9



0035.402601	A	100mm
0035.402602	B	100mm
0035.402603	C	100mm
0035.402604	D	100mm
0035.402605	E	100mm

**0035.40260x**Huisletter. Inclusief bevestiging.
304 RVS geborsteld.House letter. Including mounting
material. 304 brushed stainless steel.Hausnummer inkl. Befestigung.
Edelstahl 304 gebürstet.Lettres de maison. Fixation fournie.
Inox mat AISI 304.

A B C D




Raambeslag - Raamkrukken

Window fittings - Window handles

Fensterbeschläge - Fenstergriffen

Garnitures de fenêtre - Béquille de fenêtre



**625000****0035.625000**



Draaikiep raamkruk recht op stalen ovale onderrozet, standborging 4x90°. 304 RVS geborsteld.

Window handle on oval rose with metal inner parts. Mechanism click-stop 4x90° turn. 304 brushed stainless steel.

Fenstergriff auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Rasterung 4x90° Kugelrasterung in Metallagerung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre modèle L sertie sur rosace ovale en acier avec clic-stop 4x90°. Inox mat AISI 304.

**625010****0035.625010**



Draaikiep raamkruk rond op stalen ovale onderrozet, standborging 4x90°. 304 RVS geborsteld.

Window handle on oval rose with metal inner parts. Mechanism click-stop 4x90° turn. 304 brushed stainless steel.

Fenstergriff auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Rasterung 4x90° Kugelrasterung in Metallagerung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre modèle U sertie sur rosace ovale en acier avec clic-stop 4x90°. Inox mat AISI 304.

**625030****0035.625030**







Draaikiep raamkruk hoek 90°, op stalen ovale onderrozet, standborging 4x90°. 304 RVS geborsteld.

Window handle on oval rose with metal inner parts. Mechanism click-stop 4x90° turn. 304 brushed stainless steel.

Fenstergriff auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion. Rasterung 4x90° Kugelrasterung in Metallagerung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre modèle L 90° sertie sur rosace ovale en acier avec clic-stop 4x90°. Inox mat AISI 304.



	A
0035.666100	32
0035.666101	42

**605001****0035.605001**

Onderconstructie tbv raamkruk met hals $\varnothing 16\text{mm}$. Standborging $4 \times 90^\circ$. Door de rozet los te halen van de kruk is hij ook als raamkruk te gebruiken. 304 RVS geborsteld.

Baseplate for window handle with a $\varnothing 16\text{mm}$ insert. Mechanism click-stop $4 \times 90^\circ$ turn. By removing the rose of a lever handle you can use it as a window handle. 304 brushed stainless steel.

Unterkonstruktion für Fenstergriffe mit $\varnothing 16\text{mm}$ Drückerhals. Rasterung: $4 \times 90^\circ$. Durch Entfernen der Drückerrossette, kann hier jeder Drücker auch als Fenstergriff verwendet werden. Edelstahl 304 gebürstet.

Sous-construction pour béquille de fenêtre. Cou $\varnothing 16\text{mm}$. Clic-stop $4 \times 90^\circ$. En supprimant la rosace d'une béquille complète, on peut créer une béquille de fenêtre soi-même. Inox mat AISI 304.




**666100****0035.666100**

Afsluitbare onderconstructie tbv raamkruk met hals $\varnothing 16\text{mm}$. Standborging $4 \times 90^\circ$. Door de rozet los te halen van de kruk is hij ook als raamkruk te gebruiken. 304 RVS geborsteld.

Lock construction for window handle with a $\varnothing 16\text{mm}$ insert. Mechanism click-stop $4 \times 90^\circ$ turn. By removing the rose of a lever handle you can use it as a window handle. 304 brushed stainless steel.

Abschließbare Utnerkonstruktion für Fenstergriffe mit $\varnothing 16\text{mm}$ Drückerhals. Rasterung $4 \times 90^\circ$. Durch Entfernen der Drückerrossette, kann hier jeder Drücker auch als Fenstergriff verwendet werden. Edelstahl 304 gebürstet.

Sous-construction pour béquille de fenêtre avec clé. Cou $\varnothing 16\text{mm}$. Clic-stop $4 \times 90^\circ$. En supprimant la rosace d'une béquille complète, on peut créer une béquille de fenêtre soi-même. Inox mat AISI 304.

**6156****0035.615651**

Afsluitbare draaikiep raamkruk recht, op stalen ovale onderrozet, standborging 4x90°. Incl. bevestiging en 2 sleutels. 304 RVS geborsteld.

Lockable window handle on oval rose with metal inner parts. Mechanism click-stop 4x90° turn. Fixing materials and two keys included. 304 brushed stainless steel.

Fenstergriff L-Form auf ovaler Rosette. Abschließbar mit Druckzylinder inkl. 2 Schlüssel. Rasterung 4x90° verdeckte Verschraubung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre verrouillable modèle L sertie sur rosace ovale en acier avec clic-stop 4x90°. Fixations et deux clés fournies. Inox mat AISI 304.

**6156****0035.615652**

Afsluitbare draaikiep raamkruk rond op stalen ovale onderrozet, standborging 4x90°. Incl. bevestiging en 2 sleutels. 304 RVS geborsteld.

Lockable window handle on oval rose with metal inner parts. Mechanism click-stop 4x90° turn. 304 brushed stainless steel. Fixing materials and two keys included.

Fenstergriff U-Form auf ovaler Rosette. Abschließbar mit Druckzylinder inkl. 2 Schlüssel. Rasterung 4x90° verdeckte Verschraubung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre verrouillable modèle U sertie sur rosace ovale en acier avec clic-stop 4x90°. Fixations et deux clés fournies. Inox mat AISI 304.


**6156****0035.615653**

Afsluitbare draaikiep raamkruk hoek 90°, op stalen ovale onderrozet, standborging 4x90°. Incl. bevestiging en 2 sleutels. 304 RVS geborsteld.

Lockable window handle on oval rose with metal inner parts. Mechanism click-stop 4x90° turn. Fixing materials and two keys included. 304 brushed stainless steel.

Fenstergriff T-Form auf ovaler Rosette. Abschließbar mit Druckzylinder inkl. 2 Schlüssel. Rasterung 4x90° verdeckte Verschraubung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre verrouillable modèle L 90° sertie sur rosace ovale en acier avec clic-stop 4x90°. Fixations et deux clés fournies. Inox mat AISI 304.


**6156****0035.615671**

SKG*** afsluitbare raamkruk recht, op stalen ovale onderrozet. Incl. bevestiging en 2 sleutels. 304 RVS geborsteld.

Lockable window handle on oval rose with metal inner parts. Fixing materials and two keys included. 304 brushed stainless steel.

Fenstergriff L-Form auf ovaler Rosette. Abschließbar inkl. 2 Schlüssel. Verdeckte Verschraubung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre verrouillable modèle L sertie sur rosace ovale en acier. Fixations et deux clés fournies. Inox mat AISI 304.


**6156****0035.615672**

SKG*** afsluitbare raamkruk rond op stalen ovale onderrozet. Incl. bevestiging en 2 sleutels. 304 RVS geborsteld.

Lockable window handle on oval rose with metal inner parts. 304 brushed stainless steel. Fixing materials and two keys included.

Fenstergriff U-Form auf ovaler Rosette. Abschließbar mit Druckzylinder. Inkl. 2 Schlüssel. Verdeckte Verschraubung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre verrouillable modèle U sertie sur rosace ovale en acier. Fixations et deux clés fournies. Inox mat AISI 304.

**6156****0035.615673**


Afsluitbare raamkruk hoek 90°, op stalen ovale onderrozet. Incl. bevestiging en 2 sleutels. 304 RVS geborsteld.

Lockable window handle on oval rose with metal inner parts. Fixing materials and two keys included. 304 brushed stainless steel.


Fenstergriff T-Form auf ovaler Rosette. Abschließbar mit Druckzylinder inkl. 2 Schlüssel. Verdeckte Verschraubung. Edelstahl 304 gebürstet.

Béquille de fenêtre verrouillable modèle L 90° sertie sur rosace ovale en acier. Fixations et deux clés fournies. Inox mat AISI 304.





0035.567162	Max A	B
	225	363



0035.567154	Max A	B
	165	225

567162**0035.567162**

Tele-uitzetter voor naar buiten draaiende ramen en deuren. 304 RVS geborsteld



Tele-window expander for outward opening windows and doors. 304 brushed stainless steel.



Fensteraufsteller passend zu nach außen drehenden Fenstern und Türen. Edelstahl 304 gebürstet.

Bras télescopique pour les fenêtres et portes. Ouvertures vers extérieur. Inox mat AISI 304.

567154**0035.567154**

Tele-uitzetter voor naar buiten draaiende ramen en deuren. 304 RVS geborsteld




Tele-window expander for outward opening windows and doors. 304 brushed stainless steel.



Fensteraufsteller passend zu nach außen drehenden Fenstern und Türen. Edelstahl 304 gebürstet.

Bras télescopique pour les fenêtres et portes. Ouvertures vers extérieur. Inox mat AISI 304.


Treibriegelverschlussgehäuse
0035.562049A DIN R inkl. 4 Führungshülsen und 2x Winkelplatten.

0035.562049B DIN L inkl. 4 Führungshülsen und 2x Winkelplatten

Grifflochteile
0035.058301A Grifflochteil 90° t.b.v. verschluss Edelstahl.

0035.063201A Grifflochteil L-recht t.b.v. verschluss Edelstahl.

0035.063301A Grifflochteil T-recht t.b.v. verschluss Edelstahl.

Stangenset
0035.562007 Stangenset t.b.v. Treibriegelverschlussgehäuse 9x9x1245mm Edelstahl gebürstet

0035.562008 Stangenset t.b.v. Treibriegelverschlussgehäuse 9x9x1995mm Edelstahl gebürstet

Optional erhältlich
0035.562000 Führungshülse einzeln

0035.562001 Führungshülse einzeln

Espagnolette housing
0035.562049A Espagnolette housing right incl. 4 guides and 2 corner plates

0035.562049B Espagnolette housing left incl. 4 guides and 2 corner plates.

Lever
0035.058301A 90° angle lever for stainless steel espagnolette

0035.063201A L-right lever for stainless steel espagnolette

0035.063301A T-right lever for stainless steel espagnolette

Rod set
0035.562007 Rod set for handle-espagnolette 9x9x1245mm stainless steel

0035.562008 Rod set for handle-espagnolette 9x9x1995mm stainless steel

Only if additional set is required
0035.562000 Additional loose housing

0035.562001 Additional loose profile

Espagnoletheuis
0035.562049A Espagnoletheuis huis rechts incl. 4 geleidehuisjes en 2 hoekplaatjes

0035.562049B Espagnoletheuis huis links incl. 4 geleidehuisjes en 2 hoekplaatjes

Gatdeel
0035.058301A Gatdeel hoek 90° t.b.v. espagnolet RVS

0035.063201A Gatdeel L-recht t.b.v. espagnolet RVS

0035.063301A Gatdeel T-recht t.b.v. espagnolet RVS

Stangenset
0035.562007 Stangenset t.b.v. kruk-espagnolet 9x9x1245mm RVS

0035.562008 Stangenset t.b.v. kruk-espagnolet 9x9x1995mm RVS

Alleen indien extra nodig
0035.562000 Los huisje extra

0035.562001 Los hoekje extra

Crémone kit. Inox mat AISI 304
0035.562049A Boitier droite + 4 guides + 2 gâches équerre.

0035.562049B Boitier gauche + 4 guides + 2 gâches équerre.

Femelle. Inox mat AISI 304
0035.058301A Femelle L90° pour crémone

0035.063201A Femelle L pour crémone

0035.063301A Femelle T pour crémone

Les tringles de crémone. Inox mat AISI 304
0035.562007 2 tringles carrée 9x9x1245mm

0035.562008 2 tringles carrée 9x9x1995mm

Seulement si supplémentaire requis
0035.562000 Une guide (supplémentaire)


0035.562001 Une gâche équerre (supplémentaire)


Deurbeslag - Scharnieren/Paumellen

Door fittings - Hinges


Türbeschläge - Scharnieren

Garnitures de porte - Charnières





	Inch	Aantal	Kg	A	B	C	
0035.462530	3"	3x	50*	76	76	2,5	per 1
0035.462550	4"	3x	100*	102	102	3	per 1

**461540****0035.461540**


Kogellagerscharnier met ronde hoeken.
Scharnierpen demontabel.
304 RVS geborsteld.



Ball bearing hinge rounded.
Hinge pin dismountable.
304 brushed stainless steel.

Kugellagerscharnier abgerundet.
Gelenkbolzen demontierbar.
Edelstahl 304 gebürstet.

Charnière roulement à billes.
Angles arrondis. Goupille démontable.
Inox mat AISI 304.



	Inch	Aantal	Kg	A	B	C	
0035.462540CE	3,5"	3x	70*	89	89	2,5	per 10

Classificatie volgens EN 1935
Classification according to EN 1935
Klassifizierung nach EN 1935
Classification selon EN 1935

4	7	5	0	1	4	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

**462540CE**


0035.462540CE Kogellagerscharnier met ronde hoeken.
Scharnierpen demontabel.
304 RVS geborsteld. CE



Ball bearing hinge rounded.
Hinge pin dismountable.
304 brushed stainless steel. CE

Kugellagerscharnier abgerundet.
Gelenkbolzen demontierbar.
Edelstahl 304 gebürstet. CE

Charnière roulement à billes.
Angles arrondis. Goupille démontable.
Inox mat AISI 304. CE




* Mits toegepast met bijgeleverd schroeven en voor deuren die niet voorzien zijn van deurdrangers en/of deurstop

* Only fixed with fixed materials and for doors without door holders/doorstops

* Montage nur mit Befestigungsmaterial für Türen ohne Türfeststeller oder Türstopper

* Exclusivement adaptables avec les vis adéquates et pour les portes qui ne sont pas équipés d'un ferme-portes ou/et d'une arrêt de porte.

H = 1850 - 2100mm A = 1435mm
H = 2101 - 2225mm A = 1560mm




	Inch	Aantal	Kg	A	B	C	
0035.462500	3"	3x	50*	76	76	2,5	per 1
0035.462510	3,5"	3x	70*	89	89	2,5	per 1

0035.462510

Classificatie volgens EN 1935
 Classification according to EN 1935
 Klassifizierung nach EN 1935
 Classification selon EN 1935

4	7	5	0	1	4	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----


**462510CE****0035.462510**

Kogellagerscharnier met rechte hoeken.
 Scharnierpen demontabel.
 304 RVS geborsteld. CE


Ball bearing hinge straight.
 Hinge pin dismountable.
 304 brushed stainless steel. CE

Kugellagerscharnier eckig.
 Gelenkbolzen demontierbar.
 Edelstahl 304 gebürstet. CE

Charnière roulement à billes.
 Angles rectangulaires. Goupille démontable.
 Inox mat AISI 304. CE



	Inch	Aantal	Kg	A	B	C	
0035.462541	3,5"	3x	80*	89	89	3	per 1


**462541****0035.462541**

Kogellagerscharnier met ronde hoeken
 en ingebouwde dievenklauw.
 Scharnierpen demontabel.
 304 RVS geborsteld.

Ball bearing hinge rounded.
 Hinge pin dismountable.
 304 brushed stainless steel.

Kugellagerscharnier abgerundet mit
 integriertem Riegel. Gelenkbolzen
 demontierbar. Edelstahl 304 gebürstet.

SKG3 Charnière roulement à billes.
 Angles arrondis. Goupille démontable.
 Inox mat AISI 304.




* Mits toegepast met bijgeleverd schroeven en voor deuren die niet voorzien zijn van deurdrangers en/of deurstop

* Only fixed with fixed materials and for doors without door holders/doorstops


* Montage nur mit Befestigungsmaterial für Türen ohne Türfeststeller oder Türstopper

* Exclusivement adaptables avec les vis adéquates et pour les portes qui ne sont pas équipés d'un ferme-portes ou/et d'une arrêt de porte.

H = 1850 - 2100mm A = 1435mm
 H = 2101 - 2225mm A = 1560mm



	Inch	Aantal	Kg	A	B	C	
0035.462511	3,5"	3x	80*	89	89	3	per 1

**462511****0035.462511**


Kogellagerscharnier met rechte hoeken en ingebouwde dievenklauw. Scharnierpen demontabel. 304 RVS geborsteld.



Ball bearing hing straight. Hinge pin dismountable. 304 brushed stainless steel.

Kugellagerscharnier eckig mit integriertem Riegel. Gelenkbolzen demontierbar. Edelstahl 304 gebürstet.

SKG3 Charnière roulement à billes. Angles rectangulaires. Goupille démontable. Inox mat AISI 304.



	Inch	Aantal	Kg	A	B	C	
0035.462611A	3,5"	3x	90*	89	89	3	per 1
0035.462611B	3,5"	3x	90*	89	89	3	per 1

**462611****0035.462611B**


Kogelstift Paumelle met ronde hoeken. 304 RVS geborsteld.



Paumelle hinge rounded. 304 brushed stainless steel.

Kugelstiftscharnier abgerundet. Edelstahl 304 gebürstet.

Paumelle avec bille. Angles arrondis. Inox mat AISI 304.




* Mits toegepast met bijgeleverd schroeven en voor deuren die niet voorzien zijn van deurdrangers en/of deurstop

* Only fixed with fixed materials and for doors without door holders/doorstops

* Montage nur mit Befestigungsmaterial für Türen ohne Türfeststeller oder Türstopper

* Exclusivement adaptables avec les vis adéquates et pour les portes qui ne sont pas équipés d'un ferme-portes ou/et d'une arrêt de porte.

H = 1850 - 2100mm A = 1435mm
H = 2101 - 2225mm A = 1560mm



	Inch	Aantal	Kg	A	B	C	
0035.462621A	3,5"	3x	90*	89	89	2,5	per 1
0035.462621B	3,5"	3x	90*	89	89	2,5	per 1

**462621****0035.462621B**

Paumelle met ronde hoeken.
304 RVS geborsteld.




Paumelle hinge rounded.
304 brushed stainless steel.



Scharnier abgerundet.
Edelstahl 304 gebürstet.

Paumelle. Angles arrondis.
Inox mat AISI 304.

**454020****0035.454020**

Sierhuls. 304 RVS geborsteld.




Decorative hinge cover.
304 brushed stainless steel.



Übersteckhülse.
Edelstahl 304 gebürstet.

Caches-paumelles. Pour paumelles ø14mm
Inox mat AISI 304.



* Mits toegepast met bijgeleverd schroeven en voor deuren die niet voorzien zijn van deurdrangers en/of deurstop

* Only fixed with fixed materials and for doors without door holders/doorstops

* Montage nur mit Befestigungsmaterial für Türen ohne Türfeststeller oder Türstopper

* Exclusivement adaptables avec les vis adéquates et pour les portes qui ne sont pas équipés d'un ferme-portes ou/et d'une arrêt de porte.

H = 1850 - 2100mm A = 1435mm
H = 2101 - 2225mm A = 1560mm







Toebehoren - Deurstoppers

Accessories - Doorstops

Zubehör - Türstopper

Accessoires - Butoirs de porte



**442100****0035.442100**

Deurstop bol ø66mm met nokken.
304 RVS geborsteld.




Doorstop sphere ø66mm with lugs.
304 brushed stainless steel.



Türstopper Schildkröte ø66mm mit Nocken
Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte au sol ø66mm
avec tenons. Inox mat AISI 304.

**997460****0091.997460**

Verhogingsschijf 10mm tbv deurstop
0035.442100 met nokken.
Zwart kunststof.

Packing disk 10mm with lugs for
doorstop 0035.442100.
Black Plastic.

Distanzplatte 10mm für Türstopper
0035.442100. Schildkröte mit Nocken.
Kunststoff schwarz.

Rehausseur de 10mm pour 0035.442100
avec tenons. Synthétique noir.

**442120****0035.442120**

Deurstop voor wandmontage.
304 RVS geborsteld.



Door stop wall assembly.
304 brushed stainless steel.



Türstopper Wandmontage.
Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte mural.
Inox mat AISI 304.

**442150****0035.442150**

Deurstop bol ø20mm voor wandmontage.
304 RVS geborsteld.








Door stop ø20mm wall assembly.
304 brushed stainless steel.



Türstopper ø20mm Wandmontage.
Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte ø20mm mural.
Inox mat AISI 304.



442170

0035.442170

Deurstop Puck 90x43mm.
Gewicht 1,12 Kg, 304 RVS geborsteld.



Doorstop Puck 90x43mm.
Weight 1,12 Kg. 304 brushed stainless steel.



Türstopper Puck 90x43mm.
Gewicht 1,12 Kg. Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte au sol ø66mm avec tenons.
Poids 1,12 Kg. Inox mat AISI 304.



442070

0035.442070

Deurstop voor vloermontage.
304 RVS geborsteld.



Door stop floor assembly.
304 brushed stainless steel.



Türstopper Bodenmontage.
Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte au sol.
Inox mat AISI 304.



442110

0035.442110

Deurstop vierkant **vloer- of wandmontage**.
304 RVS geborsteld.







Doorstop **floor and wall assembly**.
304 brushed stainless steel.



Türstopper eckig, **Boden- oder Wandmontage**. Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte **au sol ou mural**, carré.
Inox mat AISI 304.

**763412****0035.763412**

Deurstop met jashaak. Wandmontage.
304 RVS geborsteld.



Doorstop with coat hook. Wall assembly.
304 brushed stainless steel.



Türstopper mit Kleiderhaken für
Wandmontage. Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte avec crochet. Montage mural.
Inox mat AISI 304.

**442160****0035.442160**

Deurstop met rozet. Wandmontage.
304 RVS geborsteld.



Doorstop with rose. Wall assembly.
304 brushed stainless steel.



Türstopper mit Rosette für
Wandmontage. Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte avec rosace. Montage mural.
Inox mat AISI 304.

**442140****0035.442140**

Deurstop wandmontage.
304 RVS geborsteld.



Doorstop wall assembly.
304 brushed stainless steel.



Türstopper für Wandmontage.
Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte. Montage mural.
Inox mat AISI 304.

**442130****0035.442130**

Deurstop wandmontage.
304 RVS geborsteld.





Doorstop wall assembly.
304 brushed stainless steel.



Türstopper für Wandmontage.
Edelstahl 304 gebürstet.

Butoir de porte. Montage mural.
Inox mat AISI 304.

**4440****0035.444000**

Deurvastzetter groot met voetrem.
Uitslag 40mm. 304 RVS geborsteld.

AISI
304

Door holder with foot brake.
Raise 40mm. 304 brushed stainless steel.

✓
10

Türfeststeller groß mit Fußbremse.
40mm Hub. Edelstahl 304 gebürstet.

Grand arrêt de porte. Décalage 40mm.
Inox mat AISI 304.

**4440****0035.444010**

Deurvastzetter klein met voetrem.
Uitslag 25mm. 304 RVS geborsteld.

AISI
304

Door holder with foot brake.
Raise 25mm. 304 brushed stainless steel.

✓
10

Türfeststeller klein mit Fußbremse.
25mm Hub. Edelstahl 304 gebürstet.

Petit arrêt de porte. Décalage 25mm.
Inox mat AISI 304.







Toebehoren - Garderobe

Accessories - Coat rack

Zubehör - Garderoben

Accessoires - Porte-manteaux



**695031****0035.695031**

Jashaak rond
304 RVS geborsteld.



Round coat hook.
304 brushed stainless steel.



Kleiderhaken rond.
Edelstahl 304 gebürstet.

Crochet simple court, rond.
Inox mat AISI 304.

**695032****0035.695032**

Jashaak dubbel rond.
304 RVS geborsteld.



Round double coat hook.
304 brushed stainless steel.



Mantelhaken duo rond.
Edelstahl 304 gebürstet.

Crochet double court, rond.
Inox mat AISI 304.

**695033****0035.695033**

Jashaak dubbel rond.
304 RVS geborsteld.






Round double coat hook.
304 brushed stainless steel.



Mantelhaken duo rond.
Edelstahl 304 gebürstet.

Crochet double ronde.
Inox mat AISI 304.

**695010****0035.695010**

Kapstokhaak gebogen.
304 RVS geborsteld.

AISI
304

Hat & Coat hook.
304 brushed stainless steel.

✓
10

Kleiderhaken gebogen.
Edelstahl 304 gebürstet.

Crochet porte-manteau.
Inox mat AISI 304.

**695011****0035.695011**

Jashaak gebogen.
304 RVS geborsteld.

AISI
304

Bent coat hook.
304 brushed stainless steel.

✓
10

Mantelhaken gebogen.
Edelstahl 304 gebürstet.

Crochet simple.
Inox mat AISI 304.

**695012****0035.695012**

Projecthaak gebogen.
304 RVS geborsteld.




AISI
304

Project hook, bent shape.
304 brushed stainless steel.


✓
10

Objekthaken gebogen.
Edelstahl 304 gebürstet.

Crochet porte-manteau pour les projets.
Inox mat AISI 304.



7380

**0035.738050**

Garderoberek met 5 haken.
304 RVS geborsteld.

AISI
304


Coat hanger, 5 hooks.
304 brushed stainless steel.

✓
10

Garderobenleiste 5 Haken.
Edelstahl 304 gebürstet.

Porte-manteau en batterie de 5 crochets.
Inox mat AISI 304.

7380

**0035.738051**

Garderoberek met 9 haken.
304 RVS geborsteld.

AISI
304

Coat hanger, 9 hooks.
304 brushed stainless steel.

✓
10

Garderobenleiste 9 Haken.
Edelstahl 304 gebürstet.

Porte-manteau en batterie de 9 crochets.
Inox mat AISI 304.

7380

**0035.738003**

Garderobesteun met 3 kledinghangers
304 RVS geborsteld.

AISI
304

Coathanger with 3 hangers.
304 brushed stainless steel.

✓
10

Garderobenset Wandmontage inkl.
3 Kleiderbügel. Edelstahl 304 gebürstet.

Support avec trois cintres.
Inox mat AISI 304.






Toebehoren - Meubelgrepen

Accessories - Furniture handles

Zubehör - Möbelgriffe

Accessoires - Poignées de meuble





	Ø
0035.851010	13
0035.851014	18

**851010****0035.851010**

Knop recht. Schroef M4x25.
304 RVS geborsteld.




Straight knob. Screw M4x25.
304 brushed stainless steel.



Knopf gerade. Schraube M4x25.
Edelstahl 304 gebürstet.

Bouton cylindrique. Vis M4x25.
Inox mat AISI 304.



	Ø
0035.852040	15
0035.852041	18
0035.852042	21

**852040****0035.852040**

Knop vingergrip. Schroef M4x25.
304 RVS geborsteld.




Knob with finger pull. Screw M4x25.
304 brushed stainless steel.



Knopf mit Fingergriff. Schraube M4x25.
Edelstahl gebürstet

Bouton cylindrique avec prise. Vis M4x25.
Inox mat AISI 304.



	Ø	A
0035.897660	8	64
0035.897661	8	96
0035.897662	8	128
0035.897663	8	160
0035.897664	8	192

**897660****0035.897660**

Draadgreep ø8mm. Schroef M4x25.
304 RVS geborsteld.



Wire handle ø8mm. Screw M4x25.
304 brushed stainless steel.



Möbelgriff ø8mm. Schraube M4x25.
Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée de meuble ø8mm. Vis M4x25.
Inox mat AISI 304.



	Ø	A
0035.897671	10	96
0035.897672	10	128
0035.897673	10	160
0035.897674	10	192
0035.897676	10	228

**897671****0035.897671**

Draadgreep ø10mm. Schroef M4x25.
304 RVS geborsteld.




Wire handle ø10mm. Screw M4x25.
304 brushed stainless steel.



Möbelgriff ø10mm. Schraube M4x25.
Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée de meuble ø10mm. Vis M4x25.
Inox mat AISI 304.



	Ø	A	B
0035.897710	10	64	114
0035.897711	10	96	146
0035.897712	10	128	178
0035.897713	10	160	210
0035.897714	10	192	242
0035.897715	10	224	274
0035.897716	10	288	338
0035.897718	10	384	434

**897710****0035.897710**

Keukengreep ø10mm. Schroef M4x25.
304 RVS geborsteld.




Kitchen handle ø10mm. Screw M4x25.
304 brushed stainless steel.



Küchengriff ø10mm. Schraube M4x25.
Edelstahl 304 gebürstet.

Tirant de meuble ø10mm. Vis M4x25.
Inox mat AISI 304.



	Ø	A	B
0035.897730	12	64	114
0035.897731	12	96	146
0035.897732	12	128	178
0035.897733	12	160	210
0035.897734	12	192	242
0035.897735	12	224	274
0035.897736	12	288	338
0035.897737	12	320	370
0035.897738	12	384	434
0035.897739	12	448	498
0035.897740	12	480	530
0035.897741	12	672	722
0035.897742	12	869	946

**897730****0035.897730**

Keukengreep ø12mm. Schroef M4x25.
304 RVS geborsteld.




Kitchen handle ø12mm. Screw M4x25.
304 brushed stainless steel.



Küchengriff ø12mm. Schraube M4x25.
Edelstahl 304 gebürstet.

Tirant de meuble ø12mm. Vis M4x25.
Inox mat AISI 304.



	Ø	A	B
0035.892651	13	96	109
0035.892652	13	128	141
0035.892653	13	160	173
0035.892654	13	192	205
0035.892655	13	224	237
0035.892656	13	288	301
0035.892657	13	320	333

**892651****0035.892651**

Meubelgreep hoek 90° ø13mm. Schroef
M4x25. 304 RVS geborsteld.



Wire handle 90° ø13mm. Screw M4x25.
304 brushed stainless steel.



Möbelgriff 90° ø13mm. Schraube M4x25.
Edelstahl 304 gebürstet.

Tirant de meuble, angle 90° ø13mm.
Vis M4x25. Inox mat AISI 304.






Toebehoren - Schuifdeurkommen

Accessories - Flush pulls

Zubehör - Schiebetürmuscheln

Accessoires - Poignées cuvette encastrer





4476

0035.447680

Schuifdeurkom ovaal met schroefgaten.
304 RVS geborsteld.



Flush pull oval with visible screw holes.
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel oval mit sichtbarer
Verschraubung. Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords ovale avec trous de vis.
Inox mat AISI 304.



4476

0035.447681

Schuifdeurkom ovaal blind.
Bevestiging d.m.v. lijm montage.
304 RVS geborsteld.



Flush pull oval blind.
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel oval blind zum kleben.
Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords ovale, aveugles.
Montage par colle. Inox mat AISI 304.



4476

0035.447640

Schuifdeurkom ø34/55mm.
304 RVS geborsteld.









Flush pull round ø34/55mm.
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel rund ø34/55mm.
Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords autour,
ø52/85mm aveugles. Montage par colle.
Inox mat AISI 304.

**4476****0035.447650**

Schuifdeurkom $\varnothing 52/85$ mm.
304 RVS geborsteld.



Flush pull round $\varnothing 52/85$ mm.
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel rund $\varnothing 52/85$ mm.
Edelstahl 304 gebürstet.

Curvette à bords autour, $\varnothing 52/85$ mm aveugles.
Montage par colle. Inox mat AISI 304.

**4476****0035.447641**

Schuifdeurkom $\varnothing 34/55$ mm met schroefgaten
304 RVS geborsteld.



Flush pull round $\varnothing 34/55$ mm with visible
screw holes 304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel rund $\varnothing 34/55$ mm.
mit sichtbarer Verschraubung
Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords autour, $\varnothing 34/55$ mm
avec trous de vis. Inox mat AISI 304.

**4760****0035.476049**

Schuifdeurkom $\varnothing 36$ mm **voor glasdeuren**
304 RVS geborsteld.



Flush pull round $\varnothing 36$ mm **for glass doors**
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel rund $\varnothing 36$ mm
für Glastüren. Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords autour $\varnothing 36$ mm.
Pour les portes en verre. Inox mat AISI 304.

**4760****0035.476050**

Schuifdeurkom $\varnothing 55$ mm **voor glasdeuren**
304 RVS geborsteld.






Flush pull round $\varnothing 55$ mm **for glass doors**
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel rund $\varnothing 55$ mm
für Glastüren. Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords autour $\varnothing 55$ mm.
Pour les portes en verre. Inox mat AISI 304.

**447690****0035.447690**

Schuifdeurkom rechthoekig met schroefgaten.
304 RVS geborsteld.



Flush pull rectangular with visible screw holes.
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel rechteckig mit sichtbarer
Verschraubung. Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords rectangulaires avec
trous de vis. Inox mat AISI 304.

**447691****0035.447691**

Schuifdeurkom ovaal blind.
Bevestiging d.m.v. lijm montage.
304 RVS geborsteld.



Flush pull rectangular blind.
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel rechteckig blind zum
kleben. Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords rectangulaires,
aveugles. Montage par colle.
Inox mat AISI 304.

**447683****0035.447683**

Schuifdeurkom ovaal blind.
Bevestiging d.m.v. lijm montage.
304 RVS geborsteld.



Flush pull rectangular blind.
304 brushed stainless steel.



Schiebetürmuschel rechteckig blind zum
kleben. Edelstahl 304 gebürstet.

Poignée cuvette à bords rectangulaires,
aveugles. Montage par colle.
Inox mat AISI 304.








Toebehoren - Leuninghouders

Accessories - Handrail brackets

Zubehör - Handlaufstützen



Accessoires - Supports de rampe





0035.730090

0035.730091



0035.730001



7300



0035.730080

Leuninghouder hol zonder zadel, M8.
Incl. bevestigingsmateriaal
304 RVS geborsteld.



Handrail bracket hollow, M8.
fixing materials included.
304 brushed stainless steel.

Handlaufstütze schwere Ausführung, M8.
Edelstahl 304 gebürstet.
inkl. Befestigungsmaterial

Support de rampe sans selle, M8.
Fixations fournies.
Inox mat AISI 304.

7300



0035.730090

Leuninghouder gebogen met hol zadel, M8.
304 RVS geborsteld.



Handrail bracket hollow, M8.
304 brushed stainless steel.

Handlaufstütze gebogen, M8
Edelstahl 304 gebürstet.

Support de rampe. Taraudé, M8.
Inox mat AISI 304.

7300



0035.730001


Leuninghouder met kleine achterplaat
met hol zadel. 304 RVS geborsteld.



Handrail bracket with small backplate, hollow.
304 brushed stainless steel.

Handlaufstütze gebogen mit kleiner
Trägerplatte Edelstahl für runden Handlauf.


Support de rampe avec petite plaque
Taraudé M8. Inox mat AISI 304.



0035.730020




0035.730021



0035.730060



0035.730061



0035.730000

**7300****0035.730020**

Leuninghouder gebogen met hol zadel, M8. 304 RVS geborsteld.



Handrail bracket curved, M8. 304 brushed stainless steel.



Handlaufstütze gebogen, M8 Edelstahl 304 gebürstet.

Support de rampe. Taraudé, M8. Inox mat AISI 304.

7300**0035.730060**

Leuninghouder opschroevend met hol zadel, M8. 304 RVS geborsteld.



Handrail bracket screw mounting, hollow M8. 304 brushed stainless steel.



Handlaufstütze schraubbar, M8 Edelstahl 304 gebürstet.

Support de rampe. Plaque avec trous de vis. Taraudé M8. Inox mat AISI 304.

7300**0035.730000**

Leuninghouder opschroevend met kleine achterplaat met hol zadel. 304 RVS geborsteld.



Handrail bracket, screw mounting with small backplate, hollow. 304 brushed stainless steel.



Handlaufstütze gebogen, schraubbar mit kleiner Trägerplatte Edelstahl für runden Handlauf.

Support de rampe. Plaque petite avec trous de vis. Taraudé M8. Inox mat AISI 304.





Toebehoren - Deurgrepen

Accessories - Pull handles

Zubehör - Stoßgriffe

Accessoires - Tirants





4324

			Ø1	Ø2	A	B	C	
0035.432401	X		20	19	300	65	200	J
0035.432402		X	20	19	300	65	200	J+B
0035.432411	X		20	19	400	65	300	J
0035.432412		X	20	19	400	65	300	J+B
0035.432421	X		20	19	500	65	300	J
0035.432422		X	20	19	500	65	300	J+B
0035.432441	X		20	19	700	65	500	J
0035.432442		X	20	19	700	65	500	J+B
0035.432481	X		20	19	1200	65	1000	J
0035.432482		X	20	19	1200	65	1000	J+B
0035.432521	X		25	23	500	70	300	A
0035.432522		X	25	23	500	70	300	A+B
0035.432541	X		25	23	700	70	500	A
0035.432542		X	25	23	700	70	500	A+B
0035.432551	X		25	23	800	70	600	A
0035.432552		X	25	23	800	70	600	A+B
0035.432581	X		25	23	1200	70	1000	A
0035.432582		X	25	23	1200	70	1000	A+B
0035.432621	X		32	25	500	82	300	A
0035.432622		X	32	25	500	82	300	A+B
0035.432641	X		32	25	700	82	500	A
0035.432642		X	32	25	700	82	500	A+B
0035.432681	X		32	25	1200	82	1000	A
0035.432682		X	32	25	1200	82	1000	A+B

**0035.432401**

Deurgreep T-vorm. Per stuk of per paar.
Inclusief blinde bevestiging.
304 RVS geborsteld.



Pull handle T-form per piece including blind
fixing materials. 304 brushed stainless steel.





Stoßgriff T-Form pro Stück oder pro Paar
inkl. unsichtbarer Befestigung.
Edelstahl 304 gebürstet.

Tirant modèle T. A l'unité ou par paire.
Fixation aveugle fournis.
Inox mat AISI 304.

Incl. Accessoires

Incl. Accessories
Inkl. Zubehör

A2x 2x **B**2x  2x 2x  4x  4x  4x **J**2x 2x 



	[	]	Ø1	Ø2	A	B	C	
0035.432821	X		25	25	500	85	300	K
0035.432822		X	25	25	500	85	300	KK+L
0035.432841	X		25	25	700	85	500	K
0035.432842		X	25	25	700	85	500	KK+L
0035.432921	X		30	25	500	90	300	K
0035.432922		X	30	25	500	90	300	KK+L
0035.432941	X		30	25	700	90	500	K
0035.432942		X	30	25	700	90	500	KK+L
0035.432981	X		30	25	1200	90	1000	K
0035.432982		X	30	25	1200	90	1000	KK+L

**0035.432821**

Deurgreep T-schuin. Per stuk of per paar.
Inclusief blinde bevestiging.
304 RVS geborsteld.




Pull handle T-crooked per piece including
blind fixing materials.
304 brushed stainless steel.

Stoßgriff T-Form mit schrägen Stützen pro
Stück oder pro Paar inkl. unsichtbarer
Befestigung. Edelstahl 304 gebürstet.

Tirant modèle T déporté. A l'unité ou par
paire. Fixation aveugle fournie.
Inox mat AISI 304.

Incl. Accessoires
 Incl. Accessories
 Inkl. Zubehör
K2x 2x **KK-L****KK**4x 4x **L**2x 2x 2x 2x 4x 2x 



			Ø	A	B	C	
0035.433201	X		20	220	65	200	J
0035.433202		X	20	220	65	200	J+B
0035.433211	X		20	320	65	300	J
0035.433212		X	20	320	65	300	J+B
0035.433311	X		25	325	70	300	A
0035.433312		X	25	325	70	300	A+B
0035.433331	X		25	425	70	400	A
0035.433332		X	25	425	70	400	A+B
0035.433411	X		32	332	80	300	A
0035.433412		X	32	332	80	300	A+B
0035.433431	X		32	432	80	400	A
0035.433432		X	32	432	80	400	A+B
0035.433451	X		32	632	80	600	A
0035.433452		X	32	632	80	600	A+B



4332

0035.433201


Deurgreep U-vorm. Per stuk of per paar.
Inclusief blinde bevestiging.
304 RVS geborsteld.



Pull handle U-form including blind fixing
materials.
304 brushed stainless steel.

Stoßgriff U-Form pro Stück oder pro Paar
inkl. unsichtbarer Befestigung.
Edelstahl 304 gebürstet.

Tirant modèle U. A l'unité ou par paire.
Fixation aveugle fournie.
Inox mat AISI 304.



			Ø	A	B	C	
0035.433511	X		20	320	65	300	J
0035.433512		X	20	320	65	300	J+B
0035.433611	X		25	325	70	300	A
0035.433612		X	25	325	70	300	A+B
0035.433711	X		32	332	80	300	A
0035.433712		X	32	332	80	300	A+B



4335

0035.433511

Deurgreep U recht 90°. Per stuk of per paar.
Inclusief blinde bevestiging.
304 RVS geborsteld.



Pull handle U-form 90° including blind fixing
materials. 304 brushed stainless steel.


Stoßgriff U-Form 90° pro Stück oder pro
Paar inkl. unsichtbarer Befestigung.
Edelstahl 304 gebürstet.

Tirant modèle U droite 90°. A l'unité ou par
paire. Fixation aveugle fournie.
Inox mat AISI 304.

Incl. Accessoires


Incl. Accessories
Incl. Zubehör

A2x 2x **B**2x  2x 2x  4x  4x  4x **J**2x 2x 




B	0035.438002	Hout / glas / pvc / alu. Wood / glass / pvc / alu. Hout / glas / pvc / alu. Bois / verre / pvc / alu.
		
L*	0035.438005	Hout / glas / pvc / alu. Wood / glass / pvc / alu. Hout / glas / pvc / alu. Bois / verre / pvc / alu.
		

* Alleen voor T-schuin (0035.432821)
 * Only for T-crooked (0035.432821)
 * Nur für schräge Stützen (0035.432821)
 * Pour les T déporté (0035.432821)



D	0035.438011	Glas Glass Glas Verre	ø20mm ø20mm ø20mm ø20mm
E	0035.438012	Glas Glass Glas Verre	ø25mm ø25mm ø25mm ø25mm
F	0035.438013	Glas Glass Glas Verre	ø32mm ø32mm ø32mm ø32mm
H	0035.438020	Hout / pvc / alu. Wood / pvc / alu. Hout / pvc / alu. Bois / pvc / alu.	
			




Deurgreep bevestiging doorgaand paarsgewijze.

Bolt through double fixing.

Türgriff mit durchgehenden Befestigungsschrauben pro Paar

Fixations transversantes.



Doorgaand enkelzijdige montage.

Bolt through single fixing.

Einseitige Befestigung durchgehend.

Fixation transversante unilatérale.

Accessoires Accessories Zubehör



0035.438096
Drukverdeelrozet ø 25mm t.b.v. deurgreep.
Per stuk. 304 RVS geborsteld.

Pressure spreader ø 25mm for pull handle.
Per piece. 304 brushed Stainless steel.

Lagerrosette ø 25mm zur Befestigung
an Edelstahl - Stoßgriffe.

Rosace pour tirant ø 25mm. Par pièce.
Inox mat AISI 304.



0035.438097
Drukverdeelrozet ø 32mm t.b.v. deurgreep.
Per stuk. 304 RVS geborsteld.

Pressure spreader ø 32mm for pull handle.
Per piece. 304 brushed Stainless steel.

Lagerrosette ø 32mm zur Befestigung
an Edelstahl - Stoßgriffe.

Rosace pour tirant ø 32mm. Par pièce.
Inox mat AISI 304.




0035.438098
Drukverdeelrozet ø 40mm t.b.v. deurgreep
T-schuin. Per stuk. 304 RVS geborsteld.

Pressure spreader ø 40mm for pull handle
Per piece. 304 brushed Stainless steel.

Lagerrosette zur Befestigung an
Edelstahl schräge Stoßgriffe.

Rosace pour tirant T déporté ø 40mm.
Par pièce. Inox mat AISI 304.



J	0035.438003	Hout Wood Holz Bois	ø19mm ø19mm ø19mm ø19mm
J	0035.438008	Hout Wood Holz Bois	ø20mm ø20mm ø20mm ø20mm
A	0035.438001	Hout Wood Holz Bois	ø25, ø32mm ø25, ø32mm ø25, ø32mm ø25, ø32mm
M	0035.438015	Pvc / alu.	
K*	0035.438004	Hout Wood Holz Bois	

* Alleen voor T-schuin (0035.432821)
 * Only for T-crooked (0035.432821)
 * Nur für schräge Stützen (0035.432821)
 * Pour les T déporté (0035.432821)

J - 19	2x		2x	
J - 20	2x		2x	
A	2x		2x	
M	2x			
K	2x		2x	

Enkelzijdige montage.

Single fixing.

Einseitige Befestigung.

Fixations unilatérale non-traversante.

Accessoires Accessories Zubehör



0035.438096
 Drukverdeelrozet ø 25mm t.b.v. deurgreep
 Per stuk. 304 RVS geborsteld.

Pressure spreader ø 25mm for pull handle.
 Per piece. 304 brushed Stainless steel.

Lagerrosette ø 25mm zur Befestigung
 an Edelstahl - Stoßgriffe.

Rosace pour tirant ø 25mm. Par pièce.
 Inox mat AISI 304.



0035.438097
 Drukverdeelrozet ø 32mm t.b.v. deurgreep
 Per stuk. 304 RVS geborsteld.

Pressure spreader ø 32mm for pull handle.
 Per piece. 304 brushed Stainless steel.

Lagerrosette ø 32mm zur Befestigung
 an Edelstahl - Stoßgriffe.

Rosace pour tirant ø 32mm. Par pièce.
 Inox mat AISI 304.



0035.438098
 Drukverdeelrozet ø 40mm t.b.v. deurgreep
 T-schuin. Per stuk. 304 RVS geborsteld.

Pressure spreader ø 40mm for pull handle
 Per piece. 304 brushed Stainless steel.

Lagerrosette zur Befestigung an
 Edelstahl schräge Stoßgriffe.


Rosace pour tirant T déporté ø 40mm.
 Par pièce. Inox mat AISI 304.


Toebehoren - Kierstandhouders

Accessories - Doorkeepers

Zubehör - Türriegeln

Accessoires - Entrebâilleurs







0035.480050

0036.480050

Gepolijst - Polished - Poliert - Poli



0035.480052

Met vastzet mogelijkheid
With locking functionality
Mit Verriegelung
Avec dispositif de verrouillage

**480050****0035.480050**

Kierstandhouder Curve voor **naar binnen draaiende** ramen en deuren.
Incl. bevestiging. 304 RVS geborsteld.



Doorkeeper Curve **inward-opening** doors and windows incl. mounting set. 304 brushed stainless steel.

Türriegel Curve für **einwärts öffnende** Fenster und Türen inkl. Befestigung. Edelstahl 304 gebürstet.

Entrebâilleur Curve ouverture **vers l'intérieur**. Adapté pour portes et fenêtres. Fixations fournies. Inox mat AISI 304

**480052****0035.480052**

Kierstandhouder Curve voor **naar buiten draaiende** deuren en ramen. Incl. bevestiging. 304 RVS geborsteld.




Doorkeeper Curve for **outward-opening** doors and windows. Incl. mounting set. 304 brushed stainless steel.

Türriegel Curve für **auswärts öffnende** Türen und Fenster. inkl. Befestigung. Edelstahl 304 gebürstet.

Entrebâilleur Curve ouverture **vers l'extérieur**. Adapté pour les portes et fenêtres. Fixations fournies. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories
Zubehör


**0035.480056**

Opvulblok 20 mm voor kierstandhouders bij opdekdeuren. 304 RVS geborsteld.

Block 20mm for doorkeepers for rebated doors. 304 brushed stainless steel.

Distanzplatte 20 mm für Türriegel an Falztüren. Edelstahl 304 gebürstet.


Rehausseur 20mm pour entrebâilleur. Inox mat AISI 304.



0035.480051

0036.480051

Gepolijst - Polished - Poliirt - Poli

**480051****0035.480051**

Kierstandhouder Bauhaus voor **naar binnen draaiende** ramen en deuren.
Incl. bevestiging. 304 RVS geborsteld.




Doorkeeper Bauhaus **inward-opening** doors and windows incl. mounting set.
304 brushed stainless steel.

Türriegel Bauhaus für **einwärts öffnende** Fenster und Türen inkl. Befestigung.
Edelstahl 304 gebürstet.

Entrebâilleur Bauhaus ouverture **vers l'intérieur**. Adapté pour portes et fenêtres.
Fixations fournies. Inox mat AISI 304.

Accessoires

Accessories
Zubehör

**0035.480056**

Opvulblok 20 mm voor kierstandhouders bij opdekdeuren.
304 RVS geborsteld.



Block 20mm for doorkeepers for rebated doors.
304 brushed stainless steel.

Distanzplatte 20 mm für Türriegel an Falztüren. Edelstahl 304 gebürstet.

Rehausseur 20mm pour entrebâilleur. Inox mat AISI 304.





Toebehoren - Deurspionnen

Accessories - Doorviewers

Zubehör - Türspionen

Accessoires - Judas de porte





Voordelen digitale deurcamera:

- Met één druk op de knop is het scherm geactiveerd
- Altijd goed en duidelijk beeld door het 3,5 inch LCD scherm
- Het LCD scherm is door de grote kijkhoek (105°) altijd goed af te lezen, ongeacht leeftijd en/of lengte
- De digitale deurcamera is eenvoudig te installeren
- Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- Geschikt voor diverse deurdiktes vanaf 38 t/m 115mm
- De batterijen verbruiken alleen energie als het scherm geactiveerd is (4x AA).

Benefits of the digital door viewer:

- The screen can be activated with a single press of the button
- Always a good and clear picture thanks to the 3.5 inch LCD screen
- The wide viewing angle (105°) means that the LCD screen can always be seen clearly, regardless of age and/or height
- The digital door viewer is easy to install
- Both horizontal as vertical mounting
- Suitable for various door thicknesses of 38 to 110 mm upwards
- The battery only consumes power when the screen is activated (4x AA).

Die Vorzüge des Digitale Türkamera:

- Mit nur einem Knopfdruck wird der Bildschirm aktiviert
- Der 3.5 Zoll LCD-Bildschirm liefert stets ein gestochen scharfes Bild
- Aufgrund des weiten Blickwinkels (105°) kann die LCD Bildschirmanzeige von Personen jeden Alters und/oder jeder Körpergröße problemlos abgelesen werden
- Der Digital Door Viewer ist einfach zu installieren
- Horizontale und vertikale Montage
- Geeignet für unterschiedlichste Türstärken ab 38mm bis 115mm
- Batterie Energieverbrauch nur im aktiven Zustand des Bildschirms (4x AA)

Avantages du digital door viewer:

- L'écran est activé d'une seule pression sur le bouton
- L'image est toujours bonne et claire grâce à l'écran LCD de 3.5 pouces
- L'écran LCD est toujours bien lisible en raison du grand angle de vision (110°), quel que soit l'angle et/ou la distance
- Le digital door viewer est facile à installer
- Peut être placé horizontalement ou verticalement
- Convient pour diverses épaisseurs de porte à partir de 38mm - 115mm
- Les piles n'utilisent de l'énergie que lorsque l'écran est activé (4x AA).

405500



0099.405500

Digitale deurcamera 1.0.
Zwart / zilvergrijs.Digital door viewer 1.0.
Black / silver.Digitaler Türkamera 1.0.
Schwarz/ Silber.Digital door viewer 1.0.
Noir et aspect inox.

0099.997230

Acrylplaat voor bevestiging op deuren met
deurdikte vanaf 38mm (optioneel).Acrylic plate for mounting on doors with
door thickness of 38mm (optional).Akrylplatte für montage auf Türen mit
Türstärken ab 38mm (option).Plaque acrylique 5mm, pour montage
sur les portes avec épaisseur à partir
de 38mm (en option).

Accessoires Accessories Zubehör




S00120

Extra huls tbv. deurspion DDV 1.0.
Voor deurdikte 55-82mm.Extra barrel for DDV1.0.
For doorthickness 55-82mm.Zusätzliche Hülse für Türspion DDV 1.0.
Für Türstärke 55-82mm.Manches supplémentaires pour la camera
DDV 1.0. Epaisseur la porte 55-82mm.

S00102

Verlengde huls tbv. deurspion DDV 1.0.
Tot deurdikte 115mmLong barrel for DDV 1.0.
For doorthickness till 115mm.Verlängerung für Türspion DDV 1.0.
Für Türstärke bis 115 mmRalonge pour la camera DDV 1.0.
Epaisseur la porte max. 115mm.



Voordelen digitale deurcamera:

- Met bewegingssensor
- Met één druk op de knop is het scherm geactiveerd
- Altijd goed en duidelijk beeld door het 4,3 inch LCD scherm
- Het LCD scherm is door de grote kijkhoek (110°) altijd goed af te lezen, ongeacht leeftijd en/of lengte
- De digitale deurcamera is eenvoudig te installeren
- Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- Geschikt voor diverse deurdiktes vanaf 38 t/m 110mm
- De batterijen verbruiken alleen energie als het scherm geactiveerd is (4x AA)
- Voorzien van beldrukker met keuze uit verschillende beltonen
- Foto- en filmfunctie met geheugenkaart (128 Mb)
- Nederlandstalig programmeer menu
- Camera met infrarood functie (ook in het donker te gebruiken).

Benefits of the digital door viewer:

- With motion detector
- The screen can be activated with a single press of the button
- Always a good and clear picture thanks to the 4.5 inch LCD screen
- The wide viewing angle (110°) means that the LCD screen can always be seen clearly, regardless of age and/or height
- The digital door viewer is easy to install
- Both horizontal as vertical mounting
- Suitable for various door thicknesses of 40mm upwards
- The battery only consumes power when the screen is activated (4x AA)
- Supplied with a bell push with different ringtones
- Photo and video function with a memory card (128 Mb)
- Programming menu in English
- Camera with infrared night vision.

Die Vorzüge des Digitale Türkamera:

- Mit Bewegungssensor
- Mit nur einem Knopfdruck wird der Bildschirm aktiviert
- Der 4.3 Zoll LCD-Bildschirm liefert stets ein gestochen scharfes Bild
- Aufgrund des weiten Blickwinkels (110°) kann die LCD Bildschirmanzeige von Personen jeden Alters und/oder jeder Körpergröße problemlos abgelesen werden
- Der Digital Door Viewer ist einfach zu installieren
- Horizontale und vertikale Montage
- Geeignet für unterschiedlichste Türstärken ab 38mm.
- Batterie Energieverbrauch nur im aktiven Zustand des Bildschirms (4x AA)
- Klingelfunktion mit verschiedenen Klingeltönen
- Foto- und Video aufnehmen von Speicherkarte (128 Mb)
- Deutschsprachige Menüführung
- Kamera mit Infrarot-Funktion (auch im Dunkeln einsetzbar)

Avantages du digital door viewer:

- Avec détecteur de mouvement
- L'écran est activé d'une seule pression sur le bouton
- L'image est toujours bonne et claire grâce à l'écran LCD de 4.3 pouces
- L'écran LCD est toujours bien lisible en raison du grand angle de vision (110°), quel que soit l'angle et/ou la distance
- Le digital door viewer est facile à installer
- Peut être placé horizontalement ou verticalement
- Convient pour diverses épaisseurs de porte à partir de 38mm
- Les piles n'utilisent de l'énergie que lorsque l'écran est activé (4x AA)
- Sonnette avec diverses sonneries
- Photo- et film fonction. Carte de mémoire (128 Mb)
- Menu en langue française
- Camera avec infrarouge (utilisation même dans l'obscurité).

405506



0099.405506




Digitale deurcamera 2.1. Met bewegingssensor en belfunctie. Zwart / zilvergrijs.

Digital door viewer 2.1. With motion detector Black / silver.

Digitale Türkamera 2.1. Mit Bewegungssensor Schwarz / Silber.

Digital door viewer 2.1. Avec détecteur de mouvement. Noir et aspect inox.



Voordelen digitale deurcamera:

- Met één druk op de knop is het scherm geactiveerd
- Altijd goed en duidelijk beeld door het 3,2 inch LCD scherm
- Het LCD scherm is door de grote kijkhoek (105°) altijd goed af te lezen, ongeacht leeftijd en/of lengte
- De digitale deurcamera is eenvoudig te installeren
- Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- Geschikt voor diverse deurdiktes vanaf 38 t/m 72mm
- De batterijen verbruiken alleen energie als het scherm geactiveerd is (2x AAA).

Benefits of the digital door viewer:

- The screen can be activated with a single press of the button
- Always a good and clear picture thanks to the 3.2 inch LCD screen
- The wide viewing angle (105°) means that the LCD screen can always be seen clearly, regardless of age and/or height
- The digital door viewer is easy to install
- Both horizontal as vertical mounting
- Suitable for various door thicknesses of 38mm upwards
- The battery only consumes power when the screen is activated (2x AAA).

Die Vorzüge des Digitale Türkamera:

- Mit nur einem Knopfdruck wird der Bildschirm aktiviert.
- Der 3.2 Zoll LCD-Bildschirm liefert stets ein gestochen scharfes Bild
- Aufgrund des weiten Blickwinkels (105°) kann die LCD Bildschirmanzeige von Personen jeden Alters und/oder jeder Körpergröße problemlos abgelesen werden
- Der Digitale Türkamera ist einfach zu installieren
- Horizontale und vertikale Montage
- Geeignet für unterschiedlichste Türstärken ab 38mm.
- Batterie Energieverbrauch nur im aktiven Zustand des Bildschirms (2x AAA).

Avantages du digital door viewer:

- L'écran est activé d'une seule pression sur le bouton
- L'image est toujours bonne et claire grâce à l'écran LCD de 3.2 pouces
- L'écran LCD est toujours bien lisible en raison du grand angle de vision (105°), quel que soit l'angle et/ou la distance
- Le digital door viewer est facile à installer
- Peut être placé horizontalement ou verticalement
- Convient pour diverses épaisseurs de porte à partir de 38mm
- Les piles n'utilisent de l'énergie que lorsque l'écran est activé (2x AAA).

405503



0099.405503


Digitale deurcamera 3.0
Zwart / zilvergrijs.



Digital doorviewer 3.0.
Black / silver.

Digitale Türkamera 3.0.
Schwarz / Silber.

Digital door viewer 3.0.
Noir et aspect inox.



Voordelen digitale deurcamera:

- Met één druk op de knop is het scherm geactiveerd
- Altijd goed en duidelijk beeld door het 2,6 inch LCD scherm
- Het LCD scherm is door de grote kijkhoek (100°) altijd goed af te lezen, ongeacht leeftijd en/of lengte
- De digitale deurcamera is eenvoudig te installeren
- Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen
- Geschikt voor diverse deurdiktes vanaf 38 t/m 110mm
- De batterijen verbruiken alleen energie als het scherm geactiveerd is (2x AAA).

Benefits of the digital door viewer:

- The screen can be activated with a single press of the button
- Always a good and clear picture thanks to the 2.6 inch LCD screen
- The wide viewing angle (100°) means that the LCD screen can always be seen clearly, regardless of age and/or height
- The digital door viewer is easy to install
- Both horizontal as vertical mounting
- Suitable for various door thicknesses of 38mm upwards
- The battery only consumes power when the screen is activated (2x AAA).

Die Vorzüge des Digitale Türkamera:

- Mit nur einem Knopfdruck wird der Bildschirm aktiviert.
- Der 2.6 Zoll LCD-Bildschirm liefert stets ein gestochen scharfes Bild
- Aufgrund des weiten Blickwinkels (100°) kann die LCD Bildschirmanzeige von Personen jeden Alters und/oder jeder Körpergröße problemlos abgelesen werden
- Der Digitale Türkamera ist einfach zu installieren
- Horizontale und vertikale Montage
- Geeignet für unterschiedlichste Türstärken ab 38mm.
- Batterie Energieverbrauch nur im aktiven Zustand des Bildschirms (2x AAA).

Avantages du digital door viewer:

- L'écran est activé d'une seule pression sur le bouton
- L'image est toujours bonne et claire grâce à l'écran LCD de 2.6 pouces
- L'écran LCD est toujours bien lisible en raison du grand angle de vision (100°), quel que soit l'angle et/ou la distance
- Le digital door viewer est facile à installer
- Peut être placé horizontalement ou verticalement
- Convient pour diverses épaisseurs de porte à partir de 38mm
- Les piles n'utilisent de l'énergie que lorsque l'écran est activé (2x AAA).

405504



0099.405504

Digitale deurcamera Basic.
Zwart / zilvergrijs.




Digital doorviewer Basic.
Black / silver.

Digitale Türkamera Basic.
Schwarz / Silber.

Digital door viewer Basic.
Noir et aspect inox.





0016.405530 | Chroom - Chrome - Chrom - Chromé

**0016.405530**

Deurspion 180° chroom.


Door viewer 180° chrome.

Türspione 180° chrom.

Judas optique. Angle de vision 180°. Chromé.



Ø 14mm



0016.405531 | Chroom - Chrome - Chrom - Chromé

**0016.405531**

Deurspion 200° chroom. 30 min. brandwerend.

Door viewer 200° chrome. 30 min. fire proof.

Türspione 200° chrom. 30 min. feuerfest.

Judas optique. Angle de vision 200°. Coupe-feu 30 min. Chromé.



Ø 14mm



0016.405532 | Chroom - Chrome - Chrom - Chromé

0016.405532

Deurspion 200° chroom. 60 min. brandwerend.

Door viewer 200° chrome. 60 min. fire proof.

Türspione 200° chrom. 60 min. feuerfest.

Judas optique. Angle de vision 200°. Coupe-feu 60 min. Chromé.



Ø 14mm




Toebehoren - Bevestigingsmateriaal

Accessories - Fixing materials

Zubehör - Befestigung

Accessoires - Fixations





0099.975180	7x105mm
0099.975181	7x125mm
0099.975182	8x110mm
0099.975183	8x125mm
0099.975205	8x150mm



0099.975440	M6	8x70mm
0099.975380	M6	8x90mm
0099.975460	M6	8x110mm



0099.975384	M10	7x85mm
0099.975387	M10	8x80mm
0099.975382	M10	8x90mm



0099.975529	8x50mm
0099.975530	8x60mm
0099.975531	8x80mm



0099.985540	5>8mm
0099.985541	6>7mm

**9751**

0099.975180 Stift beide zijden hol.
Staal verzinkt.

Spindle both sides hollow.
Galvanized steel.

Vierkantstift/ Stahl verzinkt.
Beidseitig hohl.

Tige carrée HESO.
Acier zingué.

**9753**

0099.975380 Wisselstift met schroefdraad hol.
Staal verzinkt.

Change spindle screw thread hollow.
Galvanized steel.

Wechselstift/ Stahl verzinkt.
Beidseitig hohl mit Gewinde.

Carrée special fixe/mobile HESO.
Acier zingué.

**9753**

0099.975382 Wisselstift met schroefdraad hol.
Staal verzinkt.

Change spindle screw thread hollow.
Galvanized steel.

Wechselstift/ Stahl verzinkt.
Beidseitig hohl mit Gewinde.

Carrée special fixe/mobile HESO.
Acier zingué.

**9755**

0099.975529 Wisselstift met keilbout bevestiging.
Staal verzinkt.

Change spindle key bolt.
Galvanized steel.

Wechselstift mit Haltebolzen. Stahl verzinkt.

Tige à bouchon avec expansion.
Acier zingué.

**9855**

0099.985540 Verloop huls kunststof.
Zwart kunststof.

Adapter sleeve plastic.
Black plastic.

Reduzierhülse Kunststoff.
Schwarzer Kunststoff.

Fourreau.
Synthétique noir.

		
0099.985542	6>8mm	
0099.985543	7>8mm	
0099.985544	8>8,5mm	
0099.985545	8>9mm	
0099.985546	8>10mm	

		
0099.990541	M4	33mm
0099.990542	M4	35mm
0099.990543	M4	40mm
0099.990544	M4	45mm
0099.990545	M4	55mm
0099.990546	M4	65mm
0099.990547	M4	70mm

		
0099.985002	M4	10mm

			
0099.990443	M6	5mm	16mm
0099.990444	M6	8mm	19mm



9855

0099.985542 Verloop huls metaal.
Grijs metaal.

Adapter sleeve metal.
Metal.

Reduzierhülse Metall.
Ausgleichhülse Metall.

Fourreau.
Acier.



9905

0099.990541 Patentbout.
304 RVS geborsteld.

Patent bolt.
304 brushed stainless steel.

Patentschraube.
Edelstahl 304 gebürstet.

Vis à douille.
Inox mat AISI 304.



9850

0099.985002 Patenthuls M4x10.
304 RVS geborsteld.

Patent sleeve.
304 brushed stainless steel.

Patenthülse M4x10.
Edelstahl 304 gebürstet.

Douille.
Inox mat AISI 304.



9904

0099.990443 Inbusbout.
Staal verzinkt.

Grub screw.
Galvanized steel.

Inbusschraube.
Stahl verzinkt.

Vis autoforante.
Acier zingué.



990461

0099.990461 Inbusleutel M6.
Staal verzinkt.

Allen key M6.
Galvanized steel.

Inbusschlüssel M6.
Stahl verzinkt.

Clé Allen M6.
Acier zingué.

0099.990620


 M4


 45mm
**990620****0099.990620**

Afbreekbout M4x45mm.
Staal verzinkt.

Break bolt M4x45mm.
Galvanized steel.

Bruchbolzen M4x45mm.
Stahl verzinkt.

Vis cassable M4x45mm.
Acier zingué.

**S00003****S00003**

RVS reiniger met spons, 500ml.

Stainless steel cleaner with sponge, 500ml.

Edelstahl Reiniger mit Schwamm, 500ml.

Nettoyant pour l'inox avec éponge, 500ml.

Over ons

Bij Intersteel is design meer dan alleen esthetische opsmuk. Het is een kwaliteitskenmerk en staat voor de perfecte synthese van vorm en functie. Het resultaat is het plezier dat je elke keer weer ervaart wanneer je onze producten aanpakt.

Eén van de grootste veranderingen in de afgelopen jaren is toch wel de manier waarop creativiteit niet alleen is ingezet bij de ontwikkeling van producten met een toegevoegde waarde, maar ook heeft bijgedragen aan een verandering van het ontwerpproces. We proberen er voortdurend achter te komen wat de behoeften zijn van onze klanten en we blijven werken aan de ontwikkeling van de juiste oplossing.

About us

At Intersteel design is more than just esthetic adornment. It's a characteristic of quality and is equal to the perfect synthesis of shape and function. The result is the pleasure you experience every time our products are touched upon.

One of the biggest changes in the past years is the way in which creativity has not only been applied in the development of products with added value, but it has also contributed to a change in the design process. Our team continually attempts to discover the needs of our customer and they remain working on the development towards the exact solution for any one.

Über uns

Bei Intersteel findet sich Design in den Produkten als ein wichtiges Element wieder. Es ist eine Qualitätsmarke, die für perfekte Synthese aus Form und Funktion steht. Das Resultat ist das Vergnügen, dass Sie immer wieder erwartet, wenn Sie mit unseren Produkten in Kontakt kommen. Eine der größten Veränderungen in den letzten Jahren zeigt uns, dass Kreativität nicht allein in der Entwicklung von Produkten mit Mehrwert liegt, sondern auch zu einer Veränderung im Design-Prozess beigetragen hat. Wir sind ständig bemüht herauszufinden, was die Bedürfnisse unserer Kunden sind, um weiterhin die richtige Lösung für Sie zu entwickeln.

Info

Chez Intersteel le design est plus qu'un ornement.. C'est un gage de qualité, la synthèse parfaite entre forme et fonction, avec pour résultat le plaisir que vous éprouvez, chaque fois que vous l'utilisez.

Un des plus grands changements de ces dernières années est sans doute la façon dont la créativité a non seulement joué son rôle dans le développement de produits à valeur ajoutée, mais a aussi contribué à la transformation du processus de conception. Nous essayons sans cesse de cerner les besoins de nos clients et de leur offrir la meilleure solution.

Technologie

Intersteel heeft een grote verscheidenheid aan producten en ze gaan lang mee. Dat komt doordat we met behulp van de meest geavanceerde technologieën, prachtige en onderscheidende producten fabriceren.

Technology

The assortment Intersteel shows great diversity and products are long lasting. This is due to the aid of advanced technologies which enables us to produce distinctive products of great design.

Technik

Intersteel hat eine große Anzahl an verschiedenen Produkten, die fester Bestandteil unseres Sortiments geworden sind. Dies ist das Resultat aus Nutzung neuester Technologien, wodurch viele unterschiedliche und qualitative Produkte entstehen.

Technologie

Intersteel dispose d'une grande variété de produits à grande longévité. En utilisant des technologies de pointe, nous créons des produits de haute qualité.

Kwaliteit

Al onze producten voldoen ruim aan de normen waar het beslag voor de diverse toepassingen aan moet voldoen. Zowel de techniek van het beslag als ook de finishes zijn duurzaam getest.

Quality

All our products meet the standards relevant for the applications of these products. Both the technique and finish of our products are tested for their durability.

Qualität

Alle unsere Produkte, sowohl die Befestigungen als auch die Oberflächen, werden gründlich getestet, um die Standards zu erfüllen.

Qualité

Tous les éléments de nos produits ont été soumis à des tests astreignants, peut-être même les plus rigoureux du secteur.

Historie

Intersteel is van oorsprong een familiebedrijf. Alle generaties terug ligt de oorsprong rond 1900. Sinds de jaren '60, '70 is Van Leeuwen International (toen nog Van Leeuwen Agenturen) gespecialiseerd in exclusief bouw- en interieurbeslag. In de begin periode als agent, maar sinds de laatste decennia verloopt de ontwikkeling van de producten volledig in eigen beheer. Maar ook voor 1900 was er een wens voor exclusief deurbeslag. De jarenlange passie van de familie Van Leeuwen voor bouw- en interieurbeslag is dan ook terug te zien in een omvangrijk assortiment oude sloten, complete slotensets, sleutels en deursloten. Pronkstukken vanuit de 15e eeuw tot het einde van de 20e eeuw zijn door u te bezichtigen in het slotenmuseum!

History



Intersteel originally is a family company. All generations back the company originated around 1900. Since the 60's & 70's Van Leeuwen International (formerly Van Leeuwen Agencies) is specialized in exclusive building- and interior hardware. In the beginning period as an agency, but since the last years the development of products is managed by our team. But also before 1900 there was a desire for exclusive door hardware. The years of passion and interest for these products by the Van Leeuwen family is visible in the broad assortment of ancient locks, complete lock sets, keys and lever handles. Showpieces from the 15th century until the end of the 20th century can be admired in our gallery of locks.

Geschichte

Intersteel ist ursprünglich ein Familienunternehmen, welches bis in das Jahr 1900 zurück geht. Seit den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat sich Van Leeuwen International (damals noch Van Leeuwen Agentur) ausschließlich auf Bau- und Interieur Beschläge spezialisiert. In der Anfangszeit noch als Händler, doch in den letzten Jahrzehnten durch die Entwicklung neuer Produkte erlangte man auch als Produzent einen Rang. Auch im Jahr 1900 gab es einen Wunsch nach exklusiven Türbeschlägen. Die vielen Jahre Leidenschaft der Familie Van Leeuwen für Bau- und Interieur Beschläge wird auch in einem großen gesammelten Sortiment von alten Schlössern, komplette Schloss-Sets, Schlüssel und Türgriffen gezeigt. Glanzstücke des 15. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhundert lassen sich in dem eigenen Schlossmuseum erkunden.

Histoire

Intersteel est à l'origine une entreprise familiale, créée aux alentours de 1900. Depuis les années 60-70, celle-ci (jusqu'alors appelée Van Leeuwen Agenturen) s'est spécialisée dans les garnitures de portes pour le secteur du BTP. Au début, comme agent mais, depuis les dernières décennies, comme spécialiste autonome du développement de ce type de produits. Avant 1900, il existait déjà une demande de garnitures de porté exclusives. La passion familiale et l'intérêt que Van Leeuwen a toujours porté aux produits utilisés dans la construction, se reflète également dans une vaste gamme de serrures anciennes, des ensembles de verrouillage complets, des clés et des poignées de porte, des pièces datant du 15e siècle jusqu'à la fin du 20e. Toutes sont exposées dans le musée que nous vous invitons à visiter!



Visie en missie

Visie

'Intersteel streeft ernaar om middels het verweven van moderne technologieën en elegant design, de mensen om ons heen een prettige en veilige werk- en woonomgeving te bieden.'

Vision

Intersteel strives to offer a controlled working- and living environment through the interference of multiple technologies and the subsequent safe, functional and elegant designs.

Vision

Intersteel, hat das Bestreben durch die Verflechtung der modernen Technologien und dem eleganten Design, den Menschen um sich herum, ein angenehmes und sicheres Arbeits- und Lebensumfeld zu ermöglichen.

Vision

C'est en combinant différents types de technologies et un design élégant, pratique et sûr que Intersteel vise à offrir à tout un chacun un cadre de travail et un habitat sécurisés.

Missie

'Onze organisatie richt zich op het succesvol ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatieve hang- en sluitwerkoplossingen voor (professionele en particuliere) eindgebruikers, waarbij wij ons ten alle tijden inzetten ten behoeve van het overtreffen van de verwachtingen van onze interne en externe klanten. Daarbij willen wij voor hen een waardevolle partner zijn en staan wij altijd open voor nieuwe uitdagingen en kansen in de markt.'

Mission

Our organization focuses on successfully developing, producing and marketing our innovative hardware solutions for (professional) end users whereby one always aims to surpass all expectations of our internal and external customers. We wish to be a worthy partner and we are always open to new challenges and chances within our market.

Mission

Unsere Organisation konzentriert sich auf die erfolgreiche Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Lösungen von Schlössern und Beschlägen für den gewerblichen und privaten Endverbraucher. Wir fühlen uns verpflichtet, die Erwartungen unserer nationalen und internationalen Kunden zu erfüllen. Ferner möchten wir für Sie ein wichtiger Partner sein, immer offen für neue Herausforderungen und alle Chancen am Markt mit Ihnen gemeinsam umzusetzen und zu nutzen.

Mission

"Notre organisation a pour seul objectif de réussir le développement, la fabrication et la commercialisation de formules innovantes de fermeture et de serrure de portes pour des utilisateurs professionnels et autres. Nous voulons être un partenaire idéal, toujours ouvert à de nouveaux défis et l'opportunités du marché".



Kwaliteit



SKG keurmerk

SKG is het keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de eisen die de Stichting Kwaliteit Gevelbouw stelt aan inbraakwerendheid en veiligheid. Dit is een landelijke norm.

EN 1906

EN1906 is de Europese norm en internationale richtlijn voor deurbeslag. Met deze norm streeft men naar Europese harmonisatie en eenduidigheid voor alle landen binnen de EEG.

SKG control mark

SKG is the control mark which indicates if a product meets the set requirements for the prevention of burglary and safety. This is according to national standards.

EN 1906

EN 1906 is the European norm and international guideline for door hardware. With this standard one strives for European harmonization and clarity for all countries within the EEC.

SKG Label

SKG ist das Markenzeichen, das darauf hinweist, das ein Produkt den Anforderungen an Einbruch und Sicherheit der Gevelbouw Stiftung entspricht. Dies ist eine nationale Norm, die auch für den deutschen Markt zugelassen ist.

EN 1906

EN1906 ist der europäische Standard und die internationale Richtlinie für Türbeschläge. Bei diesem Verfahren versucht man die europäische Harmonisierung und Klarheit für alle Länder innerhalb der EU zu erreichen.

Norme SKG

SKG est la norme nationale qui indique qu'un produit répond aux normes "antivol" prévues par la fondation Stichting Kwaliteit Gevelbouw.

EN 1906

EN1906 est la norme Européenne et une directive internationale pour les garnitures de portes. Avec cette méthode, on s'oriente vers une harmonisation Européenne et l'uniformité pour tous les pays de la CEE.



DIN 18273

DIN 18273 FS is een internationale norm voor brandvertragend deurbeslag.

DIN 18273

DIN 18273 FS is an international standard for fire retarding door hardware.

DIN 18273

DIN 18273 FS ist eine internationale Norm für Feuerschutzbeschläge

DIN 18273

DIN 18273 FS est une norme internationale pour les garnitures de portes coupe-feu.



NEN 1770

De NEN 1770 is een standaard norm voor de bedieningshoogte en de breedte van de briefgleuf. Deze norm is van toepassing op al onze briefplaten getoond in dit productoverzicht.

NEN 1770

The NEN 1770 standard refers to the operational height and the width of the mail opening. All these specific products in our product overview meet this standard.

NEN 1770

Die NEN 1770 ist eine Standardnorm für die Höhen und Breiten von Briefeinwürfen. Dieser Standard gilt für all unsere Briefeinwürfe, die in diesem Katalog gezeigt werden.

NEN 1770

Le NEN 1770 est une norme standard pour contrôler la hauteur et la largeur de l'ouverture d'une plaque-à-lettres. Cette norme est applicable sur tous nos plaques-à-lettres montrées dans ce catalogue.



Garantie op functionaliteit

Van Leeuwen International onderscheidt zich door het bieden van een optimale service, snelle leveringen en een uitstekende kwaliteit. Om de kwaliteit extra te benadrukken bieden wij onze afnemers op alle producten een functionaliteitsgarantie van tien jaar. De voorwaarden voor deze garantie kunt u bij ons opvragen.

Warranty on functionality

Van Leeuwen International is characterized by its offer of optimal service, quick deliveries and excellent quality. To emphasize our quality we offer our customers a ten years warranty of functionality. The conditions for this warranty are available on request.

Garantie auf die Funktion

Van Leeuwen International unterscheidet sich von anderen Anbietern. Wir bieten Ihnen einen optimalen Service, schnelle Lieferzeiten und eine ausgezeichnete Qualität. Um die Qualität sicherzustellen, bieten wir unseren Kunden auf alle Produkte eine Funktionsgarantie von 10 Jahren an.

Garantie de fonctionnalité

Van Leeuwen International se distingue en offrant le meilleur service possible, une livraison rapide et une qualité irréprochable. A l'appui de cette qualité, nous offrons sur tous nos produits une garantie de fonctionnalité de dix ans. Les conditions sont obtenues par écrit.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Van Leeuwen Agenturen B.V. handelend onder de naam Intersteel. Gedeponoerd bij de Kamer van Koophandel op 20 Februari 2015.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle verkopen en leveringen van alle goederen en diensten die door Intersteel worden aangeboden. De koper aanvaard hierbij de voorwaarden door het geven van zijn opdracht.

1.2 Als er schriftelijk anders is overeengekomen gelden de inkoopvoorwaarden van de koper slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van Intersteel. In het geval van twijfel of strijdigheid aanwezig is, gelden de verkoopvoorwaarden van Intersteel.

1.3 Ieder die bij Intersteel goederen bestelt geldt als koper, ook als op verzoek van de koper de factuur van de goederen op naam van een ander wordt gezet, of naar een ander wordt verstuurd of als een ander de factuur betaalt. Daarnaast is ook ieder een koper waaraan levering door Intersteel heeft plaatsgevonden.

Artikel 2: Aanbiedingen, adviezen en bestellingen

2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen door de verkoper teruggetrokken worden. Echter is de verkoper gebonden aan de in prijsofferte opgegeven netto prijzen gedurende 30 dagen, na het verzenden van de offerte naar de koper. Indien een bestelling wordt gedaan zonder dat de prijs nadrukkelijk is overeengekomen, dan wordt de op dat moment geldende prijs gevoerd.

2.2 Voor geleverde emballage wordt statiegeld in rekening gebracht. De verkoper heeft het recht orders niet te accepteren. De verkoper is verplicht de koper hiervan op de hoogte te brengen binnen 5 werkdagen na het ontvangst van de order.

2.3 Elke overeenkomst wordt door Intersteel pas aangegaan als de koper voldoende kredietwaardig wordt beoordeeld door Intersteel.

2.4 Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van Intersteel valt. Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of levertijden, die schriftelijk per bestelling worden overeengekomen. Speciale bestellingen kunnen niet door de koper worden geannuleerd en ook niet bij een juiste uitvoering van de speciale bestellingen worden geretourneerd. Bij speciale bestellingen onder de €150,00 (netto, exclusief btw) worden kosten in rekening gebracht voor vracht en behandeling.

2.5 Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Intersteel het recht, de gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.6 De opdrachtgever kan geen rechten ontleen aan adviezen en informatie die hij van Intersteel krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

2.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid door of namens hem voorgeschreven materialen. Intersteel is vrij van elke aanspraak van derden met betrekking tot de door opdrachtgever

verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

2.8 De opdrachtgever mag de materialen die Intersteel wilt gebruiken, voordat deze worden verwerkt, voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Intersteel hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3: Rechten van intellectueel eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Intersteel de auteursrechten en alle rechten van industrieel eigendom op de door Intersteel gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten blijven eigendom van Intersteel ongeacht of aan de opdrachtgever voor de handeling ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intersteel niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. De opdrachtgever is aan Intersteel per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van €25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. De opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens op eerste verzoek binnen de door Intersteel gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Intersteel een boete verschuldigd van €1.000,00 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 Levering

4.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Intersteel bij de overeenkomst vastgesteld.

4.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Intersteel er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

4.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Intersteel, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4.4.1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die in eerste instantie is vastgesteld, kan Intersteel de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Intersteel kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

4.4.2. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Intersteel kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

4.4.3. Als er sprake is van uitstel van verplichtingen door Intersteel worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van het uitstel. Als voortzetting van

de werkzaamheden niet in de planning van Intersteel kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

4.4.4. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

4.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: Prijswijziging

5.1. Een stijging van de kostprijsbepalende factoren, die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Intersteel worden doorberekend aan de opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

5.2. De opdrachtgever moet de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 voldoen tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 6. Leveringsvoorwaarden

6.1. Levering van de goederen is gratis vanaf €150,00 ex. btw netto en gebeurt op de door de opdrachtgever schriftelijke afgesproken plaats, mits de plaats zich bevindt op straatniveau. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede levering op zijn plaats. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.

6.2. Controle op de kwantiteit en kwaliteit dient door de opdrachtgever onmiddellijk na aankomst van de goederen te gebeuren. Eventuele klachten dienen binnen 8 werkdagen schriftelijk bij Intersteel te worden aangemeld. Laat de opdrachtgever dit na, dan vervalt daarmee het recht om te reclameren.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Alle door Intersteel geleverde goederen blijven, zolang zij niet zijn betaald, Intersteel zijn eigendom totdat het totale orderbedrag door de opdrachtgever is voldaan. Betaling geschiedt binnen 30 dagen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Intersteel is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, door de opdrachtgever geleden, ten gevolge van gebreken aan geleverde goederen. Intersteel is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport van de goederen.

8.2. Intersteel is niet aansprakelijk voor opzichtschaade. Onder opzichtschaade wordt onder andere verstaan, schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

8.3. Intersteel is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst, of voor schade als gevolg van opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Intersteel.

8.4. Intersteel is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een gebrekkig uitgevoerde bewerking. Op verzoek van de opdrachtgever zal Intersteel de bewerking opnieuw uitvoeren, met de door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

8.5. De opdrachtgever behoedt Intersteel voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Intersteel geleverde producten en/of materialen.

Artikel 9: Garantie

9.1. Intersteel staat voor een periode van zes maanden na (op)levering of anders overeengekomen voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

9.2. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van een door opdrachtgever aangeleverd product dan staat Intersteel voor de in lid 1 genoemde periode in voor de juistheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet juist is uitgevoerd, zal Intersteel de keuze maken of hij:

- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet de opdrachtgever het materiaal franco aan Intersteel terugzenden;
- de opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

9.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Intersteel gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de juistheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet juist is geweest, dan moet de zaak franco aan Intersteel worden teruggezonden. Daarna zal Intersteel de keuze maken of hij:

- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

9.4. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Intersteel voor de in lid 1 genoemde periode in voor de juistheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet juist is uitgevoerd, zal Intersteel dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.5. Voor die onderdelen waarvoor de opdrachtgever en Intersteel dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als de opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

9.6. De opdrachtgever moet Intersteel in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

9.7. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Intersteel heeft voldaan.

9.8. Garantie is alleen dan van toepassing wanneer het product in de juiste situatie wordt toegepast, op correcte wijze is gemonteerd, op de juiste wijze wordt gebruikt en onderhouden en wanneer afdoende beschermende maatregelen zijn genomen.

9.9. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

- normale slijtage of vervuiling;
- onzorgvuldig handelen of ondeskundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
- defecten aan of onjuiste afstelling van andere producten aan het element of het element zelf.
- gebruik van product in combinatie of samenstelling met producten van derden.

9.10. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

9.11. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van de opdrachtgever.

Artikel 10: Reclamaties

10.1. Reclamaties dienen gemotiveerd binnen 5 dagen na de datum van ontvangst van het geleverde product of dienst, schriftelijk ter kennis van de verkoper gebracht te worden. Goederen kunnen slechts door de koper geretourneerd worden na verkregen toestemming van de verkoper. De kosten verbonden aan het retour zenden van de goederen zijn voor 25% van de kostprijs rekening van de koper.

10.2. Indien na melding van een reclamatie uit onderzoek blijkt dat de oorzaak niet aan product van de verkoper is te wijten, heeft de verkoper het recht om de gemaakte kosten bij de koper in rekening te brengen.

10.3 In het geval van een retour dienen de goederen in de originele verpakking en onbeschadigd terug gestuurd te worden naar Intersteel, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Intersteel mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 12: Betaling

12.1. Betaling wordt gedaan op een door Intersteel aangewezen rekening. De betaling moet binnen dertig dagen na de factuurdatum plaats vinden.

12.2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van Intersteel een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Intersteel heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.

12.3. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op Intersteel te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Intersteel of de gerechtelijke schuldsanering op Intersteel van

toepassing is.

12.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

- a. een betalingstermijn is overschreden;
- b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
- c. beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
- d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
- e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

12.5. Als betaling niet binnen de afgesproken termijn plaats vindt, dan wordt er driemaal een aanmaning gestuurd. Indien er binnen drie weken alsnog niet wordt betaald, wordt de zaak overgedragen aan het incassobureau.

12.6. Als Intersteel in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

13.1. Na levering blijft Intersteel eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever:

- a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
- b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
- c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

13.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

13.3. Nadat Intersteel zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. De opdrachtgever staat Intersteel toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.4. Als Intersteel geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Intersteel te verpanden.

Artikel 14: Beëindiging

Als de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Intersteel en Intersteel hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Intersteel heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

15.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

15.3.. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Intersteel neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Intersteel mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

15.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Bijlage 1 Privacy verklaring

Van Leeuwen Agenturen BV
(met handelsnaam Intersteel), gevestigd aan
Utrechtsestraatweg 220, 3911 TX Rhenen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens

Van Leeuwen Agenturen BV
Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen
T 0318 - 47 77 77
www.intersteel.nl

Ronald van Breeschoten is de Functionaris
Gegevensbescherming van Intersteel. Hij is te bereiken
via ronald.vanbreeschoten@intersteel.nl

Artikel 1: Verwerking persoonsgegevens

Intersteel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Intersteel verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Intersteel verwerkt:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, een account aan te maken of in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Bankrekeningnummer

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Artikel 2: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Intersteel kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Intersteel raadt ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Intersteel zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Intersteel op via privacy@intersteel.nl, dan verwijdt Intersteel deze informatie.

Artikel 3: Doeleinden van verwerking

Intersteel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Het afhandelen van uw betaling

Intersteel verwerkt ook persoonsgegevens als Intersteel hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die Intersteel nodig heeft voor de belastingaangifte.

Artikel 4: Geautomatiseerde besluitvorming

Intersteel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Intersteel) tussen zit. Intersteel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Spotler.

Artikel 5: Bewaren persoonsgegevens

Intersteel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerving van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Artikel 6: Delen van persoonsgegevens met derden

Intersteel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Intersteel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 7: Cookies, of vergelijkbare technieken

Intersteel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Intersteel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Intersteel cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Intersteel op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: <https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/>

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intersteel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Intersteel een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Intersteel van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@intersteel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Intersteel u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Intersteel reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Intersteel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons>

Artikel 9: Beveiligen persoonsgegevens

Intersteel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@intersteel.nl

Please contact our export department for our international payment and delivery terms.

Unsere Exportabteilung stellt Ihnen gerne unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen zur Verfügung.

S.V.P. contacter notre département Export pour nos conditions de paiement international et nos termes de livraison.

Onderhoud

Alle artikelen in deze catalogus zijn door gebruik, aan slijtage onderhevig. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en omgeving zal er uiteindelijk oppervlaktecorrosie (vliegroest) optreden. Rost dat niet afkomstig is vanuit het materiaal zelf, maar zich van buitenaf op het oppervlak vormt.

Om deze corrosie te voorkomen, dienen de producten regelmatig onderhouden te worden. Eens per week afnemen met een vochtige doek volstaat in de meeste gevallen. Gebruik geen agressieve reinigings- of schuurmiddelen.

- Juiste montage en correct gebruik van de producten
- Defecten aan ramen en deuren (zoals klemmen) direct verhelpen
- Bij schuur- en schilderwerkzaamheden te allen tijde het beslag verwijderen
- Beschermende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van deurstoppers.

Maintenance

All products in this catalogue are subject to erosion through use. Depending on the frequency of use and environment eventually rust may occur onto the surface. Rust which does not come off the product but from the product's environment.

To avoid this erosion the products need to be maintained carefully. Please clean your product once a week with a moisty piece of cloth. Do not use aggressive cleaners or abrasives.

- Precise assembly and correct use of the products
- Defects onto windows and doors need direct repair
- When sanding or painting activities involved, always remove the hardware
- Always provide protective measures such as door stoppers.

Pflege

Alle Artikel aus diesem Katalog können durch den ständigen Gebrauch abnutzen. Abhängig von der Umgebung oder mechanischer Einwirkung kann Korrosion entstehen. Rost, der nicht aus dem Material selbst, sondern von außen an die Beschläge herangetragen wird, kann vermieden werden, wenn ein regelmäßiges Abreiben mit einem feuchten Tuch, möglichst einmal wöchentlich erfolgt. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und keine Schleifmittel. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Bitte achten Sie auf präzise Montage und korrekte Verwendung der Produkte
- Mängel von Fenstern und Türen sofort beseitigen
- Bei Schleif- und Malerarbeiten bitten den Beschlag entfernen
- Platzierung eines Türstoppers bitte gut planen.

Entretien

Tous les articles présentés dans ce catalogue sont soumis à l'usure. A la longue, suivant le maniement ou l'environnement, des traces de rouille peuvent apparaître. Celles-ci ne proviennent pas du matériau en tant que tel, mais se déposent sur la surface.

Pour éviter ce phénomène, le produit doit être régulièrement entretenu avec un chiffon humide; une fois par semaine suffira dans la plupart des cas. Ne pas utiliser des détergents agressifs ou abrasifs.

- Une installation et une utilisation correctes
- En cas de fenêtres ou de portes endommagées (frottement) y remédier au plus vite
- En cas de ponçage ou de peinture, démonter les garnitures complètes
- Prendre des mesures de protection, comme placer des butoirs, par exemple.

Commerciële medewerkers

Bij Intersteel staat u, onze klant, voorop! Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te bedienen en te voldoen aan uw wensen en verwachtingen. Op een klantvriendelijke manier proberen wij u altijd te woord te staan. U kunt ons op werkdagen al vanaf 8:00 uur bereiken tot 17:15 uur. Onze medewerkers hebben door de jaren heen veel kennis opgebouwd en zullen er alles aan doen om uw vragen te beantwoorden. Tot slot willen we voor u een vertrouwd gezicht creëren, daarom kunt u hieronder de contactgegevens vinden, zowel voor de buitendienst als binnendienst.

Commercial employees

At Intersteel we say, customer first. We find it important to deliver service at the highest level. You can contact us at workdays starting at 8:00 am until 17:15 pm. Over the years, our employees built up a lot of knowledge and will do anything to answer your questions. You can find the contact details below.

INTERSTEEL Mitarbeiter

Unser Motto bei Intersteel lautet: Der Kunde ist König. Als unsere Hauptaufgabe verstehen wir es es, Service auf höchstem Niveau zu geben. An Werktagen sind für Sie in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.15 Uhr erreichbar. Das unten aufgeführte Verkaufsteam von Intersteel freut sich Ihnen durch seine langjährige Berufserfahrung und Kompetenz, mit Ihrem fundiertem Fachwissen gerne weiter zu helfen. Unten finden Sie die Kontaktdaten des Innen und Außendienstes.

Notre équipe commerciaux

Afin de répondre au mieux à votre attente, notre équipe reste à votre service pour toute information. Nous sommes à votre disposition les jours ouvrables entre 8.00 et 17.15 heures. Vendredi jusqu'à 16.00 heures. Vous pouvez trouver le contact details ci-dessous.

Accountmanagers



Maarten ter Horst
Project Adviser
maarten.terhorst@intersteel.nl
T: +31 (0)6 53 99 31 59



George de Beer
Accountmanager Retail
george.debeer@intersteel.nl
T: +31 (0)6 50 24 40 49



Paul Jansen
Salesmanager
paul.jansen@intersteel.nl
T: +31 (0)6 06 50 24 40 46



Marc Pastoors
Key Accountmanager
marc.pastoors@intersteel.nl
T: +31 (0)6 83 52 83 63



Alfred van Doorn
Junior Accountmanager
alfred.vandoorn@intersteel.nl
T: +31 (0)6 83 52 69 54

Sales - Verkauf - Vendeur



Sebastiaan Klootwijk
Export Manager
bas.klootwijk@intersteel.nl
T: +31 (0)6 21 55 49 50



Ard van den Bovenkamp
Sales Coordinator
ard.vandenbovenkamp@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 42



Henry Gouw
Sales Professional
henry.gouw@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 40



William Rozengarden
Sales Professional
william.rozengarden@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 31



André Pauw
Sales Export Professional
andre.pauw@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 50



Neline van den Brink
Sales Professional
neline.vandenbrink@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 77

Index

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
0016.405530	125	0035.124312A	45	0035.127106	16	0035.127902A	26
0016.405531	125	0035.124312B	45	0035.127110	16	0035.127902B	26
0016.405532	125	0035.124402	46	0035.127112A	16	0035.127903	26
0019.401500	57	0035.124402A	46	0035.127112B	16	0035.127905	26
0035.037802	45	0035.124402B	46	0035.127202	18	0035.127910	26
0035.037802A	45	0035.124403	46	0035.127202A	18	0035.127912A	26
0035.037802B	45	0035.124405	46	0035.127202B	18	0035.127912B	26
0035.037803	45	0035.124410	46	0035.127203	18	0035.128002	25
0035.037805	45	0035.124412A	46	0035.127205	18	0035.128002A	25
0035.037810	45	0035.124412B	46	0035.127206	18	0035.128002B	25
0035.037812A	45	0035.124502	46	0035.127210	18	0035.128003	25
0035.037812B	45	0035.124502A	46	0035.127212A	18	0035.128005	25
0035.037902	22	0035.124502B	46	0035.127212B	18	0035.128010	25
0035.037902A	22	0035.124503	46	0035.127302	22	0035.128012A	25
0035.037902B	22	0035.124505	46	0035.127302A	22	0035.128012B	25
0035.037903	22	0035.124510	46	0035.127302B	22	0035.128102	27
0035.037905	22	0035.124512A	46	0035.127303	22	0035.128102A	27
0035.037910	22	0035.124512B	46	0035.127305	22	0035.128102B	27
0035.037912A	22	0035.124802	43	0035.127310	22	0035.128103	27
0035.037912B	22	0035.124802A	43	0035.127312A	22	0035.128105	27
0035.058301A	76	0035.124802B	43	0035.127312B	22	0035.128110	27
0035.063201A	76	0035.124803	43	0035.127402	26	0035.128112A	27
0035.063301A	76	0035.124805	43	0035.127402A	26	0035.128112B	27
0035.077902	34	0035.124810	43	0035.127402B	26	0035.128202	20
0035.077902	36	0035.124812A	43	0035.127403	26	0035.128202A	20
0035.122102	30	0035.124812B	43	0035.127405	26	0035.128202B	20
0035.122102A	30	0035.124902	41	0035.127410	26	0035.128203	20
0035.122202	30	0035.124902A	41	0035.127412A	26	0035.128205	20
0035.122202A	30	0035.124902B	41	0035.127412B	26	0035.128206	20
0035.122302	31	0035.124903	41	0035.127502	23	0035.128210	20
0035.122302A	31	0035.124905	41	0035.127502A	23	0035.128212A	20
0035.122902	34	0035.124910	41	0035.127502B	23	0035.128212B	20
0035.122902A	34	0035.124912A	41	0035.127503	23	0035.128302	24
0035.122905	34	0035.124912B	41	0035.127505	23	0035.128302A	24
0035.123049	34	0035.125102	47	0035.127510	23	0035.128302B	24
0035.123049A	34	0035.125102A	47	0035.127512A	23	0035.128303	24
0035.123049B	34	0035.125102B	47	0035.127512B	23	0035.128305	24
0035.123302	35	0035.125103	47	0035.127602	23	0035.128310	24
0035.123302A	35	0035.125110	47	0035.127602A	23	0035.128312A	24
0035.123302B	35	0035.125112A	47	0035.127602B	23	0035.128312B	24
0035.123305	35	0035.125112B	47	0035.127603	23	0035.129411	20
0035.123502	36	0035.125202	42	0035.127605	23	0035.129411A	20
0035.123502A	36	0035.125202A	42	0035.127610	23	0035.129411B	20
0035.123502B	36	0035.125202B	42	0035.127612A	23	0035.129436	20
0035.123505	36	0035.125203	42	0035.127612B	23	0035.129467	20
0035.123602	35	0035.125205	42	0035.127702	24	0035.129511	17
0035.123602A	35	0035.125210	42	0035.127702A	24	0035.129511A	17
0035.123602B	35	0035.125212A	42	0035.127702B	24	0035.129511B	17
0035.123605	35	0035.125212B	42	0035.127703	24	0035.129524	17
0035.124202	40	0035.127002	14	0035.127705	24	0035.129526	17
0035.124202A	40	0035.127002A	14	0035.127710	24	0035.129529	17
0035.124202B	40	0035.127002B	14	0035.127712A	24	0035.129536	17
0035.124203	40	0035.127003	14	0035.127712B	24	0035.129565	17
0035.124205	40	0035.127005	14	0035.127802	25	0035.129567	17
0035.124210	40	0035.127006	14	0035.127802A	25	0035.129569	17
0035.124212A	40	0035.127010	14	0035.127802B	25	0035.129611	15
0035.124212B	40	0035.127012A	14	0035.127803	25	0035.129611A	15
0035.124302	45	0035.127012B	14	0035.127805	25	0035.129611B	15
0035.124302A	45	0035.127102	16	0035.127806	25	0035.129624	15
0035.124302B	45	0035.127102A	16	0035.127810	25	0035.129624A	15
0035.124303	45	0035.127102B	16	0035.127812A	25	0035.129626	15
0035.124305	45	0035.127103	16	0035.127812B	25	0035.129629	15
0035.124310	45	0035.127105	16	0035.127902	26	0035.129636	15

Index

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
0035.129665	15	0035.139636	14	0035.351358	14	0035.402602	68
0035.129667	15	0035.139665	14	0035.351359	14	0035.402603	68
0035.129669	15	0035.139667	14	0035.375240	52	0035.402604	68
0035.129711	19	0035.139711	18	0035.375241	52	0035.402605	68
0035.129711A	19	0035.139711A	18	0035.375242	52	0035.432401	108
0035.129711B	19	0035.139711B	18	0035.375245	52	0035.432402	108
0035.129724	19	0035.139724	18	0035.375246	52	0035.432411	108
0035.129726	19	0035.139729	18	0035.375270	63	0035.432412	108
0035.129729	19	0035.139736	18	0035.375380	56	0035.432421	108
0035.129736	19	0035.139765	18	0035.375381	56	0035.432422	108
0035.129749	19	0035.139767	18	0035.375570	63	0035.432441	108
0035.129765A	19	0035.218610	30	0035.378036	59	0035.432442	108
0035.129765B	19	0035.224600	41	0035.378049	59	0035.432481	108
0035.129767A	19	0035.224600	48	0035.378136	59	0035.432482	108
0035.129767B	19	0035.224610	14	0035.378149	59	0035.432521	108
0035.129769A	19	0035.224610	28	0035.383736	50	0035.432522	108
0035.129769B	19	0035.224611	14	0035.383749	50	0035.432541	108
0035.129867	17	0035.268811	48	0035.383936	51	0035.432542	108
0035.130711	40	0035.268824	48	0035.383949	51	0035.432551	108
0035.130711A	40	0035.268826	48	0035.393029	54	0035.432552	108
0035.130711B	40	0035.268836	48	0035.393030	54	0035.432581	108
0035.130724	40	0035.268849	48	0035.393045	62	0035.432582	108
0035.130726	40	0035.268863	48	0035.393046	54	0035.432621	108
0035.130729	40	0035.268865	48	0035.393047	62	0035.432622	108
0035.130736	40	0035.268867	48	0035.393048	62	0035.432641	108
0035.130765	40	0035.268869	48	0035.393049	63	0035.432642	108
0035.130767	40	0035.275211	14	0035.393080	55	0035.432681	108
0035.131711	42	0035.275211	21	0035.393081	55	0035.432682	108
0035.131711A	42	0035.275224	21	0035.398536	50	0035.432821	109
0035.131724	42	0035.275229	21	0035.398049	50	0035.432822	109
0035.131729	42	0035.275236	21	0035.398737	51	0035.432841	109
0035.131736	42	0035.275411	42	0035.398249	51	0035.432842	109
0035.131765	42	0035.275411	44	0035.399026	58	0035.432921	109
0035.131767	42	0035.275424	44	0035.399030	65	0035.432922	109
0035.132711	43	0035.275429	44	0035.399040	58	0035.432941	109
0035.132711A	43	0035.275436	44	0035.400002	64	0035.432942	109
0035.132711B	43	0035.341716	34	0035.400011	57	0035.432981	109
0035.132724	43	0035.346716	30	0035.400060	57	0035.432982	109
0035.132729	43	0035.346717	30	0035.400061	64	0035.433201	110
0035.132736	43	0035.346718	30	0035.401501	64	0035.433202	110
0035.132765	43	0035.346719	30	0035.401502	57	0035.433211	110
0035.133711	41	0035.346757	30	0035.401511	64	0035.433212	110
0035.133711A	41	0035.346758	30	0035.402020	68	0035.433311	110
0035.133711B	41	0035.346759	30	0035.402021	68	0035.433312	110
0035.133711B	41	0035.346760	30	0035.402022	68	0035.433331	110
0035.133724	41	0035.347317	34	0035.402023	68	0035.433332	110
0035.133729	41	0035.351016	41	0035.402024	68	0035.433411	110
0035.133736	41	0035.351017	41	0035.402025	68	0035.433412	110
0035.133765	41	0035.351018	41	0035.402026	68	0035.433431	110
0035.133767	41	0035.351019	41	0035.402027	68	0035.433432	110
0035.139511	16	0035.351057	41	0035.402028	68	0035.433451	110
0035.139511A	16	0035.351058	41	0035.402029	68	0035.433452	110
0035.139511B	16	0035.351059	41	0035.402070	68	0035.433511	110
0035.139524	16	0035.351060	41	0035.402071	68	0035.433512	110
0035.139529	16	0035.351158	41	0035.402072	68	0035.433611	110
0035.139536	16	0035.351216	14	0035.402073	68	0035.433612	110
0035.139565	16	0035.351217	14	0035.402074	68	0035.433711	110
0035.139567	16	0035.351218	14	0035.402075	68	0035.433712	110
0035.139611	14	0035.351219	14	0035.402076	68	0035.438001	112
0035.139611A	14	0035.351257	14	0035.402077	68	0035.438002	111
0035.139611B	14	0035.351258	14	0035.402078	68	0035.438003	112
0035.139624	14	0035.351259	14	0035.402079	68	0035.438004	112
0035.139629	14	0035.351260	14	0035.402601	68	0035.438005	111

Index

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
0035.438008	114	0035.625000	70	0035.897736	97	0099.990620	130
0035.438011	113	0035.625010	35	0035.897737	97	0099.997230	120
0035.438012	113	0035.625010	70	0035.897738	97	0099.997470	54
0035.438013	113	0035.625030	18	0035.897739	97	S00003	130
0035.438015	114	0035.625030	36	0035.897740	97	S00102	120
0035.438020	113	0035.625030	70	0035.897741	97	S00120	120
0035.438096	113	0035.666100	71	0035.897742	97		
0035.438097	113	0035.666101	71	0035.990242	63		
0035.438098	113	0035.695010	91	0035.990243	63		
0035.442070	85	0035.695011	91	0035.990271	63		
0035.442100	84	0035.695012	91	0035.990280	63		
0035.442110	85	0035.695031	90	0035.990501	29		
0035.442120	84	0035.695032	90	0036.480050	116		
0035.442130	86	0035.695033	90	0036.480051	117		
0035.442140	86	0035.730000	107	0091.997460	84		
0035.442150	84	0035.730001	106	0099.405500	120		
0035.442160	86	0035.730020	107	0099.405503	122		
0035.442170	85	0035.730021	107	0099.405504	123		
0035.444000	87	0035.730060	107	0099.405506	121		
0035.444010	87	0035.730061	107	0099.975180	128		
0035.447640	100	0035.730080	106	0099.975181	128		
0035.447641	101	0035.730090	106	0099.975182	128		
0035.447650	101	0035.730091	106	0099.975183	51		
0035.447680	100	0035.738003	92	0099.975183	59		
0035.447681	100	0035.738050	92	0099.975183	128		
0035.447683	102	0035.738051	92	0099.975205	51		
0035.447690	102	0035.763412	86	0099.975205	59		
0035.447691	102	0035.851010	96	0099.975205	128		
0035.454020	81	0035.852011	96	0099.975380	36		
0035.462500	79	0035.852040	96	0099.975380	128		
0035.462510	79	0035.852041	96	0099.975382	128		
0035.462511	80	0035.852042	96	0099.975384	128		
0035.462530	78	0035.892651	97	0099.975387	128		
0035.462540	78	0035.892652	97	0099.975440	38		
0035.462541	79	0035.892653	97	0099.975440	128		
0035.462550	78	0035.892654	97	0099.975460	38		
0035.462611A	80	0035.892655	97	0099.975460	128		
0035.462611B	80	0035.892656	97	0099.975529	128		
0035.462621A	81	0035.892657	97	0099.975530	128		
0035.462621B	81	0035.897660	96	0099.975531	128		
0035.476049	101	0035.897661	96	0099.985002	129		
0035.476050	101	0035.897662	96	0099.985540	128		
0035.480050	116	0035.897663	96	0099.985541	128		
0035.480051	117	0035.897664	96	0099.985542	129		
0035.480052	116	0035.897671	96	0099.985543	129		
0035.480056	116	0035.897672	96	0099.985544	129		
0035.562000	78	0035.897673	96	0099.985545	129		
0035.562001	78	0035.897674	96	0099.985546	129		
0035.562007	78	0035.897676	96	0099.990120	59		
0035.562008	78	0035.897710	97	0099.990121	59		
0035.562049A	78	0035.897711	97	0099.990122	59		
0035.562049B	78	0035.897712	97	0099.990265	51		
0035.567154	77	0035.897713	97	0099.990270	51		
0035.567162	77	0035.897714	97	0099.990443	129		
0035.605001	71	0035.897715	97	0099.990444	129		
0035.615600	30	0035.897716	97	0099.990461	129		
0035.615651	72	0035.897718	97	0099.990541	129		
0035.615652	72	0035.897730	97	0099.990542	129		
0035.615653	72	0035.897731	97	0099.990543	129		
0035.615671	73	0035.897732	97	0099.990544	129		
0035.615672	73	0035.897733	97	0099.990545	129		
0035.615673	73	0035.897734	97	0099.990546	129		
0035.625000	14	0035.897735	97	0099.990547	129		

Disclaimer

Disclaimer

Voor de in dit productoverzicht opgenomen gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele druk- en zetfouten en afwijkingen in de kleurproducties.

Wijzigingen in constructie en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

Gehele of gedeeltelijke overname van de in deze catalogus gepubliceerde gegevens uitsluitend na schriftelijke toestemming onzerzijds.

INTERSTEEL is een internationaal geregistreerd beeldmerk.

Disclaimer

We do not accept any responsibility for the facts noted in this product summary, nor for any misprints and defects in colour productions.

Alterations in construction and design of our products are emphatically reserved.

Information from this summary, whether complete or partial, can only be used by obtaining our written permission.

INTERSTEEL is an international registered trademark.

Anmerkung

Die in dieser Programmübersicht angegebenen Maße, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Modell- und Maßänderungen, sowie konstruktive Veränderungen behalten wir uns vor.

Erfahrungsgemäß können Druckfarben nicht immer den Farbtönen originalgetreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich.

Für Druckfehler und Irrtümer die bei der Erstellung dieser Programmübersicht unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

INTERSTEEL ist ein eingetragene internationale Warenzeichen.

Remarques

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits, leurs finitions et leurs dimensions ; les dimensions, illustrations et caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif. Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Ce catalogue est notre propriété.

Nous en avons les droits pour tous les pays.

Toutes reproductions, même partielles, ne peuvent être faites qu'avec notre accord écrit.

INTERSTEEL est une marque déposée internationale.

