



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/6708**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva
Emergency exit device operated by lever handle

Mod. Lever handles plus DINFIR3 locks

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*

ISEO SERRATURE S.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOONE (BS) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

E01 – E41

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 179:2008

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **15/07/2021** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on 15/07/2021 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Bollate, 23/09/2025
 Rev.5



Carlo Dassi
 B. A. Certification

PRD N° 032B

*Signatory of EA, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreement*

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/6708

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE Allegato A CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva
Emergency exit device operated by lever handle
Mod. Lever handles plus DINFIR3 locks

Modelli <i>Models</i>	<p>Maniglie a leva / Lever handles: art. ISEO 0324**</p> <p>Serrature antipanico / Panic locks: art. 2D*11****.4 (DINFIR3 1 pt. (single leaf)), functions B, C, D, E art. 2D*11****.3 (DINFIR3 1 pt. (single leaf)), functions B, C, D - inwardly opening art. 2D*1A****.4 (DINFIR3 1 pt. (automatic lock, single leaf)) , functions B, E art. 2D*1A****.4 (DINFIR3 1 pt. (automatic lock, single leaf)) , functions B - inwardly opening art. 2D*12****.4 (DINFIR3 1 pt. (double leaves)) , functions B, C, D, E art. 2D*21****.4 (DINFIR3 2 pt. (single leaf)) , functions B, C, D, E art. 2D*22****.4 (DINFIR3 2 pt. (double leaves)) , functions B, C, D, E art. 2D*31****.4 (DINFIR3 3 pt. (single leaf)) , functions B, C, D, E art. 2D*32****.4 (DINFIR3 3 pt. (double leaves)) , functions B, C, D, E art. 2D*41****.4 (DINFIR3 3 pt. (single leaf) for deviators)) , functions B, C, D, E art. 2D*42****.4 (DINFIR3 3 pt. (double leaves) for deviators)) , functions B, C, D, E</p> <p>Contropiastra / Counterlock striking plate: art. 2D700**** (DINFIR3 panic counterlock (inactive leaves)) art. 038650** (striking plate (single leaf configuration)) art. 2D600*00** (Flush bolt (for automatic lock))</p>								
Accessori <i>Accessories</i>	<p>art. 032314, 032184 (vertical rods for top and bottom locking points) art. 032154 (rod hasp top) art. 032174, 032704 (rod hasp bottom) art. 032164 (floor strike cup) art. 032144...*, 0327** (upper relatching device) art. 033117 (vertical rods for deviators) art. 2D014*000* (lateral deviator) art. 033110 (striking plate for deviators) art. 032532, 03243*, 03246*, 03242, 032455 (outside access devices) art. 032445, 032515, 03246*, 03240*, 03250* (outside access devices) art. 00E402015*5, 00.329.00**, 00.431.00 (outside access devices series MA1A + handles) art. 00E1***155*, 00E19*0152* (outside access devices series ARIES)</p>								
Classificazione secondo EN 179 / Classification according to EN 179									
3	7	7	B	1	4	5	2	A	A/D

Bollate, 23/09/2025
Rev.5

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/6708

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva
Emergency exit device operated by lever handle
Mod. Lever handles plus DINFIR3 locks

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova /
The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:

n. 0003\DC\AEF\21_6 Rev. 1 del / dated 03/05/2021

n. 0003\DC\AEF\22_2 del / dated 21/11/2022

n. 21/24350-56-1 del / dated 08/07/2021

n. 0030\DC\AEF\23_1 del / dated 20/11/2023

n. 0054\DC\AEF\23_6 del / dated 24/01/2024

n. TR20230323-001214A del / dated 23/07/2023

n. TR20230323-001114A del / dated 08/07/2021

Bollate, 23/09/2025
Rev.5

Carlo Dassi
B. A. Certification

